

PJe+R

Extensão para melhor uso do PJe

Versão 1.0



1. Introdução	4
2. Observações importantes	4
3. Orientação para instalar a extensão PJe+R (Firefox)	4
4. Orientação para instalar a extensão PJe+R (Google Chrome)	7
5. Conhecendo o PJe+R	8
5.1. Assistente de seleção.....	9
5.2. Desabilitar extensão	9
5.3. Customizando a extensão do PJe+R	9
5.4. Aparência.....	10
5.4.1. Incluir lotação no título.....	10
5.4.2. Ajustes gerais	10
5.4.3. Mais espaços	11
5.4.4. Destacar lembretes.....	12
5.4.5. Etiquetas coloridas.....	12
5.4.6. Minhas tarefas – Mostrar etiquetas	13
5.4.7. Tema	13
5.5. Automação	14
5.5.1. Pular página quadro de avisos.....	14
5.5.2. Seleção automática de seleção	15
5.5.3. Total de tarefas.....	15
5.5.4. Pular página vazia do Token PJe	15
5.5.5. Últimas etiquetas usadas	15
5.5.6. Etiquetas nos autos digitais	16
5.5.7. Painel Oficial de Justiça	16
5.6. Lista de processos.....	16
5.6.1. Diminuir cartão inativo	16
5.6.2. Cartão de processo.....	17
5.7. Autos digitais	17
5.7.1. Cópia automática de dados da peça (Navegador Google Chrome)	17
5.7.2. Cópia automática de dados da peça (Navegador Firefox).....	17
5.7.3. Inverter ordem de <i>download</i>	18
5.7.4. Aba Movimentos	18

5.7.5. Aba Fases	18
5.7.6. Ajustar data e hora	18
5.7.7. Copiar dados Polo	19
5.8. Minutas	19
5.9. Filtros de tarefas	19
5.10. Recursos experimentais	20
5.10.1. Listador de processos em tarefa	20
5.10.2. Integração AJG	20
5.10.3. Integração SISBAJUD	20
5.10.4. Automação nos processos	21
5.10.5. Contar processos selecionados	22
5.10.6. Gerenciador de etiquetas	22
5.10.7. Gestor de modelos do PJe+R	23

Para mais informações sobre a Seção de Suporte e
Inovação ao Processo Judicial Eletrônico – Sesip,
use o QR Code ao lado



1. Introdução

Extensão PJe+R ou pjemaisr busca aumentar a racionalidade, a rapidez e a relevância das opções apresentadas no sistema PJe, de forma a assegurar mais acessibilidade, eficiência e melhoria da experiência da usuária e do usuário. É um projeto colaborativo desenvolvido entre o TRF1, o TRF3 e o CNJ.

2. Observações importantes

A extensão PJe+R funciona nos navegadores Google Chrome, EDGE e Mozilla Firefox.

O PJe é homologado para ser usado no navegador Mozilla Firefox.

3. Orientação para instalar a extensão PJe+R (Firefox)


Passo 1

Para instalar a extensão do PJe+R, é necessário acessar, no Mozilla Firefox, as **configurações** e, depois clicar em **Extensões e temas**, conforme imagem abaixo.




Passo 2

Na tela de extensões, a usuária ou o usuário deverá pesquisar por **PJe+R**, conforme imagem abaixo.




Passo 3

Feita a pesquisa, será mostrada a extensão para ser instalada. A usuária ou o usuário, então, deverá clicar na opção PJe+R. Depois de clicar na extensão, será aberta a opção para a **instalação**, conforme imagem abaixo.




Passo 4

Agora a usuária ou o usuário deverá clicar no botão “**Adicionar ao Firefox**”, para realizar a instalação da extensão, e permitir, depois disso, a instalação da extensão, clicando no botão “**Adicionar**”.




Passo 5

A extensão foi instalada e a usuária ou o usuário deverá confirmar clicando em “Ok”, conforme imagem abaixo.



Passo 6


Após a confirmação, é possível visualizar a extensão instalada no navegador.



4. Orientação para instalar a extensão PJe+R (Google Chrome)


Passo 1

Para instalar a extensão do PJe+R é necessário acessar, no Google Chrome, em **extensões**, o “**Chrome Web Store**”, conforme imagem abaixo.




Passo 2

Na tela do Chrome Web Store, a usuária ou o usuário poderá pesquisar, conforme imagem, pela extensão “**PJe+R**”.




Passo 3

Feita a pesquisa, será apresentada a extensão PJe+R. A usuária ou o usuário deverá clicar na opção “**Usar no Chrome**” para realizar a instalação.




Passo 4

Após clicar na opção “Usar no Chrome”, será apresentada uma mensagem solicitando autorização para instalação da extensão, conforme na imagem abaixo.



Passo 5

Finalizada a instalação, a extensão estará disponível para uso. Ela está localizada na barra de endereços do navegador, onde apresenta as extensões, conforme imagem abaixo.



5. Conhecendo o PJe+R

Ao clicar na extensão, será apresentada a tela da aplicação, conforme imagem abaixo.



Nesta tela, é possível visualizar a função de ativar e desativar a ferramenta, as configurações e alguns atalhos, como: Outlook, Sisbajud, Renajud, alterações de temas (Padrão, Escuro, Contraste), ativação de filtros (Vara mista, Direção, Minhas Tarefas), entrar no grupo do

WhatsApp de suporte da extensão e tutoriais em vídeo, no Youtube, de como usar a extensão PJe+R.

5.1. Assistente de seleção

A funcionalidade permite, após o texto ou número selecionado, copiar os dados, mostrar números por extenso, abrir a pesquisa (Google) do texto selecionado e traduzi-lo, alterar a formatação do texto para maiúscula/minúsculas ou apenas alterar a primeira letra para maiúscula (Titularizar) e abrir o Sistema de Assistência Judiciária Gratuita – AJG.



5.2. Desabilitar extensão

Para desativar a extensão, a usuária ou o usuário deverá clicar no . Será apresentada, em seguida, uma informação de extensão desativada, conforme imagem abaixo.



5.3. Customizando a extensão do PJe+R

Para customizar a extensão, a usuária ou o usuário deverá clicar no ícone de configurações, conforme imagem abaixo.



Depois de acessar as configurações, será apresentada uma lista de opções para a usuária ou o usuário configurar a extensão conforme desejar, podendo habilitar (azul) ou desabilitar (cinza) as funcionalidades.



Nesta tela, são apresentadas as opções: Aparência, Automação, Lista de Processos, Autos Digitais, Minutas, Filtros de tarefas, Recursos experimentais e Sobre.

5.4. Aparência

5.4.1. Incluir lotação no título

Foi verificado que a funcionalidade do PJe+R, após habilitar ou desabilitar no navegador, não apresenta o comportamento esperado no PJe.

5.4.2. Ajustes gerais

A funcionalidade é encontrada nas páginas que utiliza o CKEditor, com as seguintes ferramentas:


Copiar do Word:	Abre uma tela com o CKEditor, para colagem de textos do Word, que podem ser transpostos para o CKEditor, mantendo a formatação original.
Buscar modelos	Abre uma tela com o CKEditor, para colagem de textos do Word, que podem ser transpostos para o CKEditor, mantendo a formatação original.
Buscar modelos	"Elimina" ou "junta" os parágrafos criados ao copiar textos de PDF. A usuária ou o usuário deve selecionar o texto e clicar no botão.

Observação:


A funcionalidade elimina os espaços duplos ao ser acionada novamente, caso seja necessário.

5.4.3. Mais espaços


A funcionalidade permite esconder a lista de processos, para que a usuária ou o usuário tenha mais espaço para desenvolver suas atividades, conforme imagem abaixo.



Tela normal




Tela com mais espaços



Vídeo tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=FNJsVhAQSXE&t=259s>

5.4.4. Destacar lembretes


A funcionalidade permite incluir lembretes que piscam intermitentes e estão na cor laranja.



Vídeo tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=FNJsVhAQSXE&t=346s>

5.4.5. Etiquetas coloridas


A funcionalidade permite personalizar a cor de etiquetas no PJe e é acessada usando o botão “Personalizar cor da etiqueta”, conforme tela abaixo.



Vídeo tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=PuQpa35Cosk&t=298s>

5.4.6. Minhas tarefas – Mostrar etiquetas

A funcionalidade permite mostrar as etiquetas no marcador “Minhas tarefas”, conforme imagem abaixo.




Vídeo tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=PuQpa35Cosk&t=260s>


5.4.7. Tema

A funcionalidade permite escolher o tipo de cor do tema do PJe.


Cor padrão



Cor escura




Contraste



5.5. Automação

5.5.1. Pular página quadro de avisos

A funcionalidade pula o quadro de avisos quando não tiver nenhum aviso novo, mas, caso tenha, o PJe apresentará a mensagem:



Vídeo tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=PuQpa35Cosk&t=140s>

5.5.2. Seleção automática de seleção

Não funciona no PJe da Justiça Eleitoral.

5.5.3. Total de tarefas

A funcionalidade permite visualizar a quantidade de tarefas, possibilitando também a visualização por filtros.




Vídeo tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=FNJsVhAQSXE&t=412s>

5.5.4. Pular página vazia do Token PJe

Foi verificado que, habilitando ou desabilitando a extensão PJe+R, não acontece o comportamento de “Pular página vazia do Token PJe”

5.5.5. Últimas etiquetas usadas



Vídeo tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=FNJsVhAQSXE&t=426s>


5.5.6. Etiquetas nos autos digitais

A funcionalidade exibe as etiquetas nos autos digitais, conforme imagem abaixo.



5.5.7. Painel Oficial de Justiça

Com a funcionalidade, houve uma melhora no painel, permitindo mostrar todos os processos em listagem única e também buscar processos por cidade.



5.6. Lista de processos


5.6.1. Diminuir cartão inativo

Essa funcionalidade permite alterar a visualização do cartão de processo deixando apenas a classe judicial, o número de processo, o assunto e as etiquetas, conforme imagem abaixo.



5.6.2. Cartão de processo

A funcionalidade permite alterar a visualização do cartão de processo para os tipos: normal, alterar linhas e mínimo.




5.7. Autos digitais

5.7.1. Cópia automática de dados da peça (Navegador Google Chrome)

No Google Chrome, funciona apenas a cópia do ID do documento para a área de transferência de dados.


Apenas ID – Ex.:4881766



5.7.2. Cópia automática de dados da peça (Navegador Firefox)

Funcionalidade realiza a cópia dos dados do processo para a área de transferência.

Sem descrição – Ex.: Documento – 4881258



Incluir descrição – Ex.: Documento – certidão – Inclusão em pauta: 16ª Sessão Judiciária 18/03/2022 (ID 4880659)

5.7.3. Inverter ordem de *download*

Comportamento no PJe+R é o mesmo que ocorre, hoje, no PJe do TSE.

5.7.4. Aba Movimentos

A funcionalidade inclui uma aba de visualização de movimentos.



The screenshot shows the 'MOVIMENTOS' tab of the PJe+R interface. It displays a list of events for a specific process. The first event is '4898872 - Embargos de Declaração (Certidão)' with a timestamp of '09/02/2023 18:24:17'. Below it is 'APENASADO AO PROCESSO 0600099-77.2022.6.03.8000' and '08 fev 2023'. The bottom of the list shows 'JUNTADA DE CERTIDÃO' and '08 de fevereiro de 2023 - 10h24'.

5.7.5. Aba Fases

A funcionalidade inclui uma aba de visualização de fases.



The screenshot shows the 'FASES' tab of the PJe+R interface. It displays a list of process phases. The first phase is 'Conclusão' (487833) with a timestamp of '08/02/2023 18:24:17'. Below it is 'Intimação de Pauta' (4878917) and 'Certidão' (4878902).

5.7.6. Ajustar data e hora

A funcionalidade permite ajuste da data e hora, por extenso, nos autos do processo, tornando um pouco mais legível.



The screenshot shows the 'CRONOLOGIA' tab of the PJe+R interface. It displays a list of events with their original and adjusted dates and times. The events include: 'CANCELADA A MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL' (13 de setembro de 2023 - 20h08), 'PROCESSO REATIVADO' (13 de setembro de 2023 - 19h34), 'JUNTADA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO' (13 de setembro de 2023 - 19h34), 'REMETIDOS OS AUTOS (OUTROS MOTIVOS) PARA INSTÂNCIA SUPERIOR' (13 de setembro de 2023 - 12h16), 'BANCA DEFINITIVA' (13 de setembro de 2023 - 12h16), 'DECORRIDO PRAZO DE PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPÁ EM 13/09/2023 12:01.' (13 de setembro de 2023 - 12h04), and 'DECORRIDO PRAZO DE RODRIGO LUCAS EM 13/09/2023 11:56.' (13 de setembro de 2023 - 11h56).

5.7.7. Copiar dados Polo

Foi verificado que, habilitando ou desabilitando a extensão PJe+R, não acontece o comportamento de “Copiar dados Polo”, ou seja, não é apresentado o ícone para copiar os dados.

5.8. Minutas

Foi verificado que os fluxos são diferentes e a funcionalidade não funciona no PJe do TSE.

5.9. Filtros de tarefas

A funcionalidade permite incluir filtros personalizados para facilitar a busca de tarefas no PJe, conforme imagem abaixo.

Criação dos filtros



Filtros de tarefas

Filtra as tarefas por setores no painel de usuários

Perfil ativo:

Direção Minhas Tarefas Vara Mista

Setores

GAB

SEAJP

SEINP

SEPOD

SESUD

Tarefas

Minutar Decisão - Gabinete

Minutar Despacho - Gabinete

Minutar informação

Minutar Sentença - Gabinete

Revisar Decisão - Gabinete

Revisar Despacho - Gabinete

Revisar Sentença - Gabinete

Aplicação no PJe



PJe

Asinaturas 13

Certidão 1

Despacho 12

Minhas tarefas 0

Filtros GAB SEAJP SEINP SEPOD SESIP

Nenhum resultado

Tarefas 125

Filtros GAB SEAJP SEINP SEPOD SESIP

Aguardando acreditação do TRE 50

Analizar Determinações - ZE - Urgentes 1

Analizar Determinações - ZE 6

Analizar Processo - ZE 6

Analizar petição audiência 1

Analizar resposta do expediente 3


Apenasar e desapensar processos - ZE 1

Assinar ato 13

5.10. Recursos experimentais

5.10.1. Listador de processos em tarefa

A funcionalidade adiciona um botão ao lado de cada tarefa, no painel de usuário, que, ao ser clicado, baixa um arquivo CSV com os dados dos processos que estão contidos na tarefa.



The screenshot shows the PJe interface with the 'Tarefas' (Tasks) section open. The tasks listed are:


Tarefa	Quantidade
Aguardando apreciação de outra instância	11
Alterar partes	3
Analisa Petição Arrola	5
Analisa de processos/Atua 100% digital	1
Analisa Processos - Urgentes	1
Analisa Processos	39
Analisa determinação	15
Analisa resposta do expediente	2
Apensar e desapensar processos	2

5.10.2. Integração AJG



The screenshot shows the AJG interface with a process detail page. The process number is 0600075-91.2023.6.03.0001. A red box highlights the 'Abrir no Sistema AJG' button.

Abre o sistema



The screenshot shows the AJG login interface. A red box highlights the 'Abrir tela Subsíduo' button.


5.10.3. Integração SISBAJUD

A funcionalidade permite abrir o **SISBAJUD** com os dados preenchidos, com o número do processo, o tipo da ação, a/o exequente e com a destinatária ou o destinatário da ordem (polo ativo ou passivo).




The screenshot shows the AJG interface with a process detail page. A red box highlights the 'Abrir tela Subsíduo' button.

Abre o sistema



5.10.4. Automação nos processos


A funcionalidade permite executar a inclusão de etiquetas e remoção em vários processos ao mesmo tempo, possibilitando, ainda, inclusão de lista de processos por arquivos (.csv ou .txt) para essa automação.



Vídeo tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=pBZZE-Hbvq8&list=PL-MRmNJoF0Q9ikkb2BcMlbFeC1TyuF4fl&index=7>

5.10.5. Contar processos selecionados

A funcionalidade permite visualizar a contagem de processos selecionados, conforme imagem abaixo.



5.10.6. Gerenciador de etiquetas

A funcionalidade permite localizar as etiquetas parecidas e as que estão sem processos.


Etiquetas sem processos



Localizar etiquetas parecidas



Obs.:  Este ícone permite unificar todas as etiquetas do processo para uma única etiqueta.



5.10.7. Gestor de modelos do PJe+R


A funcionalidade permite criar fontes de modelos caso a usuária ou o usuário deseje. Conforme os passos abaixo:


Cadastrar nova fonte de modelo

- Cadastrar nova fonte de modelo
- Ir para a página de modelos do PJe
- Navegar para formulário
- Escolher tipo de modelo e de petição

Obs.: Pode ser escolhido qualquer tipo, em ambos os campos. Os tipos são irrelevantes para a utilização dos modelos, que podem ser chamados a partir de qualquer local que utilize o CKEditor (popularmente chamado de "editor novo").

- Escolher editor CKEditor
- Clicar em **"Criar Fonte de Modelos"**
- O documento e nome de modelo serão automaticamente preenchidos.





Depois de criar a fonte de modelo, a usuária ou o usuário deverá retornar para a página “**Modelo de Documento**”. Para isso, é necessário realizar uma pesquisa escolhendo o CKEditor e pressionando o botão de pesquisar. Essa pesquisa retornará a lista de Fonte de Modelos e a usuária ou o usuário deverá, então, escolher aquela que deseja usar.

Utilizando a fonte de modelo

- Feita a inserção da fonte, navegar para a página de modelos do PJe, “**Pesquisa**”, e procurar os modelos do CKEditor.
- A fonte inserida pelo gestor terá o padrão “pjemr-modelos-id_XXXXXXXX.XXXXXXXXXX_XXXXXXXXXX” e poderá ser escolhida como fonte.
- A usuária ou o usuário deve clicar em “**DEFINIR COMO FONTE DE MODELOS**”.
- Pronto! Os modelos inseridos na fonte já podem ser utilizados nas páginas de tarefa que utilizam o CKEditor, seja pelo atalho, seja pelo ícone de busca do gestor.

Incluindo modelos

- Preencher os campos “**Título do modelo**”, “**Atalho de chamada**”, “**Variáveis de entrada**” (opcional) e inserir o modelo no editor.

Obs.: A inserção de variáveis de entrada é opcional, porém, todos os campos são obrigatórios, CASO a usuária ou o usuário queira inserir uma variável de entrada. As entradas podem ser de tipo texto ou tipo opcional.

- Entrada de tipo texto: Consiste em um campo de texto a ser preenchido quando o modelo for utilizado.

Ex.: Marca de veículo, endereço do imóvel, número de contrato, número de protocolo de benefício do INSS etc.

- Entrada de tipo opcional: Consiste em um campo de checkbox a ser selecionado, ou não, pela usuária ou pelo usuário do modelo. Caso seja marcado, o texto respectivo será inserido.


Ex.: Emendar a petição para (a, b, c, d, e..., ou incluir partes separadas de modelo em caso de ações sobre a incidência de contribuições sociais sobre verbas: a, b, c, d, e...)

- Feita a edição, a usuária ou o usuário deve clicar em “**Salvar**”, e o modelo será inserido na lista de modelos.




Usando o modelo criado

Na imagem abaixo são apresentados os modelos que estarão disponíveis para uso após a inclusão da Fonte de Modelo.



Usando o modelo criado

A imagem abaixo mostra a aplicação do modelo de documento criado.



**Documento elaborado pela Seção de Suporte e Inovação ao Processo
Judicial Eletrônico (Sesip)**

Coordenadoria de Soluções Processuais e Partidárias – COPP

Secretaria de Tecnologia da Informação – STI

**Produzido pelo Núcleo Estratégico de
Comunicação de Informática – Neci**

Secretaria de Tecnologia da Informação – STI