



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Ata de Registro de Preços Nº 75/2020

Pregão Eletrônico nº 56/2020	Processo SEI nº 0016428-11.2020.6.18.8000
-------------------------------------	--

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.957.363/0001-33, situado no endereço Praça Des. Edgar Nogueira, S/N - Centro Cívico - Bairro Cabral - CEP 64000-920 - Teresina (PI), neste ato representado por seu Presidente, Des. JOSÉ JAMES GOMES PEREIRA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 096.216.013-04, com fundamento na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013, emite a presente Ata de Registro de Preços com o objetivo de formalizar o **Registro de Preços para aquisição de material permanente, em decorrência das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico nº 56/2020** e em conformidade com os Anexos do Edital do referido Pregão Eletrônico.**

1. Os dados relativos ao licitante vencedor e aos itens registrados estão especificados nos quadros a seguir:

1.1. Dados referentes ao licitante vencedor:

Empresa:	CNPJ:
COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI	10.205.116/0001-10
Endereço:	Telefone/ Fax:
Rua Santa Mônica, nº 81 – Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP CEP: 13.801-478	(19) 3022-6356
	E-mail:
	comercio.silveira1@gmail.com
Representante legal:	CPF:
Rafael Henrique Silveira	340.218.968-21

1.2. Dados relativos aos itens registrados, em conformidade com as especificações constantes nos Anexos do Edital licitatório:

Item	Especificação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
3	ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS: CATMAT: 244422 DESCRIÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 22" (0,75MM), COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRAS, SENDO UMA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E TRÊS REGULÁVEIS DE 50 EM 50MM. CAPACIDADE PARA SUPORTAR 30 KG POR PRATELEIRA. ARMÁRIO COMPOSTO POR 01 (UM) QUADRO FRONTAL CONSTITUÍDO DE 02 (DUAS) COLUNAS EXTERNAS CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS (GALVANIZADAS) LISAS, DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NBR 7008 ZC/Z100 /CRISTAIS NORMAIS, E ESPESSURA DE 0,90MM COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE DOBRADIÇAS, 01 (UM) PERFIL TESTEIRA FRONTAL COM FENDAS QUE AUXILIAM NA VENTILAÇÃO. CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS (GALVANIZADAS) LISAS, DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NBR 7008 ZC/Z100/CRISTAIS NORMAIS, E ESPESSURA DE 0,90MM, 01 (UM) PERFIL BASE FRONTAL PARA SUSTENTAÇÃO DO QUADRO CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS (GALVANIZADAS) LISAS, DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NBR 7008 ZC/Z100 /CRISTAIS NORMAIS, E ESPESSURA DE 0,90MM; 02 (DUAS) LATERAIS EXTERNAS CONFECCIONADAS EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS (GALVANIZADAS) LISAS, DE ALTA	EDE/TSW/PA	50	R\$ 1.038,35	R\$ 51.917,50

Item	Especificação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	QUALIDADE, CONFORME NBR 7008 ZC/Z100/CRISTAIS NORMAIS, E ESPESSURA DE 0,60MM A QUAL APRESENTA DOBRAS E NERVURAS QUE ATRIBUEM RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE ÀS PEÇAS; 02 (DUAS) PORTAS CONSTRUÍDAS EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS (GALVANIZADAS) LISAS, DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NBR 7008 ZC/Z100 /CRISTAIS NORMAIS, E ESPESSURA DE 0,60MM COM DOBRAS E APLICAÇÃO DE ÔMEGA CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS (GALVANIZADAS) LISAS, DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NBR 7008 ZC/Z100/CRISTAIS NORMAIS, E ESPESSURA DE 0,60MM QUE LHEM CONFIRAM RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO; CADA PORTA CONTÉM DUAS DOBRADIÇAS EMBUTIDAS (IMPEDE O ACESSO PELA PARTE EXTERNA DO ARMÁRIO); FECHADURA TIPO “YALE”, COM DUAS CÓPIAS DE CHAVE E ACABAMENTO COM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE; COMPONENTES EM AÇO QUE ENTRAM EM CONTATO COM O USUÁRIO POSSUEM ACABAMENTO COM CANTOS ARREDONDADOS, ASSIM EVITAM-SE ARESTAS CORTANTES; NA BASE SÃO APLICADOS QUATRO PÉS NIVELADORES COM BASE EM NYLON, EVITANDO O CONTATO DO AÇO COM O SOLO E FACILITANDO O NIVELAMENTO DO ARMÁRIO EM PISOS QUE APRESENTAM DESNÍVEIS; EM TODA ESTRUTURA DE AÇO É APLICADO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ. COR: CINZA CLARO (CONFORME MODELO EXISTENTE NO TRE). SERÃO ACEITOS PERCENTUAL MÁXIMO DE 2CM A MAIOR OU A				

Item	Especificação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	MENOR. DIMENSÕES: MEDIDAS: ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE EXTERNAS 1980mm 900mm 400mm INTERNAS 1890mm 895mm 375mm CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: O MÓVEL DEVERÁ SER ENTREGUE INSTALADO, SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES E ACESSÓRIOS METÁLICOS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR CINZA CLARO, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SENDO QUE OUTRAS CARACTERÍSTICAS NÃO ESPECIFICADAS DEVERÃO SEGUIR OS PADRÕES DE MERCADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESMONTÁVEL, COM 04 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS. O MATERIAL EMPREGADO NA CONFECCÃO DO ARMÁRIO (CHAPA DE AÇO) DE TODO O CONJUNTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE A LEGISLAÇÃO VIGENTE. OBS.: O ARMÁRIO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO, PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA (240°C), RESISTENTE À ABRASÃO E A RISCOS. GARANTIA 5 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERESINA-PI.				
4	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADO, REFORÇADA, PARA ALMOXARIFADO CATMAT: 197120 ESTANTE ENCAIXÁVEL COM DE ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE	EDE/TSW/PA	30	R\$ 1.183,63	R\$ 35.508,90

Item	Especificação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	AÇO GALVANIZADO, COMPOSTA DE 04 (QUATRO) COLUNAS COM ESPESSURA DE 1,50MM DOBRADAS EM L COM RECORTES E PERFURAÇÕES EM SUAS ABAS QUE PERMITEM ENCAIXE DAS TRAVESSAS EM PASSOS DE 50MM. ESTANTE COMPOSTA DE 06 (SEIS) NÍVEIS COM LARGURA DE 1000MM E PROFUNDIDADE DE 600MM. CADA NÍVEL É COMPOSTO DE E 01 (UMA) PRATELEIRA EM MADEIRA OSB (ORIENTED STRAND BOARD), COM ESPESSURA DE 10MM SOBREPOSTA A ESTRUTURA COMPOSTA POR 04 (QUATRO) TRAVESSAS SENDO QUE A FRONTAL E A TRASEIRA SÃO DE ESPESSURA DE 1,50MM E AS LATERAIS POSSUEM ESPESSURA DE 1,20MM DOBRADAS EM U COM SISTEMAS DE DOBRAS E RECORTE DE FORMA QUE SUA GEOMETRIA POSSIBILITE O ENCAIXE ENTRE TRAVESSA E COLUNA DE FORMA QUE A PRÓPRIA CARGA DA ESTANTE FAÇA O TRAVAMENTO, NÃO NECESSITANDO DE PARAFUSOS NEM DE TRAVAMENTOS DIAGONAIS PARA A SUSTENTAÇÃO DA ESTANTE. PEÇAS METÁLICAS POSSUEM TRATAMENTO QUÍMICO SUPERFICIAL FOSFATIZANTE, ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: LARGURA: 1000MM X ALTURA 1950MM X PROFUNDIDADE: 600MM. SERÃO ACEITOS PERCENTUAL MÁXIMO DE 2CM A MAIOR OU A MENOR. OBS.: A ESTANTE DEVE SER TRATADA PELO PROCESSO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO, PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS				

Item	Especificação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA (240°C), RESISTENTE À ABRASÃO E A RISCOS. MATERIAL DEVE SER NOVO E DE PRIMEIRO USO. GARANTIA 5 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERESINA-PI.				
5	ESTANTE REFORÇADA, DE AÇO GALVANIZADO, COM SEIS PRATELEIRAS CATMAT: 20591 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 14 USG (2,0 MM), COM UMA DOBRA FORMANDO PERFIL EM “L” NA COLUNA DE CANTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 4CM X 4CM; COM TRAVAMENTO E REFORÇOS EM “X” NO FUNDO E LATERAIS; AS COLUNAS DEVERÃO TER FURAÇÃO ESPECIAL TIPO CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DE ALTURA, DE APROXIMADAMENTE 50MM; 6 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, DE 45CM DE LARGURA, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE, NO MÍNIMO 22USG (0,75MM), COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 140KG (POR PRATELEIRA), FIXADAS NOS QUATRO CANTOS POR MEIO PARAFUSOS, COM REFORÇOS TIPO OMEGA NO SENTIDO LONGITUDINAL, SOLDADO A PONTO, E COM REFORÇOS LATERAIS. AS PRATELEIRAS DEVERÃO TER ACABAMENTO FRONTAL COM A TERCEIRA DOBRA, PARA EVITAR ACIDENTES (CORTES) NO MANUSEIO DO MATERIAL. PÉS COM 150MM DOTADOS DE SAPATAS DE AÇO SOLDADAS NA COLUNA ESTRUTURAL. COR: CINZA CLARO (CONFORME MODELO EXISTENTE NO TRE). DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DA ESTANTE:	EDE/TSW/PA	40	R\$ 665,00	R\$ 26.600,00

Item	Especificação	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	1,98M X 0,92 M X 0,45 M (AXLXP). ACEITÁVEIS VARIAÇÕES MÁXIMAS DE 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS. OBS.: UTILIZAÇÃO DE AÇO SAE 1010; OS PARAFUSOS A SEREM UTILIZADOS DEVEM SER SEXTAVADOS ZINCADOS DE ¼ X ½. A ESTANTE DEVE SER TRATADA PELO PROCESSO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO, PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA (240°C), RESISTENTE À ABRASÃO E A RISCOS. MATERIAL NOVO E DE PRIMEIRO USO - GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERESINA-PI.				

2. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.

3. A existência de preços registrados não obriga o TRE-PI a efetuar as aquisições, facultando-se a realização de licitação específica para as aquisições pretendidas. Nesse caso, o beneficiário do registro de preços terá preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

4. As quantidades constantes do Anexo I do edital licitatório são estimativas máximas para eventual fornecimento, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.

4.1. As aquisições ocorrerão em conformidade com as necessidades e conveniências do TRE- PI, facultada a aquisição parcial, total ou mesmo a não aquisição dos materiais licitados.

5. O licitante vencedor deverá atender às solicitações de fornecimento dos produtos, entregando-os em perfeitas condições de uso e armazenamento, no prazo máximo estipulado na Ordem de Fornecimento, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho, conforme especificado no Termo de Referência.

5.1. O licitante vencedor será responsável pela confirmação do local e horário de entrega dos materiais mediante contato telefônico com a Seção de Almoxarifado e Patrimônio, pelo telefone (86) 2107-9811.

5.2. O licitante deverá atender aos pedidos formalizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, ainda que a entrega seja prevista para data posterior a sua vigência.

6. O eventual fornecimento, objeto da presente Ata de Registro de Preços, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições do Pregão Eletrônico nº 56/2020, além das disposições constantes da proposta apresentada pelo licitante vencedor, que independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste documento, no que não o contrarie.

7. O licitante vencedor tem obrigação de manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

E, por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento no Sistema Eletrônico de Informações que, após lido e achado conforme vai assinado pelas partes.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
DES. JOSÉ JAMES GOMES PEREIRA
Presidente

COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI
Rafael Henrique Silveira
Representante



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA, Usuário Externo**, em 22/12/2020, às 10:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **José James Gomes Pereira, Presidente**, em 22/12/2020, às 10:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1159930** e o código CRC **7A35747E**.

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL: COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE: 19.3022.6356

CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

ANEXO DE PROPOSTA DE PREÇO

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES E PATRIMÔNIO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º56/2020
Processo Eletrônico SEI nº 0016428-11.2020.6.18.8000

Dados do Fornecedor

Empresa: COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI
CNPJ nº 10.205.116/0001-10
Endereço: Rua Santa Mônica, nº 81 – Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP CEP: 13.801-478
Telefone: (19) 3022-6356
E-mail: comercio.silveira1@gmail.com
Dados Representante Legal pela assinatura do contrato ou documento equivalente:
Nome: Rafael Henrique Silveira
Cargo: Diretor Administrador
CPF: 340.218.968-21 RG: 43.951.013-2 SSP/SP
Dados bancários:
Banco do Brasil; Ag.: 6542-0; C/c.: 8830-7, Praça: Mogi Mirim, Número: 001

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE MODELO	QTD/ UND.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
3	ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS: CATMAT: 244422 DESCRIÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 22” (0,75MM), COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRAS, SENDO UMA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E TRÊS REGULÁVEIS DE 50 EM 50MM. CAPACIDADE PARA SUPORTAR 30 KG POR PRATELEIRA. ARMÁRIO COMPOSTO POR 01 (UM) QUADRO FRONTAL CONSTITUÍDO DE 02 (DUAS) COLUNAS EXTERNAS CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS (GALVANIZADAS) LISAS, DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NBR 7008 ZC/Z100/CRISTAIS NORMAIS, E ESPESSURA DE 0,90MM COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE DOBRADIÇAS, 01 (UM) PERFIL TESTEIRA FRONTAL COM FENDAS QUE AUXILIAM NA VENTILAÇÃO	EDE/TSW/PA	50	1.038,35	51.917,50

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI

Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP

E-MAIL: COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE: 19.3022.6356

CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS (GALVANIZADAS) LISAS, DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NBR 7008 ZC/Z100/CRISTAIS NORMAIS, E ESPESSURA DE 0,90MM, 01 (UM) PERFIL BASE FRONTAL PARA SUSTENTAÇÃO DO QUADRO CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS (GALVANIZADAS) LISAS, DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NBR 7008 ZC/Z100/CRISTAIS NORMAIS, E ESPESSURA DE 0,90MM; 02 (DUAS) LATERAIS EXTERNAS CONFECCIONADAS EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS (GALVANIZADAS) LISAS, DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NBR 7008 ZC/Z100/CRISTAIS NORMAIS, E ESPESSURA DE 0,60MM A QUAL APRESENTA DOBRAS E NERVURAS QUE ATRIBUEM RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE ÀS PEÇAS; 02 (DUAS) PORTAS CONSTRUÍDAS EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS (GALVANIZADAS) LISAS, DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NBR 7008 ZC/Z100/CRISTAIS NORMAIS, E ESPESSURA DE 0,60MM COM DOBRAS E APLICAÇÃO DE ÔMEGA CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO ZINCADAS (GALVANIZADAS) LISAS, DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NBR 7008 ZC/Z100/CRISTAIS NORMAIS, E ESPESSURA DE 0,60MM QUE LHES CONFIRAM RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO; CADA PORTA CONTÉM DUAS DOBRADIÇAS EMBUTIDAS (IMPEDE O ACESSO PELA PARTE EXTERNA DO ARMÁRIO); FECHADURA TIPO “YALE”, COM DUAS CÓPIAS DE CHAVE E ACABAMENTO COM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE; OS				
--	--	--	--	--

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI

Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP

E-MAIL: COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE: 19.3022.6356

CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

COMPONENTES EM AÇO QUE ENTRAM EM CONTATO COM O USUÁRIO POSSUEM ACABAMENTO COM CANTOS ARREDONDADOS, ASSIM EVITAM-SE ARESTAS CORTANTES; NA BASE SÃO APLICADOS QUATRO PÉS NIVELADORES COM BASE EM NYLON, EVITANDO O CONTATO DO AÇO COM O SOLO E FACILITANDO O NIVELAMENTO DO ARMÁRIO EM PISOS QUE APRESENTAM DESNÍVEIS; EM TODA ESTRUTURA DE AÇO É APLICADO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ. COR: CINZA CLARO (CONFORME MODELO EXISTENTE NO TRE). SERÃO ACEITOS PERCENTUAL MÁXIMO DE 2CM A MAIOR OU A MENOR. DIMENSÕES: MEDIDAS: ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE EXTERNAS 1980mm 900mm 400mm INTERNAS 1890mm 895mm 375mm CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: O MÓVEL DEVERÁ SER ENTREGUE INSTALADO, SER ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS, ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS, BEM COMO DEVERÁ TER O ACABAMENTO DAS PARTES E ACESSÓRIOS METÁLICOS EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR CINZA CLARO, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SENDO QUE OUTRAS CARACTERÍSTICAS NÃO ESPECIFICADAS DEVERÃO SEGUIR OS PADRÕES DE MERCADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESMONTÁVEL, COM 04 (QUATRO) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E				
---	--	--	--	--

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL: COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE: 19.3022.6356

CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

REMOVÍVEIS. O MATERIAL EMPREGADO NA CONFECÇÃO DO ARMÁRIO (CHAPA DE AÇO) DE TODO O CONJUNTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE A LEGISLAÇÃO VIGENTE. OBS.: O ARMÁRIO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO, PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA (240°C), RESISTENTE À ABRASÃO E A RISCOS. GARANTIA 5 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERESINA-PI				
Valor Total da Proposta R\$ 51.917,50 (cinquenta e um mil e novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos)				

Procedência: Nacional


Prazo de Garantia e assistência técnica em Teresina/PI.: 05 (cinco) anos contra defeito de fabricação e oxidação espontânea, conforme item 13 do edital;

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura da sessão pública.

-Declaro que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, transporte, embalagens e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.

- Demais condições em acordo ao exigido em edital

Mogi Mirim/SP, 12 de novembro de 2020


RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA

Administrador

RG N° 43.951.013-2 SSP/SP

CPF N° 340.218.968-21







TSW

ARMÁRIO ALTO DE AÇO

Modelo: PA



ARMARIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO;

PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, TRATAMENTO FOSFATIZANTE CONTRA FERRUGEM, COR CINZA CLARO;

02 (DUAS) PORTAS, ARTICULADAS POR DOBRADIÇAS, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA;

01 (UMA) FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, COM SISTEMA DE FECHAMENTO VARÃO;

04 (QUATRO) PRATELEIRAS, SENDO 01 (UMA) FIXA E 03 (TRÊS) REGULÁVEIS, POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS DE 50mm EM 50mm;

CAPACIDADE DE CARGA: 30 KG POR PRATELEIRA, UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO;

SISTEMA DE VENTILAÇÃO NO QUADRO FRONTAL;

PÉS NIVELADORES;

ESPESSURAS DE CHAPA:

- AÇO LAMINADO A FRIO CHAPA 22 (0,75 MM);
- QUADRO FRONTAL E REFORÇOS: AÇO LAMINADO A FRIO CHAPA 14 (0,90 MM);
- LATERAIS E PORTAS: AÇO LAMINADO A FRIO CHAPA 24 (0,60 MM);

DIMENSÕES:
1980 X 900 X 400MM (AXLXP)

ESTANTE DE AÇO – 06 PRATELEIRAS

Modelo: EST




ESTANTE DE AÇO GALVANIZADO, REFORÇADA, PARA ALMOXARIFADO. Estante encaixável com estrutura confeccionada em chapa de aço galvanizado; tratamento pelo processo anticorrosivo por fosfatização à base de zinco, processo eletrostático de pintura a pó, camada de 30 a 40 microns e secagem em estufa de alta temperatura (240°C), resistente à abrasão e a riscos. 04 (quatro) colunas com espessura de 1,50mm dobradas em L com recortes e perfurações em suas abas que permitem encaixe das travessas em passos de 50mm; 06 (seis) níveis com largura de 1000mm e profundidade de 600mm. Cada nível é composto de 01 (uma) prateleira em madeira OSB (Oriented Strand Board), com espessura de 10mm sobreposta a estrutura composta por 04 (quatro) travessas sendo a frontal e a traseira são de espessura de 1,50mm e as laterais possuem espessura de 1,20mm dobradas em U com sistemas de dobras e recorte de forma que sua geometria possibilite o encaixe entre travessa e coluna de forma que a própria carga da estante faça o travamento, sem necessitando de parafusos nem de travamentos diagonais para a sustentação da estante. Peças metálicas com tratamento químico superficial fosfatizante, antiferruginoso e pintura epóxi pó com camada mínima de 70 micras.

DIMENSÕES (VARIAÇÃO +/- 2CM): LARGURA: 1000MM X ALTURA 1950MM X PROFUNDIDADE: 600MM.

ESTANTE DE AÇO – 06 PRATELEIRAS

Modelo: EST



ESTANTE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, AÇO SAE 1010, COM PARAFUSOS SEXTAVADOS ZINCADOS DE $\frac{1}{4}$ X $\frac{1}{2}$;

PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA (240°C), TRATAMENTO FOSFATIZANTE À BASE DE ZINCO CONTRA FERRUGEM, CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COR CINZA CLARO(PADRÃO TRE) RESISTENTE À ABRASÃO E A RISCOS;

06 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, DE 45CM DE LARGURA, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE NO MÍNIMO 22USG (0,75MM), COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 140KG (POR PRATELEIRA), FIXADAS NOS QUATRO CANTOS POR MEIO PARAFUSOS, COM

REFORÇOS TIPO OMEGA NO SENTIDO LONGITUDINAL, SOLDADO A PONTO, E COM REFORÇOS LATERAIS. PRATELEIRAS COM ACABAMENTO FRONTAL COM A TERCEIRA DOBRA, AFIM DE EVITAR ACIDENTES (CORTES) NO MANUSEIO DO MATERIAL

REFORÇO EM “X” NO FUNDO E LATERAIS;

04 (QUATRO) COLUNAS PERFIL EM “L” 40X40MM, COM FURAÇÃO ESPECIAL TIPO CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DE ALTURA, DE APROXIMADAMENTE 50MM;

PÉS COM 150MM DOTADOS DE SAPATAS DE AÇO SOLDADAS NA COLUNA ESTRUTURAL.

DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DA ESTANTE(VARIAÇÕES +/- 2CM)
1980 X 920 X 450 MM (AXLXP).

- Fabricados de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes
- Trabalhamos com varias espessuras de chapas metálicas SAE 1008 a 1020
- Embalagem: Papelão Ondulado Rotulado - sem fita adesiva no produto.
- Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 30 micrometros /máximo 40 micrometros
- Catálogo Ilustrativo, porém serão seguidas todas as especificações do edital.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 14814449

Emitido em: 15/10/2020

Válida até: 14/11/2020

INTERESSADO: TSW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF: 10.456.190/0001-00

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5708577	31/08/2020	31/08/2020	30/11/2020

Dados básicos:

CNPJ : 10.456.190/0001-00
Razão Social : TSW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Nome fantasia : TSW
Data de abertura : 22/10/2008

Endereço:

logradouro: RUA PRINCESA ISABEL
N.º: 254 Complemento: GALPÃO 2
Bairro: VILA RICCI Município: MOGI GUACU
CEP: 13844-060 UF: SP

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
3-10	Fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
3-2	Produção de fundidos de ferro e aço, forjados, arames, relaminados com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	L9KDNZYJDUM6ESFF
------------------------------	------------------



CRL 1307

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

ARMÁRIO ALTO DE AÇO

INTERESSADO: **T S W INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
Rua Princesa Isabel, 254 – Vila Ricci
13844-060 – Mogi Guaçu – SP
A/C: Rodrigo Mira
Telefone: (19) 7118-3599
E-mail: tsw.comercio@gmail.com
Ref.: (PJ100-044048)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Armário Alto de Aço.

Material recebido no laboratório em 18/07/2019 e liberado para ensaio em 18/07/2019.



FOTO 1 – AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation



FOTO 2 – AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO

2. METODOLOGIAS / ESPECIFICAÇÕES

NBR 13961:2010 – Móveis para escritório – Armários



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de segurança e usabilidade conforme os itens 4.4.2., 4.4.3. e 4.4.4. da Norma NBR 13961:2010

Parâmetro	Unidade	Obtido
Temperatura	°C	23
Umidade relativa do ar	%	60

Especificado	Avaliação
As bordas de tampos, portas, prateleiras, gavetas e quaisquer outros elementos construtivos do armário que sejam acessíveis ao usuário, bem como de maçanetas, puxadores, trincos e demais manípulos de acionamento ou regulagem, devem ser arredondadas e livres de rebarbas, e não devem ter arestas cortantes conforme ensaio de bordas cortantes (5.8 da NM 300-1).	Atende
Os dispositivos para abertura e fechamento de portas e gavetas, inclusive travas, batentes e limitadores de curso, devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados de partes do armário, ou perda de funcionalidade de qualquer componente ou acessório.	Atende
As portas suscetíveis de tombar por seu próprio peso, tais como as escamoteáveis, com pivotamento horizontal ou de enrolar verticais, devem ser projetadas de modo a minimizar o risco de tombarem sobre as mãos do usuário.	Não aplicável

3.2. Ensaio de estabilidade do móvel vazio conforme o item 6.2.3 da Norma NBR 13961:2010

Parâmetro	Unidade	Obtido
Temperatura	°C	23
Umidade relativa do ar	%	60

Especificado	Avaliação
É considerado aprovado no ensaio o corpo-de-prova que não sofrer desequilíbrio, ou seja, aquele em que nenhum dos pontos de apoio deixar de tocar a superfície de apoio sob a ação dos valores das forças indicadas em cada ensaio.	Atende

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).


A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

3.3. Ensaio de estabilidade do móvel com aplicação de força horizontal conforme o item 6.2.5 da Norma NBR 13961:2010

Parâmetro	Unidade	Obtido	Especificado
Temperatura	°C	23	--
Umidade relativa do ar	%	60	--
Força horizontal	N	350	332,5 a 365,5
Altura de aplicação da força	mm	1 600	1 600 Máximo
Número de aplicações	vezes	10	10

Especificado	Avaliação
É considerado aprovado no ensaio o corpo-de-prova que não sofrer desequilíbrio, ou seja, aquele em que nenhum dos pontos de apoio deixar de tocar a superfície de apoio sob a ação dos valores das forças indicadas em cada ensaio.	Atende






Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

3.4. Ensaio de resistência da estrutura conforme o item 6.3.2 da Norma NBR 13961:2010

Parâmetro	Unidade	Obtido	Especificado
Pontos de aplicação da força	--	A, B, C e D	A, B, C e D
Força horizontal	N	350	332,5 a 365,5
Altura de aplicação da força no ponto "A"	mm	1 600	1 600 Máximo
Altura de aplicação da força no ponto "B"	mm	1 600	1 600 Máximo
Altura de aplicação da força no ponto "C"	mm	1 600	1 600 Máximo
Altura de aplicação da força no ponto "D"	mm	1 600	1 600 Máximo
Número de aplicações	vezes	10	10
Tempo de aplicação da força	s	10	10

Especificado	Avaliação
Ruptura de qualquer componente	Atende
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressão manual, de componentes ou junções que devam ser rígidas	Atende
Tombamento, deformações ou rupturas de qualquer parte ou componente que venham a afetar sua funcionalidade	Atende
Afrouxamento de qualquer elemento de fixação de componentes ao móvel;	Atende
Qualquer parte móvel que deixe de abrir ou fechar livremente.	Atende



Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

3.5. Ensaio de resistência dos suportes de planos horizontais conforme o item 6.3.3.1 da Norma NBR 13961:2010


Parâmetro	Unidade	Obtido	Especificado
Número de tombamentos da placa	vezes	10	10

Especificado	Avaliação
Ruptura de qualquer componente	Atende
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressão manual, de componentes ou junções que devam ser rígidas	Atende
Tombamento, deformações ou rupturas de qualquer parte ou componente que venham a afetar sua funcionalidade	Atende
Afrouxamento de qualquer elemento de fixação de componentes ao móvel;	Atende
Qualquer parte móvel que deixe de abrir ou fechar livremente.	Atende

3.6. Ensaio de resistência de portas com pivotamento vertical a cargas verticais conforme o item 6.3.4.1 da Norma NBR 13961:2010

Parâmetro	Unidade	Obtido	Especificado
Carga vertical concentrada	kg	30	28,5 a 31,5
Número de repetições	vezes	10	10

Especificado	Avaliação
Ruptura de qualquer componente	Atende
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressão manual, de componentes ou junções que devam ser rígidas	Atende
Tombamento, deformações ou rupturas de qualquer parte ou componente que venham a afetar sua funcionalidade	Atende
Afrouxamento de qualquer elemento de fixação de componentes ao móvel;	Atende
Qualquer parte móvel que deixe de abrir ou fechar livremente.	Atende



Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.




Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

3.7. Ensaio de resistência de portas com pivotamento vertical a cargas horizontais conforme o item 6.3.4.2 da Norma NBR 13961:2010

Parâmetro	Unidade	Obtido	Especificado
Carga horizontal concentrada	N	100	95 a 105
Número de repetições	vezes	10	10
Tempo de aplicação da carga	s	10	10 Mínimo

Especificado	Avaliação
Ruptura de qualquer componente	Atende
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressão manual, de componentes ou junções que devam ser rígidas	Atende
Tombamento, deformações ou rupturas de qualquer parte ou componente que venham a afetar sua funcionalidade	Atende
Afrouxamento de qualquer elemento de fixação de componentes ao móvel;	Atende
Qualquer parte móvel que deixe de abrir ou fechar livremente.	Atende



Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.




Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

3.8. Ensaio de durabilidade de portas com pivotamento vertical conforme o item 6.3.4.3 da Norma NBR 13961:2010

Parâmetro	Unidade	Obtido	Especificado
Número de repetições	vezes	80 000	80 000

Especificado	Avaliação
Ruptura de qualquer componente	Atende
Afrouxamento aparentemente permanente, detectado pela pressão manual, de componentes ou junções que devam ser rígidas	Atende
Tombamento, deformações ou rupturas de qualquer parte ou componente que venham a afetar sua funcionalidade	Atende
Afrouxamento de qualquer elemento de fixação de componentes ao móvel;	Atende
Qualquer parte móvel que deixe de abrir ou fechar livremente.	Atende



4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 18/07/2019 à 29/07/2019.



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

5. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

Regra de Decisão

A avaliação da conformidade é baseada nos critérios das especificações e/ou normas, não considerando a estimativa de incerteza de medição associada aos resultados.

Ensaio	Item da Norma NBR 13961:2010	Conclusão
Ensaio de segurança e usabilidade	4.4.2., 4.4.3. e 4.4..	Atende
Ensaio de estabilidade do móvel vazio	6.2.3	Atende
Ensaio de estabilidade do móvel com aplicação de força horizontal	6.2.5	Atende
Ensaio de resistência da estrutura	6.3.2	Atende
Ensaio de resistência dos suportes de planos horizontais	6.3.3.1	Atende
Ensaio de resistência de portas com pivotamento vertical a cargas verticais	6.3.4.1	Atende
Ensaio de resistência de portas com pivotamento vertical a cargas horizontais	6.3.4.2	Atende
Ensaio de durabilidade de portas com pivotamento vertical	6.3.4.3	Atende

6. OBSERVAÇÃO

Esse relatório cancela e substitui o de n.º MOV/L-040.402/2/19 emitido em 08/08/2019. Alteração relativa a exclusão do nome da empresa pagante.

São Paulo, 08 de agosto de 2019.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

LSR

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA
DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **TSW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **TSW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/08/2019 13:20:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **TSW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1319973

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **09/08/2020 11:57:49 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 21060908191152040921-1 a 21060908191152040921-9

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6299e4cc9cf8cedc19bbbd396f7a02e262a3439eb37bdc4a55a7a064901ec358c6335734dbc0b1ded766421cfc611750f3f6c417f82c3afdf03f7681b3b2b15c



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Váiber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital" ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes".

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa TSW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa TSW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/09/2020 14:08:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **TSW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


***Código de Autenticação Digital:** 21062306201153418628-1 a 21062306201153418628-6

***Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf63199e4a570c279790244714da5b172eda035fc2acbb0dcbf6635a236ecf3d2b145a94435ef547630034b5c437999e4c6335734dbc0b1ded766421cfc611750



LAUDO TÉCNICO ERGONÔMICO – NR 17

PRODUTO:

ARMÁRIO EM AÇO – 2 A 20 PORTAS

INTERESSADO:

EDE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO -EIRELI

CNPJ: 25.532.788/0001-08

Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, km 158 – Jardim Maria Bonati Bordignon, 13803-070, Mogi Mirim –SP.

MARCA:

TSW MÓVEIS

A/C: Richard Borges

Telefone:(19) 97103-3598

E-mail: tsw.comercio@gmail.com / edeservicosmogi@gmail.com

Antonio Carlos Dante Junior
Engº Ambiental e Engº Seg. do Trabalho
CREA 5062844329

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO SEGUNDO O FABRICANTE

1. Armário em aço 2 a 20 portas, confeccionado em chapa de aço SAE-1006 a 1020.
2. Dimensões: 600 a 1300 (L) x 300 a 600 (P) x 1600 a 2200 (A) mm (variação de 10%).
3. Apresenta mecanismo de abertura das portas do tipo pivotante por dobradiças. Cada porta possui reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical.
4. Sistema de circulação de ar individualizado por portas que atende a NR 24.
5. Sistema de identificação individualizado por portas, onde cada porta contém um porta etiquetas.

Observações: Não foram realizados testes de durabilidade, e resistência com a amostra, então, neste parecer coube somente avaliar os requisitos e especificações ergonômicas do produto.

As informações técnicas do produto foram fornecidas pelo fabricante.

Necessária reavaliação do modelo em um ano

Mogi Guaçu, 23/06/2020.



ANÁLISE ERGONOMICA

A presente análise foi realizada de acordo com a NR 17 – ERGONOMIA, descrita na Portaria GM nº 3.214, de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, com Redação dada pela Portaria MTPS nº 3.751 de 23 novembro de 1990, que visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente, observando os seguintes pontos:

17.3. Mobiliário dos postos de trabalho

17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição.

17.3.2. Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;
- b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador;
- c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais.

17.3.2.1. Para trabalho que necessite também da utilização dos pés, além dos requisitos estabelecidos no subitem 17.3.2, os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, bem como ângulos adequados entre as diversas partes do corpo do trabalhador, em função das características e peculiaridades do trabalho a ser executado.

17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto:

- A) altura ajustável à estrutura do trabalhador e à natureza da função exercida;
- B) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
- C) borda frontal arredondada;

Necessária reavaliação do modelo em um ano

Mogi Guaçu, 23/06/2020.



D) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

(...)

17.4. Equipamentos dos postos de trabalho.

17.4.1. Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.”

Necessária reavaliação do modelo em um ano

Mogi Guaçu, 23/06/2020.



CONCLUSÃO

Certifico que o **ARMÁRIO EM AÇO – 2 A 20 PORTAS**, fielmente descrito acima foi submetido à Avaliação Técnica Ergonômica por profissional legalmente habilitado, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) sob o número 5062844329 na profissão de Engenheiro de Segurança do Trabalho que considerou atender à Norma Regulamentadora NR 17 do Ministério do Trabalho, regulamentada pela Portaria No. 3.751, de 23/11/1990 em vigor em todo território nacional e atende a Resolução 437 do CONFEA de 29.11.1999.

É importante citar que sensações de conforto são parâmetros subjetivos e individuais que comumente variam em função de postura, biótipo, hábitos, condicionamento físico, bem como a interação ergonômica com os restantes componentes de um posto de trabalho.



Antonio Carlos Dante Junior
Engº Ambiental e Engº Seg. do Trabalho
CREA 5062844329

Antonio Carlos Dante Junior

Antonio Carlos Dante Junior

Engenheiro de Segurança do Trabalho – CREA 5062844329

ANTONIO
CARLOS DANTE
JUNIOR:338593
17890

Assinado de forma
digital por ANTONIO
CARLOS DANTE
JUNIOR:33859317890
Dados: 2020.06.23
12:50:06 -03'00'

Necessária reavaliação do modelo em um ano

Mogi Guaçu, 23/06/2020.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2289244/2020

Válida até: 01/09/2020

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se
encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,
conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,
que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ANTONIO CARLOS DANTE JUNIOR

C.P.F.: 338.593.178-90

Endereço: Avenida WASHINGTON LUIZ, 168
CAPELA
13847-120 - MOGI GUAÇU - SP

Número de registro no CREA-SP: 5062844329

Expedido em: 19/03/2009

Registro Nacional do Profissional: 2607164303

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Do artigo 2º, da Resolução 447 de 22/09/2000, que consiste nas atividades de 01 a 14
e 18, do artigo 01, da Resolução 218, de 29/06/73 do CONFEA, referentes a
administração, gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de
impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

da Resolução 1010/05, pelo desempenho das atividades: A.1 a A.18 nos seguintes
campos de atuação: 4.1.01 a 4.1.29, conforme previsto na Resolução 1010/05 em seus
anexos I e II.

ANUIDADE: 2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.491290009441	quitada em 13/01/2016
ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.491290009441	quitada em 29/01/2016
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.20027100170005735	quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.20027100150016571	quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA1\6	NR. REC.20027100190154455	quitada em 29/03/2019
ANUIDADE: 2019	PARCELA2\6	NR. REC.20027100190159524	quitada em 25/04/2019
ANUIDADE: 2019	PARCELA3\6	NR. REC.20027100190219990	quitada em 30/05/2019
ANUIDADE: 2019	PARCELA4\6	NR. REC.20027100190249940	quitada em 25/05/2019
ANUIDADE: 2019	PARCELA5\6	NR. REC.20027100190272151	quitada em 30/07/2019

Página: 1 de 2

Necessária reavaliação do modelo em um ano

Mogi Guaçu, 23/06/2020.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2289244/2020 Página 2/2

ANUIDADE: 2019 PARCELA(S) NR. REC.20027150190294702 quitada em 30/05/2019

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade deste certidão deverá ser verificada no site: www.crea.sp.org.br

Código de controle da certidão: 84c093cw-cd03-4488-ef3d-813324e39ecf.

Situação cadastral extraída em 14/04/2020 10:52:14.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.crea.sp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UGI MOGI GUACU, situada à Rua: DÉCIO BUENO, 67, , VILA BEATRIZ, MOGI GUAÇU-SP, CEP: 13844-009, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 14 de abril de 2020

Página: 2 de 2

Necessária reavaliação do modelo em um ano

Mogi Guaçu, 23/06/2020.



COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL:COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE:19.3022.6356

CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES E PATRIMÔNIO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 56/2020
Processo Eletrônico SEI nº 0016428-11.2020.6.18.8000

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

A empresa COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.205.116/0001-10, sediada na Rua Santa Mônica, nº 81 – Vila Bianchi - Mogi Mirim/SP, interessado em participar do Pregão Eletrônico nº 56/2020, Processo SEI nº 0016428-11.2020.6.18.8000, DECLARA, que é **Revendedora Autorizada**, e está apta a prestar manutenção e assistência técnica, manutenção, e dar garantia de 05 (cinco) anos, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea, sem custos adicionais durante todo o período da vigência, conforme item 13 do pregão em epigrafe.

Contato: RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA
E-mail: comercio.silveira1@gmail.com

ENDEREÇO: Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP

Mogi Mirim/SP, 02 de outubro de 2020.


RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA
Administrador
RG n.º 43.951.013-2 SSP/SP
CPF n.º 340.218.968-21



COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL: COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE: 19.3022.6356

CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

ANEXO DE PROPOSTA DE PREÇO

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES E PATRIMÔNIO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 56/2020
Processo Eletrônico SEI nº 0016428-11.2020.6.18.8000

Dados do Fornecedor

Empresa: COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI
CNPJ nº 10.205.116/0001-10
Endereço: Rua Santa Mônica, nº 81 – Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP CEP: 13.801-478
Telefone: (19) 3022-6356
E-mail: comercio.silveira1@gmail.com
Dados Representante Legal pela assinatura do contrato ou documento equivalente:
Nome: Rafael Henrique Silveira
Cargo: Diretor Administrador
CPF: 340.218.968-21 RG: 43.951.013-2 SSP/SP
Dados bancários:
Banco do Brasil; Ag.: 6542-0; C/c.: 8830-7, Praça: Mogi Mirim, Número: 001

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE MODELO	QTD/ UND.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
4	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADO, REFORÇADA, PARA ALMOXARIFADO CATMAT: 197120 ESTANTE ENCAIXÁVEL COM DE ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COMPOSTA DE 04 (QUATRO) COLUNAS COM ESPESSURA DE 1,50MM DOBRADAS EM L COM RECORTES E PERFURAÇÕES EM SUAS ABAS QUE PERMITEM ENCAIXE DAS TRAVESSAS EM PASSOS DE 50MM. ESTANTE COMPOSTA DE 06 (SEIS)	EDE/TSW/EST	30	1.183,63	35.508,90

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI

Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP

E-MAIL: COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE: 19.3022.6356

CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

NÍVEIS COM LARGURA DE 1000MM E PROFUNDIDADE DE 600MM. CADA NÍVEL É COMPOSTO DE E 01 (UMA) PRATELEIRA EM MADEIRA OSB (ORIENTED STRAND BOARD), COM ESPESSURA DE 10MM SOBREPOSTA A ESTRUTURA COMPOSTA POR 04 (QUATRO) TRAVESSAS SENDO QUE A FRONTAL E A TRASEIRA SÃO DE ESPESSURA DE 1,50MM E AS LATERAIS POSSUEM ESPESSURA DE 1,20MM DOBRADAS EM U COM SISTEMAS DE DOBRAS E RECORTE DE FORMA QUE SUA GEOMETRIA POSSIBILITE O ENCAIXE ENTRE TRAVESSA E COLUNA DE FORMA QUE A PRÓPRIA CARGA DA ESTANTE FAÇA O TRAVAMENTO, NÃO NECESSITANDO DE PARAFUSOS NEM DE TRAVAMENTOS DIAGONAIS PARA A SUSTENTAÇÃO DA ESTANTE. PEÇAS METÁLICAS POSSUEM TRATAMENTO QUÍMICO SUPERFICIAL FOSFATIZANTE, ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: LARGURA: 1000MM X ALTURA 1950MM X PROFUNDIDADE: 600MM. SERÃO ACEITOS PERCENTUAL MÁXIMO DE 2CM A MAIOR OU A MENOR. OBS.: A ESTANTE DEVE				
--	--	--	--	--

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI

Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP

E-MAIL: COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE: 19.3022.6356

CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

SER TRATADA PELO PROCESSO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO, PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA (240°C), RESISTENTE À ABRASÃO E A RISCOS. MATERIAL DEVE SER NOVO E DE PRIMEIRO USO. GARANTIA 5 ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERESINAPI.				
Valor Total da Proposta R\$ 35.508,90 (trinta e cinco mil e quinhentos e oito reais e noventa centavos)				

Procedência: Nacional


Prazo de Garantia e assistência técnica em Teresina/PI.: 05 (cinco) anos contra defeito de fabricação e oxidação espontânea, conforme item 13 do edital;

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura da sessão pública.

-Declaro que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, transporte, embalagens e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.

- Demais condições em acordo ao exigido em edital

Mogi Mirim/SP, 05 de novembro de 2020


RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA

Administrador

RG Nº 43.951.013-2 SSP/SP

CPF Nº 340.218.968-21



COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL: COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE: 19.3022.6356

CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

ANEXO DE PROPOSTA DE PREÇO

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES E PATRIMÔNIO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 56/2020
Processo Eletrônico SEI nº 0016428-11.2020.6.18.8000

Dados do Fornecedor

Empresa: COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI
CNPJ nº 10.205.116/0001-10
Endereço: Rua Santa Mônica, nº 81 – Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP CEP: 13.801-478
Telefone: (19) 3022-6356
E-mail: comercio.silveira1@gmail.com
Dados Representante Legal pela assinatura do contrato ou documento equivalente:
Nome: Rafael Henrique Silveira
Cargo: Diretor Administrador
CPF: 340.218.968-21 RG: 43.951.013-2 SSP/SP
Dados bancários:
Banco do Brasil; Ag.: 6542-0; C/c.: 8830-7, Praça: Mogi Mirim, Número: 001

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE MODELO	QTD/ UND.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5	ESTANTE REFORÇADA, DE AÇO GALVANIZADO, COM SEIS PRATELEIRAS CATMAT: 20591 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 14 USG (2,0 MM), COM UMA DOBRA FORMANDO PERFIL EM “L” NA COLUNA DE CANTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 4CM X 4CM; COM TRAVAMENTO E REFORÇOS EM “X” NO FUNDO E LATERAIS; AS COLUNAS DEVERÃO TER FURAÇÃO ESPECIAL TIPO CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DE ALTURA, DE APROXIMADAMENTE 50MM; 6 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, DE 45CM DE LARGURA, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	EDE/TSW/EST	40	665,00	26.600,00

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI

Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP

E-MAIL: COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE: 19.3022.6356

CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

DE, NO MÍNIMO 22USG (0,75MM), COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 140KG (POR PRATELEIRA), FIXADAS NOS QUATRO CANTOS POR MEIO PARAFUSOS, COM REFORÇOS TIPO OMEGA NO SENTIDO LONGITUDINAL, SOLDADO A PONTO, E COM REFORÇOS LATERAIS. AS PRATELEIRAS DEVERÃO TER ACABAMENTO FRONTAL COM A TERCEIRA DOBRA, PARA EVITAR ACIDENTES (CORTES) NO MANUSEIO DO MATERIAL. PÉS COM 150MM DOTADOS DE SAPATAS DE AÇO SOLDADAS NA COLUNA ESTRUTURAL. COR: CINZA CLARO (CONFORME MODELO EXISTENTE NO TRE). DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DA ESTANTE: 1,98M X 0,92 M X 0,45 M (AXLXP). ACEITÁVEIS VARIAÇÕES MÁXIMAS DE 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS. OBS.: UTILIZAÇÃO DE AÇO SAE 1010; OS PARAFUSOS A SEREM UTILIZADOS DEVEM SER SEXTAVADOS ZINCADOS DE ¼ X ½. A ESTANTE DEVE SER TRATADA PELO PROCESSO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO, PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA (240°C), RESISTENTE À ABRASÃO E A RISCOS. MATERIAL NOVO E DE PRIMEIRO USO - GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERESINA-PI.				
Valor Total da Proposta R\$ 26.600,00 (Vinte e seis mil e seiscentos reais).				

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL: COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE: 19.3022.6356

CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

Procedência: Nacional

Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos contra defeito de fabricação e oxidação espontânea;

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura da sessão pública.

-Declaro que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, transporte, embalagens e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.

- Demais condições em acordo ao exigido em edital

Mogi Mirim/SP, 05 de outubro de 2020.



RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA

Administrador

RG Nº 43.951.013-2 SSP/SP

CPF Nº 340.218.968-21







TSW

ARMÁRIO ALTO DE AÇO

Modelo: PA



ARMARIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO;

PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, TRATAMENTO FOSFATIZANTE CONTRA FERRUGEM, COR CINZA CLARO;

02 (DUAS) PORTAS, ARTICULADAS POR DOBRADIÇAS, COM REFORÇO TIPO ÔMEGA;

01 (UMA) FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, COM SISTEMA DE FECHAMENTO VARÃO;

04 (QUATRO) PRATELEIRAS, SENDO 01 (UMA) FIXA E 03 (TRÊS) REGULÁVEIS, POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS DE 50mm EM 50mm;

CAPACIDADE DE CARGA: 30 KG POR PRATELEIRA, UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO;

SISTEMA DE VENTILAÇÃO NO QUADRO FRONTAL;

PÉS NIVELADORES;

ESPESSURAS DE CHAPA:

- AÇO LAMINADO A FRIO CHAPA 22 (0,75 MM);
- QUADRO FRONTAL E REFORÇOS: AÇO LAMINADO A FRIO CHAPA 14 (0,90 MM);
- LATERAIS E PORTAS: AÇO LAMINADO A FRIO CHAPA 24 (0,60 MM);

DIMENSÕES:

1980 X 900 X 400MM (AXLXP)

ESTANTE DE AÇO – 06 PRATELEIRAS

Modelo: EST




ESTANTE DE AÇO GALVANIZADO, REFORÇADA, PARA ALMOXARIFADO. Estante encaixável com estrutura confeccionada em chapa de aço galvanizado; tratamento pelo processo anticorrosivo por fosfatização à base de zinco, processo eletrostático de pintura a pó, camada de 30 a 40 microns e secagem em estufa de alta temperatura (240°C), resistente à abrasão e a riscos. 04 (quatro) colunas com espessura de 1,50mm dobradas em L com recortes e perfurações em suas abas que permitem encaixe das travessas em passos de 50mm; 06 (seis) níveis com largura de 1000mm e profundidade de 600mm. Cada nível é composto de 01 (uma) prateleira em madeira OSB (Oriented Strand Board), com espessura de 10mm sobreposta a estrutura composta por 04 (quatro) travessas sendo a frontal e a traseira são de espessura de 1,50mm e as laterais possuem espessura de 1,20mm dobradas em U com sistemas de dobras e recorte de forma que sua geometria possibilite o encaixe entre travessa e coluna de forma que a própria carga da estante faça o travamento, sem necessitando de parafusos nem de travamentos diagonais para a sustentação da estante. Peças metálicas com tratamento químico superficial fosfatizante, antiferruginoso e pintura epóxi pó com camada mínima de 70 micras.

DIMENSÕES (VARIAÇÃO +/- 2CM): LARGURA: 1000MM X ALTURA 1950MM X PROFUNDIDADE: 600MM.

ESTANTE DE AÇO – 06 PRATELEIRAS

Modelo: EST



ESTANTE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, AÇO SAE 1010, COM PARAFUSOS SEXTAVADOS ZINCADOS DE $\frac{1}{4}$ X $\frac{1}{2}$;

PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA (240°C), TRATAMENTO FOSFATIZANTE À BASE DE ZINCO CONTRA FERRUGEM, CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COR CINZA CLARO(PADRÃO TRE) RESISTENTE À ABRASÃO E A RISCOS;

06 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, DE 45CM DE LARGURA, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE NO MÍNIMO 22USG (0,75MM), COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 140KG (POR PRATELEIRA), FIXADAS NOS QUATRO CANTOS POR MEIO PARAFUSOS, COM

REFORÇOS TIPO OMEGA NO SENTIDO LONGITUDINAL, SOLDADO A PONTO, E COM REFORÇOS LATERAIS. PRATELEIRAS COM ACABAMENTO FRONTAL COM A TERCEIRA DOBRA, AFIM DE EVITAR ACIDENTES (CORTES) NO MANUSEIO DO MATERIAL

REFORÇO EM “X” NO FUNDO E LATERAIS;

04 (QUATRO) COLUNAS PERFIL EM “L” 40X40MM, COM FURAÇÃO ESPECIAL TIPO CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DE ALTURA, DE APROXIMADAMENTE 50MM;

PÉS COM 150MM DOTADOS DE SAPATAS DE AÇO SOLDADAS NA COLUNA ESTRUTURAL.

DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DA ESTANTE(VARIAÇÕES +/- 2CM)
1980 X 920 X 450 MM (AXLXP).

- Fabricados de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes
- Trabalhamos com varias espessuras de chapas metálicas SAE 1008 a 1020
- Embalagem: Papelão Ondulado Rotulado - sem fita adesiva no produto.
- Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 30 micrometros /máximo 40 micrometros
- Catálogo Ilustrativo, porém serão seguidas todas as especificações do edital.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 14511215
Emitido em: 15/09/2020
Válida até: 15/10/2020

INTERESSADO: TSW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF: 10.456.190/0001-00

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5708577	31/08/2020	31/08/2020	30/11/2020

Dados básicos:

CNPJ : 10.456.190/0001-00
Razão Social : TSW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Nome fantasia : TSW
Data de abertura : 22/10/2008

Endereço:

logradouro: RUA PRINCESA ISABEL
N.º: 254 Complemento: GALPÃO 2
Bairro: VILA RICCI Município: MOGI GUACU
CEP: 13844-060 UF: SP

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
3-10	Fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
3-2	Produção de fundidos de ferro e aço, forjados, arames, relaminados com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	L9KDNZYJDUM6ESFF
------------------------------	------------------

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL: COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE: 19.3022.6356

CNPJ 10.205.116/0001-10


Inscr.Est. 456.161.740.114

**AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES E PATRIMÔNIO**

DECLARAÇÃO

A empresa COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI, para os devidos fins, que os bens ofertados pela empresa não contém em sua composição substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS, tais como Mercúrio (Hg), Chumbo (Pb), Cromo Hexavalente (Cr(VI)), Cádmio (Cd), Bifenil - polibromados (PBBs), Éteres difenilpolibromados (PBDEs), conforme Instrução Normativa nº 01/2010, da SLTI/MPOG.

Mogi Mirim/SP, 02 de outubro de 2020.


RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA
Administrador
RG Nº 43.951.013-2 SSP/SP
CPF Nº 340.218.968-21




TSW



DECLARAÇÃO DE REVENDEDOR AUTORIZADO Garantia e Assistência Técnica

A empresa TSW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELLI, inscrição no CNPJ nº 10.456.190/0001-00, por intermédio de seu representante legal Sr. RODRIGO NEME MIRA, CPF nº 360.482.478-85, DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.205.116/0001-10, sediada na RUA SANTA MÔNICA, 81 VILA BIANCHI CEP: 13.848-833801-478 - MOGI MIRIM/SP, é **REVENDEDOR AUTORIZADO** a comercializar os produtos de sua fabricação, bem como prestar manutenção, assistência técnica e dar garantia, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.

Mogi Guaçu/SP, 11 de dezembro de 2019.



2º Tabelião de Notas
e Protestos de Mogi Mirim

RODRIGO NEME MIRA
Sócio/administrador
CPF 360.482.478-85
RG- 43.950.757-1 SSP/SP



EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE. SEI n. 0025457-15.2020.6.17.8000. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva de garantia de nobreak. CONTRATANTE: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. CONTRATADA: CM COMANDOS LINEARES LTDA. CNPJ: 52.898.194/0001-98. FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. VIGÊNCIA: 40 (quarenta) meses, contados a partir da data de sua assinatura. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 4.664,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa: 02122003320GP0026; Natureza da Despesa: 339039; Nota de Empenho: 2020NE001326, de 30/11/2020; Valor do Empenho R\$ 1.116,00. AUTORIZAÇÃO: Orson Santiago Lemos, Diretor-Geral, em 20/11/2020. Ratificação: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Desembargador Presidente do TRE/PE, em 28/11/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato n. 066/2016. SEI n.0027308-31.2016.6.17.8000. CONTRATANTE: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. CONTRATADA: Potencial Engenharia e Instalações LTDA. CNPJ:01.724.109/0001-34. OBJETO: AJUSTE do submódulo "4.1 - A - Férias", referente ao custo da reposição do profissional ausente da Planilha de Custos e Formação de Preços do Contrato entre 01/08/2019 a 31/07/2020 e de 01/06/2019 a 31/05/2020, no importe total de R\$17.917,40. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, inciso II, "d", da Lei n.º 8.666/1993, no § 3º do art. 6º da Instrução Normativa n.º 40/2020 do TRE-PE e na Cláusula Oitava do Contrato. VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.383.188,50 de 01/01/2019 a 31/12/2019 e R\$ 2.088.713,18 de 01/01/2020 a 31/08/2021. DATA DE ASSINATURA: 18/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Orson Santiago Lemos, Diretor - Geral e pela Contratada, Jorge Luís Galvão Barros, Sócio.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 063/2019. SEI n.0028825-66.2019.6.17.8000. CONTRATANTE: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. CONTRATADA: Odontos Técnica e Equipamentos EIRELI. CNPJ:10.973.084/0001-01. OBJETO: PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato de 01/01/2021 a 13/04/2021 e REGISTRO da alteração do cronograma de execução da prestação de serviço. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, § 1.º, incisos II e III da Lei n.º 8.666/1993, bem como no art. 79, § 5º da Lei n.º 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 18/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Orson Santiago Lemos, Diretor-Geral e pela Contratada, Domingos Sávio da Silva, Sócio.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

EXTRATOS DE PREÇOS REGISTRADOS

Procedimento Licitatório nº 82/2020- Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SEI nº 0021337-96.2020.6.18.8000).

Ata nº 70/2020: CONTRATADA: CCK Comercial Eireli (CNPJ: 22.065.938/0001-22). ITEM 4 - CADEIRA DE RODAS, QUANT: 51 unidades, valor unitário: R\$ 1.069,20 (um mil e sessenta e nove reais e vinte centavos). ITEM 5 -CADEIRA DE RODAS, QUANT: 17 unidades, valor unitário: R\$ 1.069,20 (um mil e sessenta e nove reais e vinte centavos). ITEM 6 - CAFETEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 24 CAFEZINHOS , quantidade: 50 unidades, valor unitário: 143,01 (cento e quarenta e três reais e um centavo). ITEM 7 - GELADEIRA, TIPO REFRIGERADOR RESIDENCIAL - 300L , quantidade: 7 unidades: valor unitário: 2.017,24 (dois mil e dezessete reais e vinte e quatro centavos).

Procedimento Licitatório nº 56/2020- Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SEI nº 0016428-11.2020.6.18.8000).

Ata nº 74/2020: CONTRATADA: LABOR INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI (CNPJ: 06.983.736/0001-03). ITEM 1 - ARMÁRIO ALTO DE MADEIRA, COM 02 (DUAS) PORTAS, QUANT: 20 unidades, valor unitário: R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). ITEM 6 - MESA RETA COM 03 GAVETAS, MEDIDAS: 1200 X 750 X 750MM , quantidade: 40 unidades, valor unitário; R\$ 674,00 (seiscentos e setenta e quatro reais).

Ata nº 75/2020: CONTRATADA: COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI (CNPJ: 10.205.116/0001-10). ITEM 3 - ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS, QUANT: 50 unidades, valor unitário: R\$ 1.038,35(um mil e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos). ITEM 4 - ESTANTE DE AÇO GALVANIZADO, REFORÇADA, PARA ALMOXARIFADO, quantiidade: 30 unidades, valor unitário; R\$ 1.183,63 (um mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e três centaos). ITEM 5 - ESTANTE REFORÇADA, DE AÇO GALVANIZADO, COM SEIS PRATELEIRAS , QUANTIDADE: 40 unidades, valor unitário: R\$ R\$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais).

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2020

Procedimento Licitatório nº 87/2020. Pregão Eletrônico. Processo SEI nº 0017787-93.2020.6.18.8000. OBJETO: aquisição de termômetros digitais infravermelhos. RESULTADO DA LICITAÇÃO: Sagrou-se vencedora da aludida licitação a empresa N C Carvalho Eireli EPP. CNPJ: 04.745.673/0001-21. VALOR TOTAL: R\$ 5.499,74 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/12/2020.

DES. JOSÉ JAMES GOMES PEREIRA
Presidente do TRE-PI

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ELETRÔNICO: 0012307-53.2020.6.21.8000. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de empilhadeiras elétricas. CONTRATADA: Portomaq-Comércio, Serviços e Locações de Equipamentos Eletro-Eletrônicos Ltda. CNPJ: 03.130.012/0001-29. JUSTIFICATIVA: Impossibilidade de repetição do certame sem causar prejuízo à administração. VALOR: R\$ 3,600,00, valor estimado dos serviços para 12 meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Arts. 24, V, e 26 da Lei n. 8.666/93. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: elemento 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica da ação orçamentária 02.122.0033.20GP.0043 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - no Estado do Rio Grande do Sul, plano orçamentário 0001 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa. DECLARAÇÃO DE DISPENSA: Vital Cappellari Corrent - Secretário de Administração. RATIFICAÇÃO: Josemar dos Santos Riesgo - Diretor-Geral. DATAS: 18.12.2020 e 21.12.2020.

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 58/2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul comunica o resultado da licitação homologada. Vencedores e preços totais: LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, item 1, R\$ 107,00, item 2, R\$ 391,20, item 3, R\$ 36,80, item 4, R\$ 24,80, item 5, 80,00, item 6, R\$ 471,30, item 7, R\$ 55,60, item 8, R\$ 958,17; GR COMERCIO EIRELI, item 9, R\$ 5.136,00; MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, item 10, R\$ 3.135,00; COMBAT PREVENCAO TOTAL CONTRA INCENDIO LTDA, item 11, R\$ 262,50; S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI, item 12, R\$ 736,68, item 13, R\$ 2.125,00, item 14, R\$ 15.424,72; EDER TADEU GOZZO, item 15, R\$ 1.762,95, item 16, 478,02; EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE, item 17, R\$ 1.065,96.

JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2020

Processo SEI nº 2019.0.000001049-9.

A Sra. Diretora-Geral torna pública a homologação da licitação mediante Pregão Eletrônico nº 73/2020, destinado à aquisição de 90 (noventa) equipamentos "Access Points" (APs) e 2 (dois) appliances controladores de wifi, com instalação, configuração, treinamento e suporte técnico por 36 meses, tendo como vencedora do item único a REDISUL INFORMÁTICA LTDA., no valor de R\$ 367.999,40.

ADRIANA FREITAS BRANDÃO CORREIA
Diretora-Geral

AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro resolve aplicar a empresa Iglesias Construções e Serviços Ltda. , CNPJ nº 17.577.219/0001-50, a penalidade de impedimento de contratar e licitar com a União, por 3 (três) meses, a contar desta publicação, ficando rescindido o Contrato nº 22/20. A penalidade é resultado das irregularidades apuradas no processo administrativo nº 2020.0.000033007-6.

ADRIANA FREITAS BRANDÃO CORREIA
Diretora-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE RESCISÃO

Contratada: VIS Desenvolvimento de Liderança Ltda. CNPJ da Contratada: 03.533.967/0001-27. Rescisão do Contrato n. 018/2020, a partir de 09/11/2020. Fundamento legal: art. 79, II, da Lei n. 8.666/1993, e Cláusula Décima Primeira do ajuste. PAE n. 42.413/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2020

Aviso de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 59/2020, firmado com a empresa BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUÁRIO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 29.745.922/0001-00. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de máscaras de proteção respiratória e de álcool gel. Vigência: 12 (doze) meses. Vencedora do Item 01: Máscara de proteção respiratória para uso não profissional no valor unitário de R\$ 1,78. A Ata está disponível no endereço: <http://www.tre-to.jus.br>, e na Secretaria de Administração e Orçamento/Seção de Licitações. Informações: (63) 3229-9776/9775.

Palmas, 21 de dezembro de 2020.
JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
Secretário de Administração e Orçamento
Substituto

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2020

Aviso de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 83/2020, firmado com a empresa ESPAÇO DIGITAL COM E LOC. DE ÁUDIO CINE VÍDEO E ILUM LTDA inscrita no CNPJ/MF nº 08.083.394/0001-09. Objeto: Aquisição equipamentos que visam atender às atividades e produtos de comunicação, desenvolvidos pela Assessoria de Comunicação Social/ASCOM. Vigência 12 meses. Vencedora do Item 16 (Kit teleprompter dobrável e desmontável com tripé e monitor) no valor unitário de R\$ 3.000,00 e total de R\$ 6.000,00. A Ata está disponível no endereço: <http://www.tre-to.jus.br>, e na Secretaria de Administração e Orçamento/Seção de Licitações. Informações: (63) 3229-9776/9775.

Palmas, 21 de dezembro de 2020.
JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
Secretário de Administração e Orçamento
Substituto

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2020

Aviso de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 83/2020, firmado com a empresa AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA inscrita no CNPJ/MF nº 00.489.661/0001-22. Objeto: Aquisição equipamentos que visam atender às atividades e produtos de comunicação, desenvolvidos pela Assessoria de Comunicação Social/ASCOM. Vigência 12 meses. Vencedora do Item 14 (Caixas de som tipo monitorno) no valor unitário de R\$ 971,00 e total de R\$ 2.913,00. A Ata está disponível no endereço: <http://www.tre-to.jus.br>, e na Secretaria de Administração e Orçamento/Seção de Licitações. Informações: (63) 3229-9776/9775.

Palmas, 21 de dezembro de 2020.
JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
Secretário de Administração e Orçamento
Substituto

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2020

Aviso de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 87/2020, firmado com a empresa ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 27.300.795/0001-00. Objeto: Fornecimento de lixeiras,

