

Pregão/Concorrência Eletrônica

70006 .352022 .47322 .4469 .39354404



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00035/2022 (SRP)

Às 08:30 horas do dia 18 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria TRE-PI nº 33/2022 de 19/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0009872-22.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00035/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição futura de material permanente (áudio e vídeo, eletrônico e de Tecnologia da Informação) para o TRE-PI. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Câmera videoconferência**Descrição Complementar:** Câmera Videoconferência Aplicação: Sistema De Videoconferência , Velocidade Transmissão Vídeo: 30 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido , Resolução: 320 X 240 E 640 X 480 PX, Tipo Lente: F 2.2/F6.85**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 190,3400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Em análise**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** Fone ouvido**Descrição Complementar:** Fone Ouvido Conector: Compatível Usb 2.0, Windows Xp E Windows 7 , Tipo Fone: Headset Biauricular Sistema Redução Ruído , Características Adicionais: Ergônomico , Acessórios: Controle De Volume**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 211,4400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilidado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** RF PRODUOES ARTISTICAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 85,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**Item: 3****Descrição:** Estabilizador tensão**Descrição Complementar:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 80**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.068,0300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilidado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 855,0000 e a quantidade de 80 Unidade .**Item: 4****Descrição:** Estabilizador tensão**Descrição Complementar:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.068,0300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilidado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 900,0000 e com valor negociado a R\$ 856,9000 e a quantidade de 20 Unidade .**Item: 5****Descrição:** Estabilizador tensão**Descrição Complementar:** Estabilizador Tensão Capacidade: 1 KVA, Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tensão Alimentação Saída: Bivolt V, Características Adicionais: 4 Tomadas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 425,5600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilidado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ARCANO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 334,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**Item: 6****Descrição:** Estação solda**Descrição Complementar:** Estação Solda Valor Resistência: 270 W, Faixa Temperatura: 100 A 520 °C, Aplicação: Soldar/Desoldar Componentes Eletrônicos , Características Adicionais: Estação De Retrabalho Ar Quente , Tensão Alimentação: 110 V, Temperatura Máxima: 520 °**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.143,5700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - Câmera videoconferência****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.956.966/0001-89	MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391	Sim	Sim	100	R\$ 175,2800	R\$ 17.528,0000	17/08/2022 18:27:31
	Marca: HAYOM Fabricante: HAYOM Modelo / Versão: WEBCAM FULL HD 1080P - USB 2.0 - AI1015 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Webcam 720p a) Câmera para videoconferência HD, resolução 640 x 480 até 1280 x 720 pixels, tipo lente f2.2/f6.85; b) Velocidade de transmissão de vídeo 30 quadros por segundo; c) Possuir conexão do tipo USB; d) Possuir microfone embutido. e) Configuração via software (driver) da webcam; f) O driver deve permitir a utilização de todas as funcionalidades da webcam; g) Totalmente compatível(is) com os Sistemas Operacionais, Windows 7 (32/64 bits) e Windows 10 (32/64 bits), no idioma Português padrão Brasil. h) Equipamentos referenciais: Webcam da marca Genius, modelo facecam 1000 ou da marca logitech, modelo c270. i) Garantia mínima de 12 (doze) meses. Porta da empresa: ME/EPP						
33.911.466/0001-06	SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 189,0000	R\$ 18.900,0000	18/08/2022 08:09:22

Marca: KAPBOM**Fabricante:** KAPBOM**Modelo / Versão:** KAPBOM-S-380

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera web, conexão: interface usb 2.0, captura cores: 30 fps, tamanho imagem: 1280 x 720 pixels, compatibilidade: windows 10, resolução: full hd 1920X1080 mpx, características adicionais: microfone embutido Complemento: Webcam para uso profissional, cabo de 1,5cm, para vídeo chamada e gravação com resolução em Full HD (1920x1080 pixels) até 30 fps, compressão ângulo de abertura mínimo de 109°, microfones de alta sensibilidade, iluminação mínima de 0,5 Lux, relação sinal ruído maior que 50dB, compatível com Windows 10,garantia nacional mínima de 12 (Doze) Meses. Marca LUATEK Modelo LWC-420. www.luatek.com.br-product/webcam-lwc-420.

Porte da empresa: ME/EPP

30.227.556/0001-86 STOBTECH - SOLUÇOES TECNOLOGICAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Sim Sim 100 R\$ 190,00000 R\$ 19.000,00000 16/08/2022 11:00:18

Marca: LOGITECH**Fabricante:** LOGITECH**Modelo / Versão:** C270

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Webcam 720p / 30qps. Conexão USB, microfone embutido, configuração via software, marca da própria referência do Editorial

Porte da empresa: ME/EPP

14.661.578/0001-01 J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Sim Sim 100 R\$ 190,00000 R\$ 19.000,00000 17/08/2022 14:57:30

Marca: 3ATech**Fabricante:** 3ATech**Modelo / Versão:** 720p-C1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Webcam marca 3ATech modelo 720p-C1

Porte da empresa: ME/EPP

07.969.885/0001-80 RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA Sim Sim 100 R\$ 190,00000 R\$ 19.000,00000 17/08/2022 17:05:23

Marca: MULTILASER**Fabricante:** MULTILASER**Modelo / Versão:** AC339

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Webcam Office Hd 720P, Videochamada e captura de vídeo HD em até 1280 x 720 pixels e até 30fps, com microfone embutido com redução de ruídos, cabo USB 2.0 de alta velocidade com 1,7m, clipe universal que se ajusta a laptops e monitores e superfícies planas, plug and play, conexão automática dispensando instalação de drivers. Esta Webcam é ideal para proporcionar alta qualidade, praticidade e simplicidade ao seu dia-a-dia. Com tecnologia de conexão Plug e Play, conecte a entrada USB e comece a usar. Possui 720p 30fps de resolução, foco manual, além de microfone embutido com imagem e som digitais para melhor qualidade. **FORMA DE PAGAMENTO:** CONFORME EDITAL GARANTIA: 3 anos, junto ao fabricante **VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (Noventa) dias, contados da data de apresentação. **PERÍODO DE ENTREGA DO MATERIAL:** CONFORME EDITAL PROCEDÊNCIA: NACIONAL A licitante declara que: * Nos preços propostos estão inclusos, todas as despesas e custos, transportes (frete), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação; * O produto ofertado é novo, de primeira utilização; * Tem ciência de todas as condições previstas no edital; * Conhece e aceita a todas as regras contidas no Edital; * Entregará os produtos em qualquer domicílio dentro do município de Teresina-PI, sem custos adicionais independente da quantidade; * Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXXII do art. 7 da Constituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93; * Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica; * Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram empregados no TRE-PI, nem da empresa contratante ou outro órgão ou entidade a ela vinculada; * Que a proposta foi elaborada de maneira independente, inclusive que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Porte da empresa: ME/EPP

33.615.509/0001-06 SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 100 R\$ 190,00000 R\$ 19.000,00000 17/08/2022 17:35:56

Marca: LOGITECH**Fabricante:** LOGITECH**Modelo / Versão:** C270

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Webcam 720p Câmera para videoconferência HD, resolução 640 x 480 até 1280 x 720 pixels, tipo lente f.2.2/f6.85; Velocidade de transmissão de vídeo 30 quadros por segundo; possuir conexão do tipo USB; possuir microfone embutido. Configuração via software (driver) da webcam; O driver deve permitir a utilização de todas as funcionalidades da webcam; totalmente compatível(is) com os Sistemas Operacionais, Windows 7 (32/64 bits) e Windows 10 (32/64 bits), no idioma Português padrão Brasil. Equipamentos referenciais: Webcam da marca Genius, modelo facecam 1000 ou da marca logitech, modelo c270. Garantia mínima de 12 (doze) meses. LOGITECH C270

Porte da empresa: ME/EPP

19.026.964/0001-37 ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 Sim Sim 100 R\$ 190,15000 R\$ 19.015,00000 15/08/2022 17:33:38

Marca: WC**Fabricante:** Importado**Modelo / Versão:** 720P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WEBCAM HD FULL 720P/1080P (30fps); Foco automático/manual; Especificações: Cor preta; Clipe para monitores/notebook's; Rosca universal para tripé; Tipo de condução: Plug and play, sem driver; Tipo de sensor: CMOS; Pixel: 200mpx; Resolução: 1280*720(nativa) ; 1920 * 1080(alcance); compatível com os Sistemas operacionais: Windows 7 (32/64 bits) e Windows 10 (32/64 bits). Tipo de interface: USB2.0; Controle de cintilação: 50Hz; Microfone: Microfone embutido;P2 Exposição do produto: 70 * 50.7 * 44mm;

Porte da empresa: ME/EPP

45.520.466/0001-56 LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 Sim Sim 100 R\$ 190,34000 R\$ 19.034,00000 31/07/2022 12:00:07

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 320 X 240 E 640 X 480 PX, TIPO LENTE F 2.2/F6.85, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS, APLICAÇÃO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM USB COM MICROFONE EMBUTIDO

Porte da empresa: ME/EPP

29.391.476/0001-82 HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA Sim Sim 100 R\$ 190,34000 R\$ 19.034,00000 16/08/2022 16:03:32

Marca: RELEE**Fabricante:** RELEE WB800 FULLHD**Modelo / Versão:** RELEE WB800 FULLHD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Videoconferência Aplicação: Sistema De Videoconferência , Velocidade Transmissão Vídeo: 30 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido , Resolução: 320 X 240 E 640 X 480 PX, Tipo Lente: F 2.2/F6.85

Porte da empresa: ME/EPP

46.036.096/0001-49 INTERBRASIL COMERCIAL LTDA Sim Sim 100 R\$ 190,34000 R\$ 19.034,00000 16/08/2022 16:20:26

Marca: LOGITECH**Fabricante:** LOGITECH**Modelo / Versão:** C505E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WEBCAM 720P a) Câmera para videoconferência HD, resolução 640 x 480 até 1280 x 720 pixels, tipo lente f.2.2/f6.85; b) Velocidade de transmissão de vídeo 30 quadros por segundo; c) Possuir conexão do tipo USB; d) Possuir microfone embutido. e) Configuração via software (driver) da webcam; f) O driver deve permitir a utilização de todas as funcionalidades da webcam; g) Totalmente compatível(is) com os Sistemas Operacionais, Windows 7 (32/64 bits) e Windows 10 (32/64 bits), no idioma Português padrão Brasil. h) Equipamentos referenciais: Webcam da marca Genius, modelo facecam 1000 ou da marca logitech, modelo c270. i) Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

10.638.290/0001-57 O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI Sim Sim 100 R\$ 190,34000 R\$ 19.034,00000 16/08/2022 18:44:40

Marca: C3TECH**Fabricante:** C3TECH**Modelo / Versão:** WB-70BK/ WB-71BK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Webcam 720p a) Câmera para videoconferência HD, resolução 640 x 480 até 1280 x 720 pixels, tipo lente f.2.2/f6.85; b) Velocidade de transmissão de vídeo 30 quadros por segundo; c) Possuir conexão do tipo USB; d) Possuir microfone embutido. e) Configuração via software (driver) da webcam; f) O driver deve permitir a utilização de todas as funcionalidades da webcam; g) Totalmente compatível(is) com os Sistemas Operacionais, Windows 7 (32/64 bits) e Windows 10 (32/64 bits), no idioma Português padrão Brasil. h) Equipamentos referenciais: Webcam da marca Genius, modelo facecam 1000 ou da marca logitech, modelo c270. i) Garantia mínima de 12 (doze) meses."

Porte da empresa: ME/EPP

12.980.808/0001-61 DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Sim Sim 100 R\$ 190,34000 R\$ 19.034,00000 17/08/2022 14:22:19

Marca: Logitech**Fabricante:** Logitech**Modelo / Versão:** Webcam

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WEB CAM USB HD 720p C270 com Microfone Preto

Porte da empresa: ME/EPP

40.689.972/0001-50 HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E Sim Sim 100 R\$ 190,34000 R\$ 19.034,00000 17/08/2022

SERVICOS EIRELI

Marca: INTELBRAS**Fabricante:** INTELBRAS**Modelo / Versão:** 720P**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VIDEO CONFERENCIA USB WEBCAM 720P INTELBRAS**Porte da empresa:** ME/EPP

31.672.925/0001-02 MEP COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA Sim Sim 100 R\$ 190,3400 R\$ 19.034,0000 17/08/2022 15:36:08

Marca: Logitech**Fabricante:** Logitech**Modelo / Versão:** C270 HD**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Câmera para videoconferência MARCA LOGITECH MODELP C270 HD, resolução 640 x 480 até 1280 x 720 pixels, tipo lente f2.2/f6.85; Velocidade de transmissão de vídeo 30 quadros por segundo; Possuir conexão do tipo USB; Possuir microfone embutido. Configuração via software (driver) da webcam; O driver deve permitir a utilização de todas as funcionalidades da webcam; Totalmente compatível(is) com os Sistemas Operacionais, Windows 7 (32/64 bits) e Windows 10 (32/64 bits), no idioma Português padrão Brasil. CATALOGO: <https://www.logitech.com/pt-br/products/webcams/c270-hd-webcam/960-000694.html>**Porte da empresa:** ME/EPP

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI Sim Sim 100 R\$ 190,3400 R\$ 19.034,0000 18/08/2022 05:44:17

Marca: PC CAMERA**Fabricante:** PC CAMERA**Modelo / Versão:** PC CAMERA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Câmera Videoconferência Aplicação: Sistema De Videoconferência , Velocidade Transmissão Vídeo: 30 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido , Resolução: 320 X 240 E 640 X 480 PX, Tipo Lente: F 2.2/F6.85**Porte da empresa:** ME/EPP

35.511.271/0001-96 NORTHON FRANCISCO TEIXEIRA 48162878840 Sim Sim 100 R\$ 190,3400 R\$ 19.034,0000 18/08/2022 08:15:07

Marca: Logitech**Fabricante:** Logitech**Modelo / Versão:** C270**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • Resolução máxima: 720p/30fps • Tipo de foco: fixo • Tecnologia de lente: padrão • Microfone embutido: mono • Fov: 60° • Clipe universal que se ajusta a laptops e LCDs ou monitores • Comprimento do cabo: 1,5 m, RECURSOS • Chamada de vídeo simples no SkypeTM • Microfone incorporado com supressão de ruídos • Ajusta-se automaticamente às condições de iluminação • Clipe universal • A webcam HD flexível que vai além de estar integrada**Porte da empresa:** ME/EPP

21.308.637/0001-10 RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Sim Sim 100 R\$ 200,0000 R\$ 20.000,0000 17/08/2022 23:04:57

Marca: w**Fabricante:** WHALE**Modelo / Versão:** ww2**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO DO ITEM 1: C MERA - TIPO: WEBCAM PARA VIDEOCONFERÊNCIA; RESOLUÇÃO DE VÍDEO: VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P/30FPS; VIDEOCHAMADA HD DE 720P; GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD DE 1080P; RESOLUÇÃO DE IMAGEM: CAPTURA DE FOTOS DE ATÉ 15 MEGAPIXELS; ÁUDIO: MICROFONE INTEGRADO; CONECTIVIDADE: USB-A 2.0; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 7 OU SUPERIOR, LINUX, MAC E ANDROID; FOCO FIXO; CAMPO DE VISÃO 90°; ROSCA PARA TRIPÉ; DETECÇÃO DE MOVIMENTO; AJUSTE DE ZOOM; RASTREIO DE ROSTO.**Porte da empresa:** ME/EPP

16.628.132/0001-00 LICITEC TECNOLOGIA EIRELI Sim Sim 100 R\$ 210,0000 R\$ 21.000,0000 18/08/2022 01:35:28

Marca: LOGITECH**Fabricante:** LOGITECH**Modelo / Versão:** C270 960-000694**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Câmera Videoconferência Aplicação: Sistema De Videoconferência , Velocidade Transmissão Vídeo: 30 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido , Resolução: 320 X 240 E 640 X 480 PX, Tipo Lente: F 2.2/F6.85**Porte da empresa:** ME/EPP

45.538.349/0001-10 ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA Sim Sim 100 R\$ 210,0000 R\$ 21.000,0000 18/08/2022 07:28:44

Marca: knup**Fabricante:** knup**Modelo / Versão:** kp-cw101**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Câmera Videoconferência Aplicação: Sistema De Videoconferência , Velocidade Transmissão Vídeo: 30 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido , Resolução: 320 X 240 E 640 X 480 PX, Tipo Lente: F 2.2/F6.85**Porte da empresa:** ME/EPP

22.694.700/0001-66 EVOLVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA Sim Sim 100 R\$ 300,0000 R\$ 30.000,0000 11/08/2022 11:15:44

Marca: Shenzhen**Fabricante:** Shenzhen**Modelo / Versão:** MC-009**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Webcam 720p a) Câmera para videoconferência HD, resolução 640 x 480 até 1280 x 720 pixels, tipo lente f2.2/f6.85; Velocidade de transmissão de vídeo 30 quadros por segundo; Conexão do tipo USB; 2 microfones embutido. Configuração via software (driver) da webcam; Driver deve permitir a utilização de todas as funcionalidades da webcam; Totalmente compatível com os Sistemas Operacionais, Windows 7 (32/64 bits) e Windows 10 (32/64 bits), no idioma Português padrão Brasil. Modelo SH 315 marca Shenzhen**Porte da empresa:** ME/EPP

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS Sim Sim 100 R\$ 300,0000 R\$ 30.000,0000 17/08/2022 15:49:44

Marca: Logitech C270**Fabricante:** Logitech C270**Modelo / Versão:** Logitech C270**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Especificações Requisitos básicos: 1 GHz 512 MB de RAM ou mais 200 MB de espaço no disco rígido Conexão com a Internet Porta USB 1.1 (recomenda-se 2.0) Para videochamada e gravação HD de 720p: 2,4 GHz Intel® Core 2 Duo 2 GB de RAM 200 MB de espaço no disco rígido Porta USB 2.0 Velocidade de carregamento de 1 Mbps ou superior Resolução de tela de 1280 x 720 pixels Especificações técnicas: Videochamada HD (1280 x 720 pixels) com sistema recomendado Captura de vídeo: até 1280 x 720 pixels Fotos: até 3,0 megapixels (com otimização do software) Microfone embutido com a tecnologia Logitech RightSound USB 2.0 de alta velocidade certificado (recomendado) Clipe universal que se ajusta a laptops, monitores LCD ou CRT Software da câmera Web da Logitech: Logitech Vid HD Tecnologia Logitech RightLight™ Captura de vídeo e foto Conteúdo do pacote Câmera Web com cabo de 1,5 metro Documentação do usuário Garantia Garantia de hardware limitada de 2 anos**Porte da empresa:** ME/EPP

40.491.488/0001-11 M DO S DINIZ DA SILVA LTDA Sim Sim 100 R\$ 360,0000 R\$ 36.000,0000 15/08/2022 09:02:17

Marca: Intelbras**Fabricante:** Intelbras**Modelo / Versão:** CAM-1080p**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Webcam 720p - Câmera para videoconferência HD, resolução 640 x 480 até 1280 x 720 pixels, tipo lente f2.2/f6.85; Velocidade de transmissão de vídeo 30 quadros por segundo; Possuir conexão do tipo USB; Possuir microfone embutido. Configuração via software (driver) da webcam; O driver deve permitir a utilização de todas as funcionalidades da webcam; Totalmente compatível(is) com os Sistemas Operacionais, Windows 7 (32/64 bits) e Windows 10 (32/64 bits), no idioma Português padrão Brasil. Equipamentos referenciais: Webcam da marca Genius, modelo facecam 1000 ou da marca logitech, modelo c270. Garantia mínima de 12 (doze) meses."**Porte da empresa:** ME/EPP

33.629.177/0001-00 MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA Sim Sim 100 R\$ 500,0000 R\$ 50.000,0000 17/08/2022 22:02:23

Marca: BRAZIL PC LOGITECH**Fabricante:** POWERPC LOGITECH**Modelo / Versão:** WEB**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Câmera Videoconferência Aplicação: Sistema De Videoconferência , Velocidade Transmissão Vídeo: 30 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido , Resolução: 320 X 240 E 640 X 480 PX, Tipo Lente: F 2.2/F6.85**Porte da empresa:** ME/EPP

14.086.420/0001-47 JPS CIENTIFICA E INFORMATICA LTDA Sim Sim 100 R\$ 1.000,0000 R\$ 100.000,0000 18/08/2022 08:24:30

Marca: Anubis**Fabricante:** Importado**Modelo / Versão:** AN-1080P**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Webcam Full Hd 1080p c/ Microfone: Descrição Recursos: Vídeo HD: vídeo Full HD de 1080p, foco automático e correção avançada de luz para conversas nítidas e precisas. Fácil de usar: conexão USB plug-andplay para PC ou Mac com Windows. Campo de visão de 360 graus:

veja mais em widescreen real sem precisar repositionar a câmera. Microfones omnidirecionais integrados: microfones estéreos para captação de voz nítida. Múltiplas opções de montagem: Rosca de clipe e trípode integrada para fácil montagem em monitores LCD, laptops e mesas. Dispositivo de suporte: Suporte para o sistema operacional Windows Win10, MacOS, sistema operacional Linux. Especificações: Cor preta Material: ABS fio: 1.3M Tipo de condução: Plug and play sem driver Tipo de sensor: CMOS Pixel: 200mpx Resolução: 1920 * 1080 Tipo de interface: USB2.0 Controle de cintilação: 50Hz Microfone: Microfone embutido Exposição do produto: 70 * 50.7 * 44mm Peso: 62g

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.086.420/0001-47	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 500,0000	33.629.177/0001-00	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 360,0000	40.491.488/0001-11	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 300,0000	22.694.700/0001-66	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 300,0000	05.207.424/0001-45	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 210,0000	16.628.132/0001-00	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 210,0000	45.538.349/0001-10	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 200,0000	21.308.637/0001-10	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 190,3400	35.511.271/0001-96	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 190,3400	15.724.019/0001-58	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 190,3400	10.638.290/0001-57	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 190,3400	12.980.808/0001-61	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 190,3400	31.672.925/0001-02	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 190,3400	40.689.972/0001-50	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 190,3400	46.036.096/0001-49	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 190,3400	45.520.466/0001-56	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 190,3400	29.391.476/0001-82	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 190,1500	19.026.964/0001-37	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 190,0000	30.227.556/0001-86	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 190,0000	07.969.885/0001-80	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 190,0000	14.661.578/0001-01	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 190,0000	33.615.509/0001-06	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 189,0000	33.911.466/0001-06	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 175,2800	29.956.966/0001-89	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 166,5100	29.391.476/0001-82	18/08/2022 08:41:07:603
R\$ 190,0000	05.207.424/0001-45	18/08/2022 08:42:23:120
R\$ 158,1800	29.956.966/0001-89	18/08/2022 08:42:23:327
R\$ 150,2700	29.391.476/0001-82	18/08/2022 08:42:24:287
R\$ 176,0000	33.615.509/0001-06	18/08/2022 08:43:15:440
R\$ 142,7565	33.629.177/0001-00	18/08/2022 08:44:19:333
R\$ 135,6100	29.391.476/0001-82	18/08/2022 08:44:21:313
R\$ 128,8295	33.629.177/0001-00	18/08/2022 08:44:22:063
R\$ 122,3800	29.391.476/0001-82	18/08/2022 08:44:23:300
R\$ 116,2610	33.629.177/0001-00	18/08/2022 08:44:23:883
R\$ 131,4600	29.956.966/0001-89	18/08/2022 08:45:20:797
R\$ 125,0000	33.911.466/0001-06	18/08/2022 08:45:55:340
R\$ 124,8800	29.956.966/0001-89	18/08/2022 08:47:08:310
R\$ 110,4400	19.026.964/0001-37	18/08/2022 08:49:07:117
R\$ 110,8900	29.391.476/0001-82	18/08/2022 08:49:08:700
R\$ 104,9180	14.086.420/0001-47	18/08/2022 08:49:10:323
R\$ 99,6600	19.026.964/0001-37	18/08/2022 08:49:11:627
R\$ 110,0000	33.629.177/0001-00	18/08/2022 08:49:26:603
R\$ 198,0000	16.628.132/0001-00	18/08/2022 08:49:43:907
R\$ 174,9400	10.638.290/0001-57	18/08/2022 08:49:44:317
R\$ 94,6700	45.538.349/0001-10	18/08/2022 08:49:49:220
R\$ 89,9300	19.026.964/0001-37	18/08/2022 08:49:50:657
R\$ 85,4300	45.538.349/0001-10	18/08/2022 08:50:20:267
R\$ 81,1500	19.026.964/0001-37	18/08/2022 08:50:23:067
R\$ 155,0000	22.694.700/0001-66	18/08/2022 08:51:26:137
R\$ 153,1000	10.638.290/0001-57	18/08/2022 08:51:29:033
R\$ 95,0000	33.911.466/0001-06	18/08/2022 08:51:57:677
R\$ 104,0000	21.308.637/0001-10	18/08/2022 08:52:01:090
R\$ 180,0000	35.511.271/0001-96	18/08/2022 08:52:42:263
R\$ 75,0000	33.911.466/0001-06	18/08/2022 08:52:48:793
R\$ 78,0000	15.724.019/0001-58	18/08/2022 08:54:01:187
R\$ 71,2400	19.026.964/0001-37	18/08/2022 08:54:28:420
R\$ 180,0000	14.661.578/0001-01	18/08/2022 08:54:51:980
R\$ 171,0000	35.511.271/0001-96	18/08/2022 08:55:06:307
R\$ 90,0000	14.661.578/0001-01	18/08/2022 08:55:09:303
R\$ 89,9900	21.308.637/0001-10	18/08/2022 08:55:34:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/08/2022 08:37:21	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/08/2022 08:41:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/08/2022 08:57:35	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/08/2022 08:57:35	Item teve empate real para os valores 190,0000 e 190,3400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/08/2022 08:57:35	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/08/2022 09:57:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/08/2022 10:00:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37.
Recusa de proposta	09/09/2022	Recusa da proposta. Fornecedor: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, pelo melhor lance de R\$

08:40:11	71.2400. Motivo: O produto oferecido não atende, pois para funcionamento necessita de conexões USB e P2, sendo que o Edital exige apenas a conexão USB.
09/09/2022	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 33.911.466/0001-06.
09/09/2022	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 33.911.466/0001-06.
28/09/2022	Recusa da proposta. Fornecedor: SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 33.911.466/0001-06, 14:07:23 pelo melhor lance de R\$ 75,0000. Motivo: Produto oferecido não atende às exigências do instrumento convocatório.
28/09/2022	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.724.019/0001-58.
28/09/2022	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.724.019/0001-58.
17/10/2022	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.724.019/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 78,0000. Motivo: 08:56:13 Licitante não entregou amostra no prazo determinado.
17/10/2022	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 45.538.349/0001-10.
17/10/2022	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 45.538.349/0001-10.
17/10/2022	Item Em Análise. Motivo: Aguardar entrega de amostra e análise do produto proposto

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Fone ouvido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.661.578/0001-01 J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		Sim	Sim	100	R\$ 190,0000	R\$ 19.000,0000	17/08/2022 14:57:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Headset marca 3ATech modelo S890 Porte da empresa: ME/EPP							
10.934.762/0001-19 M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES		Sim	Sim	100	R\$ 200,0000	R\$ 20.000,0000	17/08/2022 18:17:25
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone de Ouvido tipo Headset Porte da empresa: ME/EPP							
21.308.637/0001-10 RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		Sim	Sim	100	R\$ 200,0000	R\$ 20.000,0000	17/08/2022 23:04:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO DO ITEM 2: a) Possuir processamento de sinal digital; b) Possuir controle de volume; c) Possuir conexão USB 2.0; d) Deverá ser na cor preta ou neutra; e) Deverá ser biauricular; f) Os fones de ouvido deverá possuir revestimento com almofada fabricado em courino ou similar; g) Deverá possuir adaptação ergonômica; h) Deverá possuir alça para uso sobre a cabeça; i) Deverá possuir haste flexível para ajuste de microfone; j) Deverá possuir função mute; k) Deverá ser compatível com Microsoft Windows 7 ou superior; Porte da empresa: ME/EPP							
30.227.556/0001-86 STOBTECH - SOLUCOES TECNOLOGICAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		Sim	Sim	100	R\$ 210,0000	R\$ 21.000,0000	16/08/2022 11:00:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Headset com controle de volume, conexão usb 2.0, biauricular, adaptação ergonômica, haste flexível. Modelo da referência do Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
46.495.499/0001-56 INOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sim	Sim	100	R\$ 210,0000	R\$ 21.000,0000	18/08/2022 07:49:08
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone Ouvido Conector: Compativel Usb 2.0, Windows Xp E Windows 7 , Tipo Fone: Headset Biauricular Sistema Redução Ruído , Características Adicionais: Ergonômico , Acessórios: Controle De Volume Porte da empresa: ME/EPP							
07.969.885/0001-80 RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA		Sim	Sim	100	R\$ 211,0000	R\$ 21.100,0000	17/08/2022 17:05:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Headset Giant Conexão Usb Cabo de 190cm Cancelamento de Ruído Controle de Volume Driver 40mm Potência 20mw Microfone Flexivel Preto. Este Headset é ideal para proporcionar alta qualidade, praticidade e simplicidade ao seu dia-a-dia. Com tecnologia de conexão Plug e Play, conecte as entradas USB e comece a usar. Possui áudio de alta de resolução para uma experiência imersiva, microfone flexível com redução de ruído sem vazamento de sons externos, e contando também com rotação e hastes ajustáveis. Acabamento profissional de alta qualidade, haste acolchoada, almofadas (earpads) extra macios. FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL GARANTIA: 3 anos, junto ao fabricante VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) dias, contados da data de apresentação. PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: CONFORME EDITAL PROCEDÊNCIA: NACIONAL A licitante declara que: * Nos preços propostos estão inclusos, todas as despesas e custos, transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação; * O produto oferecido é novo, de primeira utilização; * Tem ciência de todas as condições previstas no edital; * Conhece e aceita a todas as regras contidas no Edital; * Entregarão os produtos em qualquer domicílio dentro do município de Teresina-PI, sem custos adicionais independente da quantidade; * Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93; * Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica; * Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram empregados no TRE-PI, nem da empresa contratante ou outro órgão ou entidade a ela vinculada; * Que a proposta foi elaborada de maneira independente, inclusive que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes. Porte da empresa: ME/EPP							
33.615.509/0001-06 SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Sim	Sim	100	R\$ 211,0000	R\$ 21.100,0000	17/08/2022 17:35:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone de Ouvido tipo Headset Possuir processamento de sinal digital; Possuir controle de volume; Possuir conexão USB 2.0; Deverá ser na cor preta ou neutra; Deverá ser biauricular; Os fones de ouvido deverá possuir revestimento com almofada fabricado em courino ou similar; Deverá possuir adaptação ergonômica; Deverá possuir alça para uso sobre a cabeça; Deverá possuir haste flexível para ajuste de microfone; Deverá possuir função mute; Deverá ser compatível com Microsoft Windows 7 ou superior; Equipamento referencial: Fone de Ouvido do tipo headset da marca Logitech, modelo H390. Porte da empresa: ME/EPP							
45.520.466/0001-56 LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260		Sim	Sim	100	R\$ 211,4400	R\$ 21.144,0000	31/07/2022 12:00:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone de Ouvido tipo Headset Possuir processamento de sinal digital; Possuir controle de volume; Possuir conexão USB 2.0; Deverá ser na cor preta ou neutra; Deverá ser biauricular; Os fones de ouvido deverá possuir revestimento com almofada fabricado em courino ou similar; Deverá possuir adaptação ergonômica; Deverá possuir alça para uso sobre a cabeça; Deverá possuir haste flexível para ajuste de microfone; Deverá possuir função mute; Deverá ser compatível com Microsoft Windows 7 ou superior; Equipamento referencial: Fone de Ouvido do tipo headset da marca Logitech, modelo H390. Porte da empresa: ME/EPP							

Modelo / Versão: C/EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FONE OUVIDO, TIPO FONE HEADSET BIAURICULAR SISTEMA REDUÇÃO RUÍDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ERGONÔMICO, ACESSÓRIOS CONTROLE DE VOLUME, CONECTORCOMPATÍVEL USB 2.0, WINDOWS XP E WINDOWS 7**Porte da empresa:** ME/EPP

46.036.096/0001-49 INTERBRASIL COMERCIAL LTDA Sim Sim 100 R\$ 211,4400 R\$ 21.144,0000 16/08/2022 16:20:26

Marca: LOGITECH**Fabricante:** LOGITECH**Modelo / Versão:** H390**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FONE DE OUVIDO COM MICROFONE a) Possuir processamento de sinal digital; b) Possuir controle de volume; c) Possuir conexão USB 2.0; d) Deverá ser na cor preta ou neutra; e) Deverá ser biauricular; f) Os fones de ouvido deverão possuir revestimento com almofada fabricado em COURINO ou similar; g) Deverá possuir adaptação ergonômica; h) Deverá possuir alça para uso sobre a cabeça; i) Deverá possuir haste flexível para ajuste de microfone; j) Deverá possuir função mute; k) Deverá ser compatível com Microsoft Windows 7 ou superior; l) Equipamento referencial: Fone de Ouvido do tipo headset da marca Logitech, modelo H390. m) Garantia mínima de 12 (doze) meses.**Porte da empresa:** ME/EPP

10.638.290/0001-57 O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI Sim Sim 100 R\$ 211,4400 R\$ 21.144,0000 16/08/2022 18:44:40

Marca: 5+**Fabricante:** 5+**Modelo / Versão:** 015-0101**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Fone de Ouvido tipo Headset a) Possuir processamento de sinal digital; b) Possuir controle de volume; c) Possuir conexão USB 2.0; d) Deverá ser na cor preta ou neutra; e) Deverá ser biauricular; f) Os fones de ouvido deverão possuir revestimento com almofada fabricado em courino ou similar; g) Deverá possuir adaptação ergonômica; h) Deverá possuir alça para uso sobre a cabeça; i) Deverá possuir haste flexível para ajuste de microfone; j) Deverá possuir função mute; k) Deverá ser compatível com Microsoft Windows 7 ou superior; l) Equipamento referencial: Fone de Ouvido do tipo headset da marca Logitech, modelo H390. m) Garantia mínima de 12 (doze) meses."**Porte da empresa:** ME/EPP

12.980.808/0001-61 DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Sim Sim 100 R\$ 211,4400 R\$ 21.144,0000 17/08/2022 14:22:19

Marca: Logitech**Fabricante:** Logitech**Modelo / Versão:** Headset**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FONE DE OUVIDO MIC LOGITECH H390 USB**Porte da empresa:** ME/EPP

40.689.972/0001-50 HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI Sim Sim 100 R\$ 211,4400 R\$ 21.144,0000 17/08/2022 15:15:44

Marca: MULTILASER**Fabricante:** MULTILASER**Modelo / Versão:** PH317**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HEADSET PRO CONEXÃO USB CABO DE 210CM CANCELAMENTO DE RUÍDO DRIVE CONTROLE DE VOLUME E MICROFONE DRIVER 40MM POTÊNCIA 30MW PRETO - PH317 MULTILASER**Porte da empresa:** ME/EPP

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI Sim Sim 100 R\$ 211,4400 R\$ 21.144,0000 18/08/2022 05:44:18

Marca: MULTILASER PH245**Fabricante:** MULTILASER PH245**Modelo / Versão:** MULTILASER PH245**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fone Ouvido Conector: Compativel Usb 2.0, Windows Xp E Windows 7 , Tipo Fone: Headset Biauricular Sistema Redução Ruído , Características Adicionais: Ergonômico , Acessórios: Controle De Volume**Porte da empresa:** ME/EPP

35.511.271/0001-96 NORTHON FRANCISCO TEIXEIRA 48162878840 Sim Sim 100 R\$ 211,4400 R\$ 21.144,0000 18/08/2022 08:15:07

Marca: Logitech**Fabricante:** Logitech**Modelo / Versão:** H390 USB**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESPECIFICAÇÕES Certificação • CE • FCC • IC • RCM • VCCI • KCC • VPAT • UKRSEPRO Compatibilidade: aplicativos comuns de chamada em quase todas as plataformas e sistemas operacionais. Requer uma entrada USB Período de garantia Dois anos Estéreo/Mono Estéreo Dimensões da unidade (L x P x A) 200 x 245 x 72 mm Peso unitário 0,197 kg Tamanho do driver 30 mm Comprimento dos cabos 190 cm Interface de áudio USB Controle Controle digital integrado (vol+, vol-, sem som) Sensibilidade do fone de ouvido 94 dB +/- 3 dB Sensibilidade do microfone -17 dBV/Pa +/- 4 dB Resposta de frequência do fone de ouvido 20 Hz - 20 kHz Resposta de frequência do microfone 100 Hz - 10 kHz Tipo de microfone Bidirecional Fonte de energia USB Origem do produto China Tempo de carregamento N/A Dispositivo de controle Não NFC Não Largura da banda do headset Banda larga Potência de entrada máxima do alto-falante 7 mW/32 ohms a 1 kHz Largura de banda do altofalante no modo de música 20 Hz a 20 kHz Largura da banda do altofalante no modo de fala 20 Hz a 20 kHz Largura de banda/ intervalo de frequência do microfone 60 Hz a 20 kHz Temperatura operacional -40°C a 70°C Temperatura de armazenamento -40°C a 70°C**Porte da empresa:** ME/EPP

16.628.132/0001-00 LICITEC TECNOLOGIA EIRELI Sim Sim 100 R\$ 230,0000 R\$ 23.000,0000 18/08/2022 01:35:28

Marca: LOGITECH**Fabricante:** LOGITECH**Modelo / Versão:** H390 981-000014**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fone Ouvido Conector: Compativel Usb 2.0, Windows Xp E Windows 7 , Tipo Fone: Headset Biauricular Sistema Redução Ruído , Características Adicionais: Ergonômico , Acessórios: Controle De Volume**Porte da empresa:** ME/EPP

22.694.700/0001-66 EVOLVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA Sim Sim 100 R\$ 300,0000 R\$ 30.000,0000 11/08/2022 11:15:44

Marca: Unixtron**Fabricante:** Unixtron**Modelo / Versão:** HD 1600**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fone de Ouvido tipo Headset Processamento de sinal digital; Controle de volume; Conexão USB 2.0; Na cor preta ou neutra; Biauricular; Os fones de ouvido deverão possuir revestimento com almofada fabricado em courino ou similar; Adaptação ergonômica; Alça para uso sobre a cabeça; Haste flexível para ajuste de microfone; Função mute; Compatível com Microsoft Windows 7 ou superior; Modelo HD 1600 marca Unixtron**Porte da empresa:** ME/EPP

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS Sim Sim 100 R\$ 400,0000 R\$ 40.000,0000 17/08/2022 15:49:44

Marca: Logitech H390**Fabricante:** Logitech H390**Modelo / Versão:** Logitech H390**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Especificações Resposta de frequência: Headset: 20 Hz-20 kHz Microfone: 100 Hz- 10 kHz Sensibilidade de entrada: -62 dBV/#bar, -42 dBV/Pa +/- 3 dBs Comprimento do cabo: 2,4 m (8 pés) Conexões: compatível com USB (1.1 e 2.0) PC Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7 Porta USB MAC Mac OS® X (10.2.8 ou posterior) Porta USB Garantia 2 anos**Porte da empresa:** ME/EPP

37.348.536/0001-02 ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA Sim Sim 100 R\$ 475,0000 R\$ 47.500,0000 17/08/2022 11:34:18

Marca: Logitech**Fabricante:** Logitech**Modelo / Versão:** H390**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Características: - Marca: Logitech - Modelo: H390 Especificações: - Sensibilidade de entrada: -62 dBV / #/956#bar, -42 dBV / Pa + / - 3 dB - Comprimento do cabo: 8 pés - Conexões: USB compatível (1.1 e 2.0) Resposta de frequência: - Headset: 20 Hz-20 kHz - Microfone: 100 Hz-10 kHz Requisitos do Sistema: - Mac OS X (10.2.8 ou posterior) - Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 - Porta USB Conteúdo da Embalagem: - 01 Headset - 01 Guia Rápido Peso: 730 gramas (bruto com embalagem)**Porte da empresa:** ME/EPP

33.629.177/0001-00 MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA Sim Sim 100 R\$ 500,0000 R\$ 50.000,0000 17/08/2022 22:02:23

Marca: BRAZIL PC**Fabricante:** POWERPC**Modelo / Versão:** GAMER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fone Ouvido Conector: Compatível Usb 2.0, Windows Xp E Windows 7 , Tipo Fone: Headset Biauricular Sistema Redução Ruído , Características Adicionais: Ergonômico , Acessórios: Controle De Volume**Porte da empresa:** ME/EPP

45.538.349/0001-10 ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA Sim Sim 100 R\$ 730,0000 R\$ 73.000,0000 18/08/2022 07:28:44

Marca: logitech

Fabricante: logitech

Modelo / Versão: h390

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fone Ouvido Conector: Compatível Usb 2.0, Windows Xp E Windows 7 , Tipo Fone: Headset Biauricular Sistema Redução Ruído , Características Adicionais: Ergonômico , Acessórios: Controle De Volume

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 730,0000	45.538.349/0001-10	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 500,0000	33.629.177/0001-00	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 475,0000	37.348.536/0001-02	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 400,0000	05.207.424/0001-45	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 300,0000	22.694.700/0001-66	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 230,0000	16.628.132/0001-00	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 211,4400	15.724.019/0001-58	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 211,4400	10.638.290/0001-57	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 211,4400	46.036.096/0001-49	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 211,4400	35.511.271/0001-96	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 211,4400	45.520.466/0001-56	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 211,4400	12.980.808/0001-61	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 211,4400	40.689.972/0001-50	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 211,0000	33.615.509/0001-06	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 211,0000	07.969.885/0001-80	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 210,0000	30.227.556/0001-86	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 210,0000	46.495.499/0001-56	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 200,0000	21.308.637/0001-10	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 200,0000	10.934.762/0001-19	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 190,0000	14.661.578/0001-01	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 357,6000	45.538.349/0001-10	18/08/2022 08:42:37:697
R\$ 180,0000	46.495.499/0001-56	18/08/2022 08:43:26:317
R\$ 211,0000	05.207.424/0001-45	18/08/2022 08:43:29:370
R\$ 200,0000	33.615.509/0001-06	18/08/2022 08:43:34:817
R\$ 170,7400	40.689.972/0001-50	18/08/2022 08:43:35:233
R\$ 162,2030	33.629.177/0001-00	18/08/2022 08:44:18:670
R\$ 199,5000	30.227.556/0001-86	18/08/2022 08:44:49:007
R\$ 153,0000	46.495.499/0001-56	18/08/2022 08:45:08:213
R\$ 145,3500	33.629.177/0001-00	18/08/2022 08:45:08:543
R\$ 152,8700	10.638.290/0001-57	18/08/2022 08:49:26:243
R\$ 210,0000	16.628.132/0001-00	18/08/2022 08:49:45:137
R\$ 149,0000	15.724.019/0001-58	18/08/2022 08:50:56:817
R\$ 135,0000	21.308.637/0001-10	18/08/2022 08:50:57:280
R\$ 128,2500	33.629.177/0001-00	18/08/2022 08:50:58:210
R\$ 137,7500	46.495.499/0001-56	18/08/2022 08:51:08:433
R\$ 135,0000	22.694.700/0001-66	18/08/2022 08:51:40:780
R\$ 120,0000	21.308.637/0001-10	18/08/2022 08:52:21:420
R\$ 114,0000	33.629.177/0001-00	18/08/2022 08:52:22:490
R\$ 100,0000	21.308.637/0001-10	18/08/2022 08:52:40:100
R\$ 189,0000	10.934.762/0001-19	18/08/2022 08:52:45:923
R\$ 188,0000	35.511.271/0001-96	18/08/2022 08:53:50:210
R\$ 90,0000	14.661.578/0001-01	18/08/2022 08:55:03:217
R\$ 85,0000	21.308.637/0001-10	18/08/2022 08:55:20:830
R\$ 178,6000	35.511.271/0001-96	18/08/2022 08:56:17:867
R\$ 95,0000	33.629.177/0001-00	18/08/2022 08:56:34:987
R\$ 169,6700	35.511.271/0001-96	18/08/2022 08:57:47:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/08/2022 08:37:46	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/08/2022 08:41:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/08/2022 08:59:48	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/08/2022 08:59:48	Item teve empate real para o valor 211,4400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/08/2022 08:59:48	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/08/2022 10:03:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.308.637/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/08/2022 10:12:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.308.637/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 09:01:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.308.637/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/09/2022 09:22:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.308.637/0001-10.
Aceite de proposta	17/10/2022 09:58:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.308.637/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 85,0000.
Habilitação de fornecedor	17/10/2022 09:59:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - CNPJ/CPF: 21.308.637/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - Estabilizador tensão****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.953.789/0001-91	CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI	Sim	Sim	PPB + TP	80	R\$ 1.000,0000	R\$ 80.000,0000	16/08/2022 23:10:25

Marca: CR ENERGIA**Fabricante:** CR ENERGIA**Modelo / Versão:** KSB 1500BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3. No-break 1500VA 3.1. Configurações mínimas obrigatórias a) Potência: 1500VA; b) Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático; c) Faixa de variação de rede para entrada de 115V: 91V - 140V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; d) Faixa de variação de rede para entrada de 220V: 175V - 260V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; e) Tensão de Saída: 115V; f) Topologia: Line Interactive com regulação on-line; g) Deve acompanhar extensão elétrica, que aumenta a quantidade de tomadas disponíveis no no-break e facilita a conexão de equipamentos plug&play; h) Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria. 3.2. Especificação técnica a) Forma de onda senoidal por aproximação; b) Microprocessador com tecnologia de processamento digital; c) Filtro de linha; d) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; e) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; f) Mínimo 1 LED para sinalização dos status do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria; g) Função Mute; h) Botão liga/desliga temporizado; i) Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão da autonomia; j) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; k) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; l) Função True RMS; m) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede); n) Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah; o) Tempo de transferência inversor: < 1ms; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136; q) Autoteste na Partida: verificação do funcionamento ideal do equipamento; r) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva ou com fusível rearmável; s) Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; t) Com Tecnologia SMD total ou parcial; u) Deve permitir a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. v) Deve garantir o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). w) Alarme Audiovisual - Sinaliza com alarme sonoro as condições críticas de operação do no-break, como: queda de rede, subtenção, sobretensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, potência excedida e sobretensão. 3.3. Dispositivos de proteção a) Contra Queda de rede (Blackout); b) Contra Surtos de Tensão. c) Contra Ruido de rede elétrica. d) Contra Sub/sobretensão da rede elétrica e) Correção de variação da rede elétrica por degrau MARCA: CR ENERGIA MODELO: KSB 1500BS GARANTIA: CONFORME EDITAL

Porta da empresa: ME/EPP

46.036.096/0001-49 INTERBRASIL COMERCIAL LTDA Sim Sim Nenhuma 80 R\$ 1.068,0000 R\$ 85.440,0000 16/08/2022 16:20:26

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo / Versão:** Manager NET4+ 1500VA Bi- 115 27296

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1500VA Configurações mínimas obrigatórias a) Potência: 1500VA; b) Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático; c) Faixa de variação de rede para entrada de 115V: 91V - 140V, dentro dessa faixa o nobreak operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; d) Faixa de variação de rede para entrada de 220V: 175V - 260V, dentro dessa faixa o nobreak operará em modo rede e não fará uso de sua bateria interna; e) Tensão de Saída: 115V; f) Topologia: Line Interactive com regulação on-line; g) Deve acompanhar extensão elétrica, que aumenta a quantidade de tomadas disponíveis no nobreak e facilita a conexão de equipamentos plug&play; h) Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria. 3.2. Especificação técnica a) Forma de onda senoidal por aproximação; b) Microprocessador com tecnologia de processamento digital; c) Filtro de linha; d) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; e) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; f) Mínimo 1 LED para sinalização dos status do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria; g) Função Mute; h) Botão liga/desliga temporizado; i) Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão da autonomia; j) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; k) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; l) Função True RMS; m) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede); n) Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah; o) Tempo de transferência inversor: < 1ms; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136; q) Autoteste na Partida: verificação do funcionamento ideal do equipamento; r) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva ou com fusível rearmável; s) Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; t) Com Tecnologia SMD total ou parcial; u) Deve permitir a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. v) Deve garantir o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). w) Alarme Audiovisual - Sinaliza com alarme sonoro as condições críticas de operação do nobreak, como: queda de rede, subtenção, sobretensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, potência excedida e sobretensão. 3.3. Dispositivos de proteção a) Contra Queda de rede (Blackout); b) Contra Surtos de Tensão. c) Contra Ruido de rede elétrica. d) Contra Sub/sobretensão da rede elétrica e) Correção de variação da rede elétrica por degrau 3.4. Garantia a) A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 12 (doze) meses com atendimento on-site nas dependências do TRE-PI, incluindo substituição de baterias, contados a partir da data do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios, a ser emitido pelo Fiscal do Contrato do TRE-PI; b) O atendimento será do tipo "on site" mediante manutenção corretiva nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (08:00 às 16:00 horas), por profissionais especializados e deverá cobrir todo qualquer defeito apresentado, incluindo a substituição de peças, componentes, ajustes, reparos e correções necessárias, com prazo máximo para solução de problemas de 5 dias úteis e contados após a abertura do chamado, incluindo a troca de peças e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos, sem ônus adicional para o TRE-PI; c) O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui mão de obra, peças e em caso de necessidade de manutenção fora das dependências do TRE-PI transportes e seguros também se aplicam a mesma garantia; d) Todas as peças e componentes mecânicos ou eletrônicos substituídos deverão apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do(s) equipamento(s), sendo sempre "novos e de primeiro uso".

Porta da empresa: ME/EPP

45.520.466/0001-56 LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 Sim Sim Nenhuma 80 R\$ 1.068,0300 R\$ 85.442,4000 31/07/2022 12:00:07

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA

Porta da empresa: ME/EPP

04.505.760/0002-92 ARCANO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Sim Sim TP 80 R\$ 1.068,0300 R\$ 85.442,4000 11/08/2022 16:37:46

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo / Versão:** NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4158

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NEW 1500 CBU TI ▪ FP: 0,7 ▪ 1050W ▪ Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT ▪ Tensão de Saída 115V ▪; Tomadas: 8 ▪; Bateria: 2x12V/7Ah ▪; Recursos: CB / TROCA FÁCIL DE BATERIAS / AP/PORTA USB ║; Onda Senoidal: Por aproximação (PWM) GARANTIA:1 ANO BALCÃO

Porta da empresa: ME/EPP

42.563.796/0001-30 J J DISTRIBUIDORA EIRELI Sim Sim PPB + TP 80 R\$ 1.068,0300 R\$ 85.442,4000 16/08/2022 11:04:06

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo / Versão:** NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V

Porta da empresa: ME/EPP

19.299.157/0001-98 MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI Sim Sim PPB + TP 80 R\$ 1.068,0300 R\$ 85.442,4000 17/08/2022 16:28:10

Marca: ragtech**Fabricante:** ragtech**Modelo / Versão:** new easy way

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V

Porta da empresa: ME/EPP

01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA Não Não TP 80 R\$ 1.068,0300 R\$ 85.442,4000 17/08/2022 16:40:52

Marca: CR Energia**Fabricante:** CR Energia**Modelo / Versão:** KSB 1500BS VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break 1500VA.Configurações mínimas obrigatórias: potência: 1500VA; Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático; Faixa de variação de rede para entrada de 115V: 91V - 140V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; Faixa de variação de rede para entrada de 220V: 175V - 260V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso de sua bateria interna; Tensão de Saída: 115V; Topologia: Line Interactive com regulação on-line; acompanha extensão elétrica, que aumenta a quantidade de tomadas disponíveis no no-break e facilita a conexão de equipamentos plug&play; Possui tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria. Forma de onda senoidal por aproximação; microprocessador com tecnologia de processamento digital Filtro de linha; Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; 1 LED para sinalização dos status do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria; Função Mute; Botão liga/desliga temporizado; Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão da autonomia; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; Função True RMS; Rendimento: 95% (para operação rede); Baterias Internas: 2 baterias de 12Vdc / 7Ah; o) Tempo de transferência inversor: < 1ms; Quantidade de Tomadas: 6 no padrão NBR 14136; Autoteste na Partida: verificação do funcionamento ideal do equipamento; Porta fusível externo com de uma unidade reserva ou com fusível rearmável; Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; Com Tecnologia SMD total ou parcial; u) Deve permitir a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. Garantia: A garantia do sistema UPS englobará todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período de 12 (doze) meses com atendimento on-site nas dependências do TRE-PI, incluindo substituição de baterias, contados a partir da data do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios, a ser emitido pelo Fiscal do Contrato do TRE-PI. MARCA/FABRICANTE: CR ENERGIA / modelo: KSB 1500BS VA

Porta da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

47.168.542/0001-31 FF SOUZA PRODUTOS LTDA Sim Sim PPB + TP 80 R\$ 1.068,0300 R\$ 85.442,4000 17/08/2022 23:17:53

Marca: Ragtech**Fabricante:** Ragtech**Modelo / Versão:** NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4157

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break 1500VA 3.1. Configurações mínimas obrigatórias a) Potência: 1500VA; b) Tensão de Entrada: 115V/220V

Bivolt automático; c) Faixa de variação de rede para entrada de 115V: 91V - 140V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; d) Faixa de variação de rede para entrada de 220V: 175V - 260V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; e) Tensão de Saída: 115V; f) Topologia: Line Interactive com regulação on-line; g) Deve acompanhar extensão elétrica, que aumenta a quantidade de tomadas disponíveis no no-break e facilita a conexão de equipamentos plug&play; h) Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria. 3.2. Especificação técnica a) Forma de onda senoidal por aproximação; b) Microprocessador com tecnologia de processamento digital; c) Filtro de linha; d) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; e) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; f) Mínimo 1 LED para sinalização dos status do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria; g) Função Mute; h) Botão liga/desliga temporizado; i) Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão da autonomia; j) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; k) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; l) Função True RMS; m) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede); n) Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah; o) Tempo de transferência inversor: < 1ms; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136; q) Autoteste na Partida: verificação do funcionamento ideal do equipamento; r) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva ou com fusível rearmável; s) Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; t) Com Tecnologia SMD total ou parcial; u) Deve permitir a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. v) Deve garantir o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). w) Alarme Auditivo-Sinaliza com alarme sonoro as condições críticas de operação do no-break, como: queda de rede, subtenção, sobretensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, potência excedida e sobretemperatura. 3.3. Dispositivos de proteção a) Contra Queda de rede (Blackout); b) Contra Surtos de Tensão; c) Contra Ruído de rede elétrica. d) Contra Sub/sobretensão da rede elétrica e) Correção de variação da rede elétrica por degrau 3.4. Garantia a) A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 12 (doze) meses com atendimento on-site nas dependências do TRE-PI, incluindo substituição de baterias, contados a partir da data do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios, a ser emitido pelo Fiscal do Contrato do TRE-PI; b) O atendimento será do tipo "on site" mediante manutenção corretiva nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (08:00 às 16:00 horas), por profissionais especializados e deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluindo a substituição de peças, componentes, ajustes, reparos e correções necessárias, com prazo máximo para solução de problemas de 5 dias úteis e contados após a abertura do chamado, incluindo a troca de peças e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos, sem ônus adicional para o TRE-PI; c) O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui mão de obra, peças e em caso de necessidade de manutenção fora das dependências do TRE-PI transportes e seguros também se aplicam a mesma garantia; d) Todas as peças e componentes mecânicos ou eletrônicos substituídos deverão apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do(s) equipamento(s), sendo sempre "novos e de primeiro uso". 3.5. Observações a) Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando solicitada pela CONTRATANTE, levará à desclassificação da proposta; b) Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta / catálogo com as demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da proposta. 3.6. Da Amostra do Produto a) A proposta de menor preço deverá apresentar, em caso de so

Porte da empresa: ME/EPP

13.015.273/0001-51 INFORMEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA Sim Não Nenhuma 80 R\$ 1.350,0000 R\$ 108.000,0000 17/08/2022 17:14:24

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: NET4+/#956;SM 1500 Bi (27296)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: . No-break 1500VA 3.1- Configurações mínimas obrigatórias a) Potência: 1500VA; b) Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático; c) Faixa de variação de rede para entrada de 115V: 91V - 140V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; d) Faixa de variação de rede para entrada de 220V: 175V - 260V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; e) Tensão de Saída: 115V; f) Topologia: Line Interactive com regulação on-line; g) Deve acompanhar extensão elétrica, que aumenta a quantidade de tomadas disponíveis no no-break e facilita a conexão de equipamentos plug&play; h) Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria. 3.2- Especificação técnica a) Forma de onda senoidal por aproximação; b) Microprocessador com tecnologia de processamento digital; c) Filtro de linha; d) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; e) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; f) Mínimo 1 LED para sinalização dos status do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria; g) Função Mute; h) Botão liga/desliga temporizado; i) Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão da autonomia; j) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; k) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; l) Função True RMS; m) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede); n) Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah; o) Tempo de transferência inversor: < 1ms; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136; q) Autoteste na Partida: verificação do funcionamento ideal do equipamento; r) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva ou com fusível rearmável; s) Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; t) Com Tecnologia SMD total ou parcial; u) Deve permitir a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. v) Deve garantir o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). w) Alarme Auditivo-Sinaliza com alarme sonoro as condições críticas de operação do no-break, como: queda de rede, subtenção, sobretensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, potência excedida e sobretemperatura. 3.3 - Dispositivos de proteção a) Contra Queda de rede (Blackout). b) Contra Surtos de Tensão. c) Contra Ruído de rede elétrica. d) Contra Sub/sobretensão da rede elétrica e) Correção de variação da rede elétrica por degrau 3.4- Garantia a) A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 12 (doze) meses com atendimento on-site nas dependências do TRE-PI, incluindo substituição de baterias, contados a partir da data do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios, a ser emitido pelo Fiscal do Contrato do TRE-PI. b) O atendimento será do tipo "on site" mediante manutenção corretiva nas dependências do Tribunal Regional do Piauí, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (08:00 às 16:00 horas), por profissionais especializados e deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluindo a substituição de peças, componentes, ajustes, reparos e correções necessárias, com prazo máximo para solução de problemas de 5 dias úteis e contados após a abertura do chamado, incluindo a troca de peças e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos, sem ônus adicional para o TRE-PI. c) O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui mão de obra, peças e em caso de necessidade de manutenção fora das dependências do TRE-PI transportes e seguros também se aplicam a mesma garantia; d) Todas as peças e componentes mecânicos ou eletrônicos substituídos deverão apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do(s) equipamento(s), sendo sempre "novos e de primeiro uso". 3.5- Observações a) Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando solicitada pela CONTRATANTE, levará à desclassificação da proposta; b) Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta / catálogo com as demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da proposta. 3.6- Da Amostra do Produto a) A proposta de menor preço deverá apresentar, em caso de so

Porte da empresa: ME/EPP

05.943.957/0001-95 RGT ELETRONICA EIRELI Não Não PPB + TP 80 R\$ 1.500,0000 R\$ 120.000,0000 16/08/2022 15:58:21

Marca: RAGTECH

Fabricante: RGT ELETRONICA

Modelo / Versão: NEW 1500 CBU TI + EXTENSÃO 3 T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1500VA COM CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: A) POTÊNCIA: 1500VA; B) TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V (BIVOLT AUTOMÁTICO); C) FAIXA DE VARIAÇÃO DE REDE PARA ENTRADA DE 115V: 91V-140V, DENTRO DESSA FAIXA O NO-BREAK OPERARÁ EM MODO REDE E NÃO FARÁ USO DA SUA BATERIA INTERNA; D) FAIXA DE VARIAÇÃO DE REDE PARA ENTRADA DE 220V: 175V-260V, DENTRO DESSA FAIXA O NO-BREAK OPERARÁ EM MODO REDE E NÃO FARÁ USO DA SUA BATERIA INTERNA; E) TENSÃO DE SAÍDA: 115V; F) TOPOLOGIA: LINE INTERACTIVE COM REGULAÇÃO ON-LINE; G) ACOMPANHARÁ EXTENSÃO ELÉTRICA, AUMENTANDO A QUANTIDADE DE TOMADAS DISPONÍVEIS NO NO-BREAK E FACILITANDO A CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS PLUG&PLAY; H) POSSUIR TECNOLOGIA QUE EVITA A DESCARGA DESNECESSÁRIA DA BATERIA. *ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: A)FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO; B)MICROPROCESSADOR COM TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DIGITAL; C)FILTRADO DE LINHA INTEGRADO; D)GABINETE EM FERRO, ALUMÍNIO OU ABS (PLÁSTICO) ANTICHAMAS; E)INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ATRAVÉS DO SISTEMA PLL; F)MÍNIMO 1 LED PARA SINALIZAÇÃO DOS STATUS DO NOBREAK: MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA; G)FUNÇÃO MUTE; H)BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO; I)CONEXÃO DO TIPO ENGATE RÁPIDO PARA BATERIAS EXTERNAS COM EXPANSÃO DA AUTONOMIA; J)PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA; K)ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; L)FUNÇÃO TRUE RMS; M)RENDIMENTO MÍNIMO: 95% (PARA OPERAÇÃO REDE); N)BATERIAS INTERNAS: MÍNIMO 2 BATERIAS DE 12VDC / 7AH; O)TEMPO DE TRANSFERÊNCIA INVERSOR: < 1MS; P)QUANTIDADE DE TOMADAS: 8 NO PADRÃO NBR 14136; Q)AUTOTESTE NA PARTIDA: VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO IDEAL DO EQUIPAMENTO; R)PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM MÍNIMO DE UMA UNIDADE RESERVA; S)CABO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO NBR 14136:2002; T)COM TECNOLOGIA SMD TOTAL OU PARCIAL; U)DEVE PERMITIR A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO. V) DEVE GARANTIR O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO NA SAÍDA DO NOBREAK PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SIMILARES (CARGAS NÃO LINEARES). W) ALARME AUDITIVO-SINALIZA COM ALARME SONORO AS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE OPERAÇÃO DO NO-BREAK, COMO: QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRETEMPERATURA.* DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO A)CONTRA QUEDA DE REDE (BLACKOUT). B)CONTRA SURTOS DE TENSÃO. C)CONTRA RUÍDO DE REDE ELÉTRICA. D)CONTRA SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA ECORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU. *GARANTIA A)GARANTIA DO SISTEMA UPS DEVERÁ ENGLOBAR TODAS AS FALHAS DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DE FABRICAÇÃO POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES COM ATENDIMENTO ON-SITE NAS DEPENDÊNCIAS DO TRE-PI, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS E DE SEUS ACESSÓRIOS, A SER EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO DO TRE-PI; B) O ATENDIMENTO SERÁ DO TIPO "ON SITE" MEDIANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ, EM DIAS ÚTEIS (SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA), EM HORÁRIO COMERCIAL (08:00 ÀS 16:00 HORAS), POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E DEVERÁ COBRIR TODO E QUALQUER DEFEITO APRESENTADO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, AJUSTES, REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIAS, COM PRAZO MÁXIMO PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE 5 DIAS ÚTEIS E CONTADOS APÓS A ABERTURA DO CHAMADO, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS E/OU COMPONENTES MECÂNICOS OU ELETRÔNICOS, SEM ÔNUS ADICIONAL PARA O TRE-PI; C) O ATENDIMENTO NO PERÍODO COBERTO PELA GARANTIA DESCrita ACIMA INCLUI MÃO DE OBRA, PEÇAS E EM CASO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO TRE-PI TRANSPORTES E SEGUROS TAMBÉM SE APLICAM A MESMA GARANTIA; D) TODAS AS PEÇAS E COMPONENTES MECÂNICOS OU ELETRÔNICOS SUBSTITUÍDOS DEVERÃO APRESENTAR PADRÕES DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAIS OU SUPERIORES AOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S), SENDO SEMPRE "NOVOS E DE PRIMEIRO USO". Marca: RAGTECH Modelo: NEW 1500 CBU TI + EXTENSÃO DE 3 TOMADAS Fabricante: RGT Eletrônica Eireli Marca: RAGTECH

Porta da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.375.274/0001-16 G P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim PPB + TP 80 R\$ 1.500,0000 R\$ 120.000,0000 18/08/2022 08:14:55

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: EASY WAY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3. No-break 1500VA 3.1. Configurações mínimas obrigatórias a) Potência: 1500VA; b) Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático; c) Faixa de variação de rede para entrada de 115V: 91V - 140V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; d) Faixa de variação de rede para entrada de 220V: 175V - 260V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; e) Tensão de Saída: 115V; f) Topologia: Line Interactive com regulação on-line; g) Deve acompanhar extensão elétrica, que aumenta a quantidade de tomadas disponíveis no no-break e facilita a conexão de equipamentos plug&play; h) Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria. 3.2. Especificação técnica a) Forma de onda senoidal por aproximação; b) Microprocessador com tecnologia de processamento digital; c) Filtro de linha; d) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; e) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; f) Mínimo 1 LED para sinalização dos status do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria; g) Função Mute; h) Botão liga/desliga temporizado; i) Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão da autonomia; j) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; k) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; l) Função True RMS; m) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede); n) Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah; o) Tempo de transferência inversor: < 1ms; p) Quantidade de Tomadas:

Mínimo 5 no padrão NBR 14136; q) Autoteste na Partida: verificação do funcionamento ideal do equipamento; r) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva ou com fusível rearmável; s) Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; t) Com Tecnologia SMD total ou parcial; u) Deve permitir a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. v) Deve garantir o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). w) Alarme Audiovisual - Sinaliza com alarme sonoro as condições críticas de operação do no-break, como: queda de rede, subtenção, sobretensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, potência excedida e sobretemperatura. 3.3. Dispositivos de proteção a) Contra Queda de rede (Blackout). b) Contra Surtos de Tensão. c) Contra Ruido de rede elétrica. d) Contra Sub/sobretensão da rede elétrica e) Correção de variação da rede elétrica por degrau 3.4. Garantia a) A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 12 (doze) meses com atendimento on-site nas dependências do TRE-PI, incluindo substituição de baterias, contados a partir da data do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios, a ser emitido pelo Fiscal do Contrato do TRE-PI; b) O atendimento será do tipo "on site" mediante manutenção corretiva nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (08:00 às 16:00 horas), por profissionais especializados e deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluindo a substituição de peças, componentes, ajustes, reparos e correções necessárias, com prazo máximo para solução de problemas de 5 dias úteis e contados após a abertura do chamado, incluindo a troca de peças e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos, sem ônus adicional para o TRE-PI; c) O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui mão de obra, peças em caso de necessidade de manutenção fora das dependências do TRE-PI transportes e seguros também se aplicam a mesma garantia; d) Todas as peças e componentes mecânicos ou eletrônicos substituídos deverão apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do(s) equipamento(s), sendo sempre "novas e de primeiro uso".

Porte da empresa: ME/EPP

10.638.290/0001-57 O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI Sim Sim Nenhuma 80 R\$ 1.563,4000 R\$ 125.072,0000 16/08/2022 18:44:40

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: NEW EASY WAY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "No-break 1500VA 3.1. Configurações mínimas obrigatórias a) Potência: 1500VA; b) Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático; c) Faixa de variação de rede para entrada de 115V: 91V - 140V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; d) Faixa de variação de rede para entrada de 220V: 175V - 260V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; e) Tensão de Saída: 115V; f) Topologia: Line Interactive com regulação on-line; g) Deve acompanhar extensão elétrica, que aumenta a quantidade de tomadas disponíveis no no-break e facilita a conexão de equipamentos plug&play; h) Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria. Especificação técnica a) Forma de onda senoidal por aproximação; b) Microprocessador com tecnologia de processamento digital; c) Filtro de linha; d) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; e) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; f) Mínimo 1 LED para sinalização dos status do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria; g) Função Mute; h) Botão liga/desliga temporizado; i) Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão da autonomia; j) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; k) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; l) Função True RMS; m) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede); n) Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah; o) Tempo de transferência inversor: < 1ms; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136; q) Autoteste na Partida: verificação do funcionamento ideal do equipamento; r) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva ou com fusível rearmável; s) Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; t) Com Tecnologia SMD total ou parcial; u) Deve permitir a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. v) Deve garantir o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). w) Alarme Audiovisual - Sinaliza com alarme sonoro as condições críticas de operação do no-break, como: queda de rede, subtenção, sobretensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, potência excedida e sobretemperatura. 3.3. Dispositivos de proteção a) Contra Queda de rede (Blackout). b) Contra Surtos de Tensão. c) Contra Ruido de rede elétrica. d) Contra Sub/sobretensão da rede elétrica e) Correção de variação da rede elétrica por degrau"

Porte da empresa: ME/EPP

16.677.622/0001-99 ENOQUE INFORMATICA LTDA Sim Sim PPB + TP 80 R\$ 2.000,0000 R\$ 160.000,0000 03/08/2022 18:07:05

Marca: RGT

Fabricante: RGT

Modelo / Versão: NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4158 + extensão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V

Porte da empresa: ME/EPP

22.003.386/0001-28 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim Nenhuma 80 R\$ 2.000,0000 R\$ 160.000,0000 17/08/2022 23:39:56

Marca: CR

Fabricante: CR

Modelo / Versão: KSB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3. No-break 1500VA 3.1. Configurações mínimas obrigatórias a) Potência: 1500VA;

Porte da empresa: ME/EPP

38.438.581/0001-10 CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA Sim Sim Nenhuma 80 R\$ 3.000,0000 R\$ 240.000,0000 18/08/2022 08:10:24

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: : 27572

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: - Entrada: Bivolt Automático - Saída: 115V - Nobreak interativo senoidal - Forma de onda senoidal pura - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação - Filtro de linha interno - Saída para comunicação inteligente opticamente isolada padrão USB (acompanha cabo USB tipo A-B) - Software para gerenciamento de energia (SMS Power View): compatível com os sistemas operacionais Windows, Linux e MacOs, disponível para download no site: www.alerta24h.com.br - Porta fusível externo com unidade reserva - Tomadas de saída NBR 14136: 5 no modelo 1500VA - Conector de engate rápido: para expansão de autonomia - Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria - Battery Saver: prolonga a vida útil da bateria - Equipado com alta tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais): proporciona melhor performance e confiabilidade no funcionamento do nobreak e aos equipamentos conectados - Função TRUE RMS: Analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento - Autoteste: Ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias - Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado - Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start) - Alarme audiovisual para queda de rede, subtenção, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura - Botão liga/desliga temporizado com função Mute - Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL) - Bargraph de LEDs que indica o nível de carga da bateria ou a potência de saída - USB para Monitoramento (Já Incluso) Proteções: - Queda de rede (Blackout): Mantém o fornecimento de energia senoidal nas saídas durante a ausência total da rede elétrica. - Ruido de rede elétrica: Possui filtro de linha interno que atenua ruídos provenientes da rede elétrica, fornecendo energia limpa para os equipamentos. - Sobretensão de rede elétrica: Durante a ocorrência deste evento, o UPS utiliza energia das baterias, mantendo a saída em um valor adequado. - Subtenção de rede elétrica: Durante a ocorrência deste evento, o UPS utiliza energia das baterias, mantendo a saída em um valor adequado. - Surtos de tensão na rede: A rede elétrica pode apresentar picos de tensão provenientes, principalmente por descargas elétricas. A proteção é de modo comum e diferencial (entre fase-neutro ou fase-fase). - Correção de variação da rede elétrica por degrau: A correção da tensão de saída é realizada através do estabilizador interno e é feita por taps de regulação. Conteúdo da embalagem: - Nobreak SMS Garantia: 12 meses da garantia

Porte da empresa: ME/EPP

24.616.322/0001-28 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Sim Sim Nenhuma 80 R\$ 6.902,5800 R\$ 552.206,4000 12/08/2022 17:44:15

Marca: TS SHARA

Fabricante: TS SHARA

Modelo / Versão: UPS PROFESSIONAL 1500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break 1500VA 3.1. Configurações mínimas obrigatórias a) Potência: 1500VA b) Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático; c) Faixa de variação de rede para entrada de 115V: 91V - 140V,dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; d) Faixa de variação de rede para entrada de 220V: 175V - 260V,dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; e) Tensão de Saída: 115V; f) Topologia: Line Interactive com regulação on-line; g) Deve acompanhar extensão elétrica, que aumenta a quantidade de tomadas disponíveis no no-break e facilita a conexão de equipamentos plug&play; h) Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria. 3.2. Especificação técnica a) Forma de onda senoidal por aproximação; b) Microprocessador com tecnologia de processamento digital;c) Filtro de linha; d) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; e) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; f) Mínimo 1 LED para sinalização dos status do nobreak: modorede, modo inversor/bateria; g) Função Mute; h) Botão liga/desliga temporizado; i) Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão da autonomia; j) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; k) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; l) Função True RMS; m) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede); n) Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah; o) Tempo de transferência inversor: < 1ms; Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136;

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.902,5800	24.616.322/0001-28	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 3.000,0000	38.438.581/0001-10	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 2.000,0000	16.677.622/0001-99	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 2.000,0000	22.003.386/0001-28	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.563,4000	10.638.290/0001-57	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.500,0000	05.943.957/0001-95	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.500,0000	04.375.274/0001-16	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.350,0000	13.015.273/0001-51	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.068,0300	42.563.796/0001-30	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.068,0300	45.520.466/0001-56	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.068,0300	04.505.760/0002-92	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.068,0300	19.299.157/0001-98	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.068,0300	01.590.728/0009-30	18/08/2022 08:30:00:417

R\$ 1.068,0300	47.168.542/0001-31	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.068,0000	46.036.096/0001-49	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.000,0000	32.953.789/0001-91	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 950,0000	42.563.796/0001-30	18/08/2022 08:41:52:377
R\$ 1.980,0000	24.616.322/0001-28	18/08/2022 08:42:59:910
R\$ 951,0000	22.003.386/0001-28	18/08/2022 08:43:05:020
R\$ 1.241,0000	13.015.273/0001-51	18/08/2022 08:44:02:403
R\$ 902,0000	22.003.386/0001-28	18/08/2022 08:45:21:483
R\$ 1.067,0000	05.943.957/0001-95	18/08/2022 08:46:00:510
R\$ 1.432,2000	10.638.290/0001-57	18/08/2022 08:49:26:140
R\$ 855,0000	01.590.728/0009-30	18/08/2022 08:50:08:783
R\$ 1.013,6500	46.036.096/0001-49	18/08/2022 08:51:10:917
R\$ 1.240,9900	04.375.274/0001-16	18/08/2022 08:51:11:417
R\$ 950,0000	32.953.789/0001-91	18/08/2022 08:52:57:970
R\$ 900,0000	32.953.789/0001-91	18/08/2022 08:54:44:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
32.953.789/0001-91	18/08/2022 08:56:45:053	18/08/2022 09:01:11:710	Fornecedor enviou lance	R\$ 853,9000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/08/2022 08:38:17	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/08/2022 08:41:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/08/2022 08:56:45	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	18/08/2022 08:56:45	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	18/08/2022 09:01:11	O Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CPF/CNPJ: 32.953.789/0001-91 enviou um lance no valor de R\$ 853,9000.
Sorteio eletrônico	18/08/2022 09:01:11	Item teve empate real para o valor 1.068,0300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/08/2022 09:01:11	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/08/2022 10:13:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.953.789/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/08/2022 11:30:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.953.789/0001-91.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/08/2022 11:49:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.953.789/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/08/2022 13:02:14	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.953.789/0001-91.
Recusa de proposta	18/08/2022 13:04:16	Recusa da proposta. Fornecedor: CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.953.789/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 853,9000. Motivo: Licitante declarou que o produto ofertado é beneficiário(a) do Decreto nº 7.174/2010, participou de desempate e não apresentou comprovação do seu direito.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2022 08:40:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2022 08:44:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30.
Acite de proposta	25/08/2022 09:56:52	Acite individual da proposta. Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30, pelo melhor lance de R\$ 855,0000.
Habilitação de fornecedor	17/10/2022 09:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Estabilizador tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
		Equiparada	ME/EPP	PPB/TP				
32.953.789/0001-91	CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI	Sim	Sim	PPB + TP	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	16/08/2022 23:10:25

Marca: CR ENERGIA

Fabricante: CR ENERGIA

Modelo / Versão: KSB 1500BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3. No-break 1500VA 3.1. Configurações mínimas obrigatórias a) Potência: 1500VA; b) Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático; c) Faixa de variação de rede para entrada de 115V: 91V - 140V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; d) Faixa de variação de rede para entrada de 220V: 175V - 260V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso de sua bateria interna; e) Tensão de Saída: 115V; f) Topologia: Line Interactive com regulação on-line; g) Deve acompanhar extensão elétrica, que aumenta a quantidade de tomadas disponíveis no no-break e facilita a conexão de equipamentos plug&play; h) Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria. 3.2. Especificação técnica a) Forma de onda senoidal por aproximação; b) Microprocessador com tecnologia de processamento digital; c) Filtro da linha; d) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; e) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; f) Mínimo 1 LED para sinalização dos status do no-break: modo rede, modo inversor/bateria; g) Função Mute; h) Botão liga/desliga temporizado; i) Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão de autonomia; j) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; k) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; l) Função True RMS; m) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede); n) Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah; o) Tempo de transferência inversor: < 1ms; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136; q) Autoteste na Partida: verificação do funcionamento ideal do equipamento; r) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva ou com fusível rearmável; s) Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; t) Com Tecnologia SMD total ou parcial; u) Deve permitir a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. v) Deve garantir o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). w) Alarme Audiovisual - Sinaliza com alarme sonoro as condições críticas de operação do no-break, como: queda de rede, sub tensão, sobretensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, potência excedida e sobretemperatura. 3.3. Dispositivos de proteção a) Contra Queda de rede (Blackout). b) Contra Surtos de Tensão. c) Contra Ruído de rede elétrica. d) Contra Sub/sobretenção da rede elétrica e) Correção de variação da rede elétrica por degrau MARCA: CR ENERGIA MODELO: KSB 1500BS GARANTIA: CONFORME EDITAL

Porte da empresa: ME/EPP

46.036.096/0001-49	INTERBRASIL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	20	R\$ 1.068,0000	R\$ 21.360,0000	16/08/2022 16:20:26
--------------------	----------------------------	-----	-----	---------	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: Manager NET4+ 1500VA Bi- 115 27296

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1500VA (COTA ME/EPP) Configurações mínimas obrigatórias a) Potência: 1500VA; b) Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático; c) Faixa de variação de rede para entrada de 115V: 91V - 140V, dentro dessa faixa o nobreak operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; d) Faixa de variação de rede para entrada de 220V: 175V - 260V, dentro dessa faixa o nobreak operará em modo rede e não fará uso de sua bateria interna; e) Tensão de Saída: 115V; f) Topologia: Line Interactive com regulação on-line; g) Deve acompanhar extensão elétrica, que aumenta a quantidade

de tomadas disponíveis no nobreak e facilita a conexão de equipamentos plug&play; h) Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria. 3.2. Especificação técnica a) Forma de onda senoidal por aproximação; b) Microprocessador com tecnologia de processamento digital; c) Filtro de linha; d) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; e) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; f) Mínimo 1 LED para sinalização dos status do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria; g) Função Mute; h) Botão liga/desliga temporizado; i) Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão da autonomia; j) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; k) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; l) Função True RMS; m) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede); n) Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah; o) Tempo de transferência inversor: < 1ms; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136; q) Autoteste na Partida: verificação do funcionamento ideal do equipamento; r) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva ou com fusível rearmável; s) Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; t) Com Tecnologia SMD total ou parcial; u) Deve permitir a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. v) Deve garantir o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). w) Alarme Audiovisual - Sinaliza com alarme sonoro as condições críticas de operação do nobreak, como: queda de rede, subtenção, sobretensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, potência excedida e sobrtemperatura. 3.3. Dispositivos de proteção a) Contra Queda de rede (Blackout); b) Contra Surtos de Tensão. c) Contra Ruído de rede elétrica. d) Contra Sub/sobretensão da rede elétrica e) Correção de variação da rede elétrica por degrau 3.4. Garantia a) A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 12 (doze) meses com atendimento on-site nas dependências do TRE-PI, incluindo substituição de baterias, contados a partir da data do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios, a ser emitido pelo Fiscal do Contrato do TRE-PI; b) O atendimento será do tipo "on site" mediante manutenção corretiva nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (08:00 às 16:00 horas), por profissionais especializados e deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluindo a substituição de peças, componentes, ajustes, reparos e correções necessárias, com prazo máximo para solução de problemas de 5 dias úteis e contados após a abertura do chamado, incluindo a troca de peças e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos, sem ônus adicional para o TRE-PI; c) O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui mão de obra, peças e em caso de necessidade de manutenção fora das dependências do TRE-PI transportes e seguros também se aplicam a mesma garantia; d) Todas as peças e componentes mecânicos ou eletrônicos substituídos deverão apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do(s) equipamento(s), sendo sempre "novos e de primeiro uso".

Porte da empresa: ME/EPP

45.520.466/0001-56 LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 Sim Sim Nenhuma 20 R\$ 1.068,0300 R\$ 21.360,6000 31/07/2022 12:00:07

Marca: EVOLUSOM

Fabricante: EVOLUSOM

Modelo / Versão: C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA

Porte da empresa: ME/EPP

04.505.760/0002-92 ARCANO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Sim Sim TP 20 R\$ 1.068,0300 R\$ 21.360,6000 11/08/2022 16:37:46

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4158

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NEW 1500 CBU TI ▪ 1050W ▪ Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT ▪ Tensão de Saída 115V ▪ Tomadas: 8 ▪ Bateria: 2x12V/7Ah ▪ Recursos: CB / TROCA FÁCIL DE BATERIAS / AP /PORTA USB ║ Onda Senoidal: Por aproximação (PWM) GARANTIA:1 ANO BALCÃO

Porte da empresa: ME/EPP

42.563.796/0001-30 J J DISTRIBUIDORA EIRELI Sim Sim PPB + TP 20 R\$ 1.068,0300 R\$ 21.360,6000 16/08/2022 11:04:06

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V

Porte da empresa: ME/EPP

19.299.157/0001-98 MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI Sim Sim PPB + TP 20 R\$ 1.068,0300 R\$ 21.360,6000 17/08/2022 16:28:10

Marca: ragtech

Fabricante: ragtech

Modelo / Versão: new easy way

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V

Porte da empresa: ME/EPP

47.168.542/0001-31 FF SOUZA PRODUTOS LTDA Sim Sim PPB + TP 20 R\$ 1.068,0300 R\$ 21.360,6000 17/08/2022 23:17:53

Marca: Ragtech

Fabricante: Ragtech

Modelo / Versão: NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4157

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break 1500VA 3.1. Configurações mínimas obrigatórias a) Potência: 1500VA; b) Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático; c) Faixa de variação de rede para entrada de 115V: 91V – 140V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; d) Faixa de variação de rede para entrada de 220V: 175V – 260V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso de sua bateria interna; e) Tensão de Saída: 115V; f) Topologia: Line Interactive com regulação on-line; g) Deve acompanhar extensão elétrica, que aumenta a quantidade de tomadas disponíveis no no-break e facilita a conexão de equipamentos plug&play; h) Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria. 3.2. Especificação técnica a) Forma de onda senoidal por aproximação; b) Microprocessador com tecnologia de processamento digital; c) Filtro de linha; d) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; e) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; f) Mínimo 1 LED para sinalização dos status do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria; g) Função Mute; h) Botão liga/desliga temporizado; i) Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão da autonomia; j) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; k) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; l) Função True RMS; m) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede); n) Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah; o) Tempo de transferência inversor: < 1ms; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136; q) Autoteste na Partida: verificação do funcionamento ideal do equipamento; r) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva ou com fusível rearmável; s) Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; t) Com Tecnologia SMD total ou parcial; u) Deve permitir a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. v) Deve garantir o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). w) Alarme Audiovisual - Sinaliza com alarme sonoro as condições críticas de operação do no-break, como: queda de rede, subtenção, sobretensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, potência excedida e sobrtemperatura. 3.3. Dispositivos de proteção a) Contra Queda de rede (Blackout); b) Contra Surtos de Tensão. c) Contra Ruído de rede elétrica. d) Contra Sub/sobretensão da rede elétrica e) Correção de variação da rede elétrica por degrau 3.4. Garantia a) A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 12 (doze) meses com atendimento on-site nas dependências do TRE-PI, incluindo substituição de baterias, contados a partir da data do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios, a ser emitido pelo Fiscal do Contrato do TRE-PI; b) O atendimento será do tipo "on site" mediante manutenção corretiva nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (08:00 às 16:00 horas), por profissionais especializados e deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluindo a substituição de peças, componentes, ajustes, reparos e correções necessárias, com prazo máximo para solução de problemas de 5 dias úteis e contados após a abertura do chamado, incluindo a troca de peças e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos, sem ônus adicional para o TRE-PI; c) O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui mão de obra, peças e em caso de necessidade de manutenção fora das dependências do TRE-PI transportes e seguros também se aplicam a mesma garantia; d) Todas as peças e componentes mecânicos ou eletrônicos substituídos deverão apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do(s) equipamento(s), sendo sempre "novos e de primeiro uso". 3.5. Observações a) Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, fichas de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando solicitada pela CONTRATANTE, levará à desclassificação da proposta; b) Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta / catálogo com as demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da proposta. 3.6. Da Amostra do Produto a) A proposta de menor preço deverá apresentar, em caso de so

Porte da empresa: ME/EPP

04.375.274/0001-16 G P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim PPB + TP 20 R\$ 1.500,0000 R\$ 30.000,0000 18/08/2022 08:14:55

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: EASY WAY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3. No-break 1500VA 3.1. Configurações mínimas obrigatórias a) Potência: 1500VA; b) Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático; c) Faixa de variação de rede para entrada de 115V: 91V – 140V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; d) Faixa de variação de rede para entrada de 220V: 175V – 260V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso de sua bateria interna; e) Tensão de Saída: 115V; f) Topologia: Line Interactive com regulação on-line; g) Deve acompanhar extensão elétrica, que aumenta a quantidade de tomadas disponíveis no no-break e facilita a conexão de equipamentos plug&play; h) Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria. 3.2. Especificação técnica a) Forma de onda senoidal por aproximação; b) Microprocessador com tecnologia de processamento digital; c) Filtro de linha; d) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; e) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; f) Mínimo 1 LED para sinalização dos status do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria; g) Função Mute; h) Botão liga/desliga temporizado; i) Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão da autonomia; j) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; k) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; l) Função True RMS; m) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede); n) Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah; o) Tempo de transferência inversor: < 1ms; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136; q) Autoteste na Partida: verificação do funcionamento ideal do equipamento; r) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva ou com fusível rearmável; s) Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; t) Com Tecnologia SMD total ou parcial; u) Deve permitir a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. v) Deve garantir o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). w) Alarme Audiovisual - Sinaliza com alarme sonoro as condições críticas de operação do no-break, como: queda de rede, subtenção, sobretensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, potência excedida e sobrtemperatura. 3.3. Dispositivos de proteção a) Contra Queda de rede (Blackout); b) Contra Surtos de Tensão. c) Contra Ruído de rede elétrica. d) Contra Sub/sobretensão da rede elétrica e) Correção de variação da rede elétrica por degrau 3.4. Garantia a) A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 12 (doze) meses com atendimento on-site nas dependências do TRE-PI, incluindo substituição de baterias, contados a partir da data do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios, a ser emitido pelo Fiscal do Contrato do TRE-PI; b) O atendimento será do tipo "on site" mediante manutenção corretiva nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (08:00 às 16:00 horas), por profissionais especializados e deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluindo a substituição de peças, componentes, ajustes, reparos e correções necessárias, com prazo máximo para solução de problemas de 5 dias úteis e contados após a abertura do chamado, incluindo a troca de peças e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos, sem ônus adicional para o TRE-PI; c) O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui mão de obra, peças e em caso de necessidade de manutenção fora das dependências do TRE-PI transportes e seguros também se aplicam a mesma garantia; d) Todas as peças e componentes mecânicos ou eletrônicos substituídos deverão apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do(s) equipamento(s), sendo sempre "novos e de primeiro uso". 3.5. Observações a) Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, fichas de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). As comprovações devem ser claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando solicitada pela CONTRATANTE, levará à desclassificação da proposta; b) Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta / catálogo com as demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da proposta. 3.6. Da Amostra do Produto a) A proposta de menor preço deverá apresentar, em caso de so

manutenção corretiva nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (08:00 às 16:00 horas), por profissionais especializados e deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluindo a substituição de peças, componentes, ajustes, reparos e correções necessárias, com prazo máximo para solução de problemas de 5 dias úteis e contados após a abertura do chamado, incluindo a troca de peças e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos, sem ônus adicional para o TRE-PI; c) O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui mão de obra, peças e em caso de necessidade de manutenção fora das dependências do TRE-PI transportes e seguros também se aplicam a mesma garantia; d) Todas as peças e componentes mecânicos ou eletrônicos substituídos deverão apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do(s) equipamento(s), sendo sempre "novos" e de primeiro uso".

Porte da empresa: ME/EPP

10.638.290/0001-57 O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI Sim Sim Nenhuma 20 R\$ 1.563,4000 R\$ 31.268,0000 16/08/2022 18:44:40

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: NEW EASY WAY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "No-break 1500VA 3.1. Configurações mínimas obrigatórias a) Potência: 1500VA; b) Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático; c) Faixa de variação de rede para entrada de 115V: 91V – 140V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; d) Faixa de variação de rede para entrada de 220V: 175V – 260V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; e) Tensão de Saída: 115V; f) Topologia: Line Interactive com regulação on-line; g) Deve acompanhar extensão elétrica, que aumenta a quantidade de tomadas disponíveis no no-break e facilita a conexão de equipamentos plug&play; h) Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria. Especificação técnica a) Forma de onda senoidal por aproximação; b) Microprocessador com tecnologia de processamento digital; c) Filtro de linha; d) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; e) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; f) Mínimo 1 LED para sinalização dos status do nobreak: modo rede, modo inversor/ bateria; g) Função Mute; h) Botão liga/desliga temporizado; i) Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão da autonomia; j) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; k) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; l) Função True RMS; m) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede);n) Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah; o) Tempo de transferência inversor: < 1ms; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136;q) Autoteste na Partida: verificação do funcionamento ideal do equipamento; r) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva ou com fusível rearmável; s) Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; t) Com Tecnologia SMD total ou parcial; u) Deve permitir a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. v) Deve garantir o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). w) Alarme Audiovisual - Sinaliza com alarme sonoro as condições críticas de operação do no-break, como: queda de rede, subtenção, sobretenção, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, potência excedida e sobretemperatura. 3.3. Dispositivos de proteção a) Contra Queda de rede (Blackout). b) Contra Surtos de Tensão. c) Contra Ruído de rede elétrica. d) Contra Sub/sobretenção da rede elétrica e) Correção de variação da rede elétrica por degrau"

Porte da empresa: ME/EPP

16.677.622/0001-99 ENOQUE INFORMATICA LTDA Sim Sim PPB + TP 20 R\$ 2.000,0000 R\$ 40.000,0000 03/08/2022 18:07:05

Marca: RGT

Fabricante: RGT

Modelo / Versão: NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4158 + extensão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V

Porte da empresa: ME/EPP

22.003.386/0001-28 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim Nenhuma 20 R\$ 2.000,0000 R\$ 40.000,0000 17/08/2022 23:39:56

Marca: CR

Fabricante: CR

Modelo / Versão: KSB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3. No-break 1500VA 3.1. Configurações mínimas obrigatórias a) Potência: 1500VA;

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	16.677.622/0001-99	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 2.000,0000	22.003.386/0001-28	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.563,4000	10.638.290/0001-57	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.500,0000	04.375.274/0001-16	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.068,0300	45.520.466/0001-56	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.068,0300	19.299.157/0001-98	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.068,0300	47.168.542/0001-31	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.068,0300	04.505.760/0002-92	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.068,0300	42.563.796/0001-30	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.068,0000	46.036.096/0001-49	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.000,0000	32.953.789/0001-91	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 950,0000	42.563.796/0001-30	18/08/2022 08:41:57:220
R\$ 955,0000	22.003.386/0001-28	18/08/2022 08:43:13:253
R\$ 902,0000	22.003.386/0001-28	18/08/2022 08:45:30:133
R\$ 1.485,2300	10.638.290/0001-57	18/08/2022 08:49:28:140
R\$ 1.425,0000	04.375.274/0001-16	18/08/2022 08:50:29:883
R\$ 1.394,0000	10.638.290/0001-57	18/08/2022 08:50:33:227
R\$ 1.353,7500	04.375.274/0001-16	18/08/2022 08:51:33:893
R\$ 950,0000	32.953.789/0001-91	18/08/2022 08:52:18:683
R\$ 856,9000	42.563.796/0001-30	18/08/2022 08:53:47:453
R\$ 900,0000	32.953.789/0001-91	18/08/2022 08:55:02:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/08/2022 08:38:31	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/08/2022 08:41:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/08/2022 08:57:03	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/08/2022 08:57:03	Item teve empate real para o valor 1.068,0300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/08/2022 08:57:03	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/08/2022 10:22:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor J J DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 42.563.796/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/08/2022 10:46:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J J DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 42.563.796/0001-30.
Recusa de proposta	23/08/2022 08:44:32	Recusa da proposta. Fornecedor: J J DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 42.563.796/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 856,9000. Motivo: Consoante análise da Unidade técnica, produto não atende às exigências do instrumento convocatório.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2022 08:51:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.953.789/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2022 09:08:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.953.789/0001-91.
Aceite de proposta	25/08/2022 09:58:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.953.789/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 900,0000 e com valor negociado a R\$ 856,9000. Motivo: Conforme proposta de preços anexada pelo(a) licitante em atendimento à convocação.
Habilitação de	17/10/2022	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI - CNPJ/CPF: 32.953.789/0001-91

fornecedor

09:59:39

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - Estabilizador tensão**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.953.789/0001-91	CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI	Sim	Sim	PPB + TP	100	R\$ 400,0000	R\$ 40.000,0000	16/08/2022 23:10:25

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo / Versão:** EST 1000 Bivolt 6T Saída 115V - CÓD. 9007

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5. Estabilizador 1000VA 5.1. Características de Entrada a) Tensão de Entrada = Bivolt Automático (115-127/220V) b) Tensão máxima de entrada permitida = 270 V 5.2. Características de Saída a) Tensão de saída = 115V b) Regulação ± 6% c) Número de tomadas: no mínimo, 4 tomadas padrão NBR 14136 5.3. Características Gerais a) Potência Nominal = 1000 VA; b) Microprocessador RISC de alta velocidade, com memória Flash, com 08 (oito) estágios totais de regulação; c) Autoteste - Ao ser ligado testa todos os circuitos internos; d) Frequência nominal de 60 Hz; e) Porta fusível externo com unidade reserva ou com fusível rearmável; f) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; g) Deverá possuir indicador no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; h) Deve estar de acordo com a norma brasileira de segurança e desempenho para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006; i) Equipamento deverá possuir certificação do INMETRO. 5.4. Proteções a) Proteção contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica. b) Filtro de linha interna que atenua ruidos provenientes da rede. c) Proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento com desligamento automático. d) Proteção contra sobretensão e sobretensão com desligamento e rearme automático. MARCA: TS-Shara MODELO: EST 1000 Bivolt 6T Saída 115V - CÓD. 9007 GARANTIA: CONFORME EDITAL

Porte da empresa: ME/EPP

07.969.885/0001-80	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	100	R\$ 425,0000	R\$ 42.500,0000	17/08/2022 17:05:23
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---------	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo / Versão:** 9007

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR - Potência de 1000VA; Microprocessado; Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI; 6 tomadas de saída; Tensão de entrada: 115/220V; Tensão de saída: 115V; Alarme sonoro de indicação; Chave liga-desliga embutida e temporizada; Medição e análise em TRUE RMS; Sinalização visual de tensão em 5 níveis: 1. Rede normal (led aceso); 2. Sobretensão (piscagem rápida); 3. Subtensão (piscagem lenta); 4. Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos); 5. Sobrecarga (piscagem normal); Garantia de 3 anos; Proteção contra surtos de tensão; Proteção eletrônica contra sobrecarga; Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída); Fusível externo de proteção (com unidade reserva); Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136; Tensão de entrada: 115V / 220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Filtro de linha integrado: Sim; Proteção contra Subtensão 115V: 91V; Proteção contra Subtensão em 220V: 174V; Proteção contra Sobretensão 115V: 143V ; Proteção contra Sobretensão em 220V: 272V; Rendimento: >92%; Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática; Supressor de transientes para rede elétrica: 150Vrms, 351*, 2,5kA***; Grau de proteção: IP 20; Peso: 4.025kg; Altura: 120mm; Largura: 160mm; Comprimento: 180mm. *Máxima energia (10/1000ms) **Máxima corrente de surto (8/20ms) FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL GARANTIA: 3 anos, junto ao fabricante VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) dias, contados da data de apresentação. PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: CONFORME EDITAL PROCEDENCIA: NACIONAL A licitante declara que: * Nos preços propostos estão inclusos, todas as despesas e custos, transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação; * O produto ofertado é novo, de primeira utilização; * Tem ciência de todas as condições previstas no edital; * Conhece e aceita a todas as regras contidas no Edital; * Entregarão os produtos em qualquer domicílio dentro do município de Teresina-PI, sem custos adicionais independente da quantidade; * Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXXII do art. 7 da Constituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93; * Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica; * Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram empregados no TRE-PI, nem da empresa contratante ou outro órgão ou entidade a ela vinculada; * Que a proposta foi elaborada de maneira independente, inclusive que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Porte da empresa: ME/EPP

45.520.466/0001-56	LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260	Sim	Sim	Nenhuma	100	R\$ 425,5600	R\$ 42.556,0000	31/07/2022 12:00:07
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---------	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: EVOLUSOM**Fabricante:** EVOLUSOM**Modelo / Versão:** C/EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TOMADAS

Porte da empresa: ME/EPP

04.505.760/0002-92	ARCANO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	TP	100	R\$ 425,5600	R\$ 42.556,0000	11/08/2022 16:37:46
--------------------	--	-----	-----	----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo / Versão:** ESTABILIZADOR SIDE LASER 1000VA - CÓD: 5379

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SDL 1000VN TI (COM DISJUNTOR 5T VENT.) ▪ FP: 1 ▪ 1000W ▪ Tensão de Entrada: TRUE FULL RANGE ▪ Tensão de Saída 115V ▪ Tomadas: 5 ▪ 8▪ Recursos: LASER SENSE / POWER MONITOR / DISJUNTOR / SINALIZAÇÃO SONORA ┽ GARANTIA: 1 ANO BALCÃO

Porte da empresa: ME/EPP

42.563.796/0001-30	J J DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	PPB + TP	100	R\$ 425,5600	R\$ 42.556,0000	16/08/2022 11:04:06
--------------------	--------------------------	-----	-----	----------	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: TS SHARA**Fabricante:** ts shara**Modelo / Versão:** POWERST 1000BIV 6T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Capacidade: 1 KVA, Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tensão Alimentação Saída: Bivolt V, Características Adicionais: 4 Tomadas

Porte da empresa: ME/EPP

29.391.476/0001-82	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	100	R\$ 425,5600	R\$ 42.556,0000	16/08/2022 16:03:32
--------------------	---	-----	-----	---------	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA POWEREST 1000VA BIVOLT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Capacidade: 1 KVA, Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tensão Alimentação Saída: Bivolt V, Características Adicionais: 4 Tomadas

Porte da empresa: ME/EPP

40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	100	R\$ 425,5600	R\$ 42.556,0000	17/08/2022 15:15:44
--------------------	--	-----	-----	---------	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: TSSHARA**Fabricante:** TSSHARA**Modelo / Versão:** 1000VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR POWEREST 1000VA BIVOLT 6T TSSHARA

Porte da empresa: ME/EPP

19.299.157/0001-98	MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI	Sim	Sim	PPB + TP	100	R\$ 425,5600	R\$ 42.556,0000	17/08/2022 16:28:10
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----------	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: tsshara**Fabricante:** tsshara**Modelo / Versão:** powerest

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Capacidade: 1 KVA, Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tensão Alimentação Saída: Bivolt V, Características Adicionais: 4 Tomadas

Porte da empresa: ME/EPP

15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	100	R\$ 425,5600	R\$ 42.556,0000	18/08/2022 05:44:18
--------------------	------------------------	-----	-----	---------	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo / Versão:** TS SHARA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Capacidade: 1 KVA, Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tensão Alimentação Saída: Bivolt V, Características Adicionais: 4 Tomadas

Porte da empresa: ME/EPP

10.638.290/0001-57	O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	100	R\$ 467,8800	R\$ 46.788,0000	16/08/2022 18:44:40
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---------	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: TS SHARA

Fabricante: TS SHARA**Modelo / Versão:** TS SHARA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5. Estabilizador 1000VA 5.1. Características de Entrada a) Tensão de Entrada = Bivolt Automático (115-127/220V) b) Tensão máxima de entrada permitida = 270 V 5.2. Características de Saída a) Tensão de saída = 115V b) Regulação ± 6% c) Número de tomadas: no mínimo, 4 tomadas padrão NBR 14136 5.3. Características Gerais a) Potência Nominal = 1000 VA; b) Microprocessador RISC de alta velocidade, com memória Flash, com 08 (oito) estágios totais de regulação; c) Autoteste - Ao ser ligado testa todos os circuitos internos; d) Frequência nominal de 60 Hz; e) Porta fusível externo com unidade reserva ou com fusível rearmável; f) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; g) Deverá possuir indicador no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; h) Deve estar de acordo com a norma brasileira de segurança e desempenho para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006; i) Equipamento deverá possuir certificação do INMETRO.

Porte da empresa: ME/EPP

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA Sim Sim PPB + TP 100 R\$ 500,0000 R\$ 50.000,0000 18/08/2022 01:56:24

Marca: Coletek**Fabricante:** Coletek**Modelo / Versão:** EXS II 1000va - SELO INMETRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador 1000VA 5.1. Características de Entrada a) Tensão de Entrada = Bivolt Automático (115-127/220V) b) Tensão máxima de entrada permitida = 270 V 5.2. Características de Saída a) Tensão de saída = 115V b) Regulação ± 6% c) Número de tomadas: no mínimo, 4 tomadas padrão NBR 14136 5.3. Características Gerais a) Potência Nominal = 1000 VA; b) Microprocessador RISC de alta velocidade, com memória Flash, com 08 (oito) estágios totais de regulação; c) Autoteste - Ao ser ligado testa todos os circuitos internos; d) Frequência nominal de 60 Hz; e) Porta fusível externo com unidade reserva ou com fusível rearmável;

Porte da empresa: ME/EPP

04.375.274/0001-16 G P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim PPB + TP 100 R\$ 500,0000 R\$ 50.000,0000 18/08/2022 08:14:55

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo / Versão:** ESTABILIZADOR 1000VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5. Estabilizador 1000VA 5.1. Características de Entrada a) Tensão de Entrada = Bivolt Automático (115-127/220V) b) Tensão máxima de entrada permitida = 270 V 5.2. Características de Saída a) Tensão de saída = 115V b) Regulação ± 6% c) Número de tomadas: no mínimo, 4 tomadas padrão NBR 14136 5.3. Características Gerais a) Potência Nominal = 1000 VA; b) Microprocessador RISC de alta velocidade, com memória Flash, com 08 (oito) estágios totais de regulação; c) Autoteste - Ao ser ligado testa todos os circuitos internos; d) Frequência nominal de 60 Hz; e) Porta fusível externo com unidade reserva ou com fusível rearmável; f) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; g) Deverá possuir indicador no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; h) Deve estar de acordo com a norma brasileira de segurança e desempenho para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006; i) Equipamento deverá possuir certificação do INMETRO. 5.4. Proteções a) Proteção contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica. b) Filtro de linha interna que atenua ruídos provenientes da rede. c) Proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento com desligamento automático. d) Proteção contra subtensão e sobretensão com desligamento e rearrearmo automático. 5.5. Garantia a) A garantia do estabilizador deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 12 (doze) meses com atendimento on-site nas dependências do TRE-PI, contados a partir da data do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios, a ser emitido pelo Fiscal do Contrato do TRE-PI; b) O atendimento será do tipo "on site" mediante manutenção corretiva nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (08:00 às 16:00 horas), por profissionais especializados e deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluindo a substituição de peças, componentes, ajustes, reparos e correções necessárias, com prazo máximo para solução de problemas de 5 dias úteis e contados após a abertura do chamado, incluindo a troca de peças e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos, sem ônus adicional para o TRE-PI; c) Informar o site na internet do fabricante para suporte ao produto ofertado; d) O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui mão de obra, peças e em caso de necessidade de manutenção fora das dependências do TRE-PI transportes e seguros também se aplicam a mesma garantia.

Porte da empresa: ME/EPP

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS Sim Sim Nenhuma 100 R\$ 1.000,0000 R\$ 100.000,0000 17/08/2022 15:49:44

Marca: 9007 Ts Shara**Fabricante:** 9007 Ts Shara**Modelo / Versão:** 9007 Ts Shara

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Potência de 1000VA Microprocessado Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI 6 tomadas de saída Tensão de entrada: 115/220V Tensão de saída: 115V Alarme sonoro de indicação Chave liga/desliga embutida e temporizada Medição e análise em TRUE RMS Sinalização visual de tensão em 5 níveis 1. Rede normal (led aceso) 2. Sobretensão (piscagem rápida) 3. Subtensão (piscagem lenta) 4. Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos) 5. Sobrecarga (piscagem normal) Proteções Proteção contra surtos de tensão Proteção eletrônica contra sobrecarga Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearrearmo automático na saída) Fusível externo de proteção (com unidade reserva) Aplicações Equipamentos eletrodomésticos em geral Garantia 36 meses

Porte da empresa: ME/EPP

22.003.386/0001-28 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI Sim Sim Nenhuma 100 R\$ 1.000,0000 R\$ 100.000,0000 17/08/2022 23:39:56

Marca: CR**Fabricante:** CR**Modelo / Versão:** KEE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5. Estabilizador 1000VA 5.1. Características de Entrada a) Tensão de Entrada = Bivolt Automático (115-127/220V) b) Tensão máxima de entrada permitida = 270 V 5.2. Características de Saída a) Tensão de saída = 115V b) Regulação ± 6% c) Número de tomadas: no mínimo, 4 tomadas padrão NBR 14136 5.3. Características Gerais a) Potência Nominal = 1000 VA

Porte da empresa: ME/EPP

24.616.322/0001-28 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Sim Sim Nenhuma 100 R\$ 1.654,3100 R\$ 165.431,0000 12/08/2022 17:44:15

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo / Versão:** POWEREST 1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador 1000VA 5.1. Características de Entrada a) Tensão de Entrada = Bivolt Automático (115-127/220V) b) Tensão máxima de entrada permitida = 270 V 5.2. Características de Saída a) Tensão de saída = 115V b) Regulação ± 6% c) Número de tomadas: no mínimo, 4 tomadas padrão NBR 14136 5.3. Características Gerais a) Potência Nominal = 1000 VA; b) Microprocessador RISC de alta velocidade, com memória Flash, com 08 (oito) estágios totais de regulação; c) Autoteste - Ao ser ligado testa todos os circuitos internos; d) Frequência nominal de 60 Hz; e) Porta fusível externo com unidade reserva ou com fusível rearmável; f) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; g) Deverá possuir indicador no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; h) Deve estar de acordo com a norma brasileira de segurança e desempenho para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006; i) Equipamento deverá possuir certificação do INMETRO. 5.4. Proteções a) Proteção contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica. b) Filtro de linha interna que atenua ruídos provenientes da rede. c) Proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento com desligamento automático. d) Proteção contra subtensão e sobretensão com desligamento e rearrearmo automático. 5.5. Garantia a) A garantia do estabilizador deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 12 (doze) meses com atendimento on-site nas dependências do TRE-PI, contados a partir da data do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios, a ser emitido pelo Fiscal do Contrato do TRE-PI;

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.654,3100	24.616.322/0001-28	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.000,0000	05.207.424/0001-45	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 1.000,0000	22.003.386/0001-28	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 500,0000	04.375.274/0001-16	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 500,0000	13.531.571/0001-02	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 467,8800	10.638.290/0001-57	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 425,5600	45.520.466/0001-56	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 425,5600	04.505.760/0002-92	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 425,5600	15.724.019/0001-58	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 425,5600	19.299.157/0001-98	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 425,5600	42.563.796/0001-30	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 425,5600	29.391.476/0001-82	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 425,5600	40.689.972/0001-50	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 425,0000	07.969.885/0001-80	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 400,0000	32.953.789/0001-91	18/08/2022 08:30:00:417
R\$ 380,0000	29.391.476/0001-82	18/08/2022 08:41:09:997
R\$ 360,0000	04.505.760/0002-92	18/08/2022 08:41:47:240
R\$ 342,0000	29.391.476/0001-82	18/08/2022 08:41:47:800
R\$ 324,0000	42.563.796/0001-30	18/08/2022 08:42:11:507
R\$ 334,0000	04.505.760/0002-92	18/08/2022 08:42:13:533
R\$ 480,0000	24.616.322/0001-28	18/08/2022 08:43:07:723
R\$ 399,0000	05.207.424/0001-45	18/08/2022 08:43:33:813

R\$ 276,6500	40.689.972/0001-50	18/08/2022 08:44:23:703
R\$ 259,0000	42.563.796/0001-30	18/08/2022 08:48:18:410
R\$ 323,0000	19.299.157/0001-98	18/08/2022 08:48:38:870
R\$ 422,0200	10.638.290/0001-57	18/08/2022 08:49:28:030
R\$ 398,9900	04.375.274/0001-16	18/08/2022 08:50:30:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Não existem lances de desempate 7174 para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/08/2022 08:38:46	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/08/2022 08:41:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	18/08/2022 08:52:31	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	18/08/2022 08:52:31	Item teve empate real para o valor 425,5600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empataadas.
Encerramento	18/08/2022 08:52:31	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/08/2022 10:22:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor J J DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 42.563.796/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/08/2022 10:51:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J J DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 42.563.796/0001-30.
Recusa de proposta	23/08/2022 08:44:48	Recusa da proposta. Fornecedor: J J DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 42.563.796/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 259,0000. Motivo: Consoante análise da Unidade técnica, produto não atende às exigências do instrumento convocatório.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2022 09:04:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2022 10:01:55	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50.
Recusa de proposta	23/08/2022 10:15:14	Recusa da proposta. Fornecedor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 276,6500. Motivo: Consoante análise da Unidade técnica, produto não atende às exigências do instrumento convocatório (não apresenta certificação INMETRO).
Recusa de proposta	23/08/2022 10:15:33	Recusa da proposta. Fornecedor: MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.299.157/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 323,0000. Motivo: Consoante análise da Unidade técnica, produto não atende às exigências do instrumento convocatório (não apresenta certificação INMETRO).
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/08/2022 10:23:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.505.760/0002-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/08/2022 10:29:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.505.760/0002-92.
Aceite de proposta	25/08/2022 09:58:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.505.760/0002-92, pelo melhor lance de R\$ 334,0000.
Habilitação de fornecedor	17/10/2022 09:59:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 04.505.760/0002-92

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - Estação solda**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
45.520.466/0001-56	LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260	Sim	Sim	1	R\$ 1.143,5700	R\$ 1.143,5700	31/07/2022 12:00:07

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo / Versão: C/EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO SOLDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, TEMPERATURA MÁXIMA 520 °C, VALOR RESISTÊNCIA 270 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAÇÃO DE RETRABALHO AR QUENTE, FAIXA TEMPERATURA 100 A 520 °C, APLICAÇÃO SOLDAR/DESOLDAR COMPONENTES ELETRÔNICOS
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.143,5700	45.520.466/0001-56	18/08/2022 08:30:00:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/08/2022 08:38:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	18/08/2022 08:41:09	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	18/08/2022 08:51:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	18/08/2022 08:54:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/08/2022 08:54:06	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/08/2022 10:31:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260, CNPJ/CPF: 45.520.466/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/08/2022 12:23:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260, CNPJ/CPF: 45.520.466/0001-56.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/08/2022 08:59:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260, CNPJ/CPF: 45.520.466/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/08/2022 09:22:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260, CNPJ/CPF: 45.520.466/0001-56.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/08/2022 09:54:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260, CNPJ/CPF: 45.520.466/0001-56.
Aceite de proposta	25/08/2022 09:59:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260, CNPJ/CPF: 45.520.466/0001-56, pelo melhor

Encerramento do prazo - Convocação anexo	09:58:50	lance de R\$ 1.143,5700.
Inabilitação de fornecedor	25/08/2022 10:08:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260, CNPJ/CPF: 45.520.466/0001-56.
Cancelado no julgamento	17/10/2022 10:04:05	Inabilitação de proposta. Fornecedor: LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260, CNPJ/CPF: 45.520.466/0001-56, pelo melhor lance R\$ 1.143,5700. Motivo: Licitante apresenta impedimento de licitar e contratar com a União no período de 02/09/2022 a 01/11/2022.
	17/10/2022 10:05:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Ausência de proposta que atenda aos interesses da Administração.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	18/08/2022 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	18/08/2022 08:30:39	Senhoras e Senhores licitantes, bom dia. Sejam bem-vindos à sessão pública do Pregão Eletrônico nº 35/2022.
Pregoeiro	18/08/2022 08:30:46	Visando o bom andamento dos nossos trabalhos neste procedimento, solicitamos atentar para as mensagens a seguir:
Pregoeiro	18/08/2022 08:30:54	As negociações e contato deste Pregoeiro com os licitantes será realizada EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema (chat), para que possa ser acompanhada pelos demais licitantes.
Pregoeiro	18/08/2022 08:31:08	V. Sas. tem o dever de analisar detalhadamente o edital e seus anexos, de forma a encaminhar proposta/lance firme e possível de cumprimento.
Pregoeiro	18/08/2022 08:31:47	Se, após o término da fase competitiva, o licitante solicitar desclassificação de sua proposta ou lance, poderá ele ser submetido a processo administrativo, em cumprimento do art. 7º da Lei nº 10.520/02,
Pregoeiro	18/08/2022 08:31:57	para apuração da sua responsabilidade quanto à oferta de lance e posterior desistência ou não encaminhamento da proposta quando solicitada, observadas, ainda, outras sanções administrativas previstas no edital. Vejam Acórdão TCU nº 2132/2021- Plenário.
Pregoeiro	18/08/2022 08:32:06	Portanto, solicitamos atenção quanto do envio de lances de forma a evitar pedido de desistência. Lembrando que o sistema admite valores com quatro dígitos após vírgula. Porém, uma vez que nossa moeda é expressa com dois dígitos, quando do envio da proposta ajustada, caso convocada, necessária tal observação, não sendo admitido arredondamento para maior.
Pregoeiro	18/08/2022 08:32:14	Não serão aceitos documentos enviados por e-mail ou fax, pois é necessário garantir a transparência de todos os atos aqui praticados e a anexação da documentação permite que os demais participantes tenham acesso e confirmam também.
Pregoeiro	18/08/2022 08:32:22	Após a fase de lances, V.Sas. deverá permanecer conectados e acompanhando, inclusive aqui no chat, todas as demais fases do Pregão, quando negociaremos os preços e convocaremos anexo para envio da documentação complementar caso entendemos necessária.
Pregoeiro	18/08/2022 08:34:10	Conforme previsão constante no item 18 do Termo de Referência (Anexo I do edital), será necessário envio de amostra para os itens 1 e 2. Assim, este Pregoeiro convocará os primeiros classificados via chat para envio, informando o prazo de entrega.
Pregoeiro	18/08/2022 08:34:32	Previamente à análise dos anexos, consultaremos as regularidades fiscal/trabalhista e possíveis suspensões ou impedimentos de licitar da empresa classificada em primeira colocação após a fase de lances conforme previsão editalícia.
Pregoeiro	18/08/2022 08:35:13	Para o item 5 está sendo exigida a certificação INMETRO. É, portanto, obrigatório o envio.
Pregoeiro	18/08/2022 08:35:27	Fica definido o prazo de 2 (duas) horas para envio da proposta de preços ajustada e documentos COMPLEMENTARES de habilitação (caso aqui solicitados), que devem ser encaminhados nos moldes do Anexo II do edital.
Pregoeiro	18/08/2022 08:35:35	Tal prazo será conferido caso entendamos desídia do licitante. Assim, fiquem atentos e respondam prontamente caso indagados aqui no chat. Ao solicitar manifestação, aguardaremos 10 (dez) minutos pela resposta. Portanto, fiquem atentos ao chat.
Pregoeiro	18/08/2022 08:35:48	Ressaltamos a necessidade de envio da Declaração de Compromisso com a Sustentabilidade Ambiental conforme modelo constante do Anexo III do instrumento convocatório.
Pregoeiro	18/08/2022 08:35:58	A proposta de preços terá validade mínima de 90 (NOVENTA) dias, ainda que outro venha nela a constar, já que V. Sas. declararam concordar com todos os termos do edital.
Pregoeiro	18/08/2022 08:36:06	Lembramos que os documentos comprimidos (zipados) são mais facilmente anexados no sistema e aqueles que foram anexados por ocasião do cadastro da vossa proposta de preços não precisam ser reenviados.
Pregoeiro	18/08/2022 08:36:16	Àqueles que se declararam beneficiários do Decreto nº 7.174/2010, informamos que no caso de o sistema convocar desempate por esse critério, será necessário envio da comprovação do direito pelo licitante.
Pregoeiro	18/08/2022 08:36:24	A princípio, não será necessário envio de documentação original para este TRE. Se precisarmos, informaremos aqui mesmo no momento das nossas considerações finais.
Pregoeiro	18/08/2022 08:36:32	Será sempre observada a igualdade entre os participantes. Assim, na hipótese de serem recusadas propostas e convocados outros licitantes, serão observados os mesmos prazos e oportunidades concedidos aos demais.
Pregoeiro	18/08/2022 08:36:40	Dito isto, passemos à análise inicial das propostas e, em seguida, o sistema abrirá para os lances. Boa sorte a todos!
Sistema	18/08/2022 08:40:05	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2022 08:40:05	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2022 08:40:06	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2022 08:40:07	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2022 08:40:07	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2022 08:40:08	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2022 08:40:09	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2022 08:41:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2022 08:41:06	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2022 08:41:07	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2022 08:41:07	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2022 08:41:08	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2022 08:41:09	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2022 08:51:10	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	18/08/2022 08:52:31	O item 5 está encerrado.
Sistema	18/08/2022 08:52:31	O item 5 teve empate real para o valor 425,5600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empataidas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/08/2022 08:54:06	O item 6 está encerrado.
Sistema	18/08/2022 08:56:45	O item 3 terá desempate 7174 do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2022 08:56:45	Sr. Fornecedor CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CPF/CNPJ 32.953.789/0001-91 em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 3, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 09:06:45 do dia 18/08/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	18/08/2022 08:57:03	O item 4 está encerrado.
Sistema	18/08/2022 08:57:03	O item 4 teve empate real para o valor 1.068,0300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empataidas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/08/2022 08:57:35	O item 1 teve empate real para os valores 190,0000 e 190,3400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empataidas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/08/2022 08:57:35	O item 1 está encerrado.
Sistema	18/08/2022 08:59:48	O item 2 teve empate real para o valor 211,4400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empataidas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/08/2022 08:59:48	O item 2 está encerrado.

Sistema	18/08/2022 09:01:11	O item 3 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CPF/CNPJ 32.953.789/0001-91 enviou um lance no valor de R\$ 853,9000.
Sistema	18/08/2022 09:01:11	O item 3 está encerrado.
Sistema	18/08/2022 09:01:11	O item 3 teve empate real para o valor 1.068,0300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/08/2022 09:01:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	18/08/2022 09:02:26	Realizaremos as consultas iniciais como determinado no instrumento convocatório para em seguida, realizarmos as negociações. Favor manter-se conectados acompanhando este chat.
Pregoeiro	18/08/2022 09:56:08	Para ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - Senhor(a) licitante, bom dia! V. Sa. está classificado(a) em primeiro para o item 1. Dado o dever deste Pregoeiro em negociar, indagamos: há possibilidade de ofertar um menor preço para o item?
Pregoeiro	18/08/2022 09:56:32	Para ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - Chat disponível por 10 (dez) minutos para manifestação.
Pregoeiro	18/08/2022 09:57:04	Para ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - Uma vez que não há impedimento ou suspensão de licitar, já convocaremos anexo para envio da proposta de preços devidamente ajustada.
Sistema	18/08/2022 09:57:15	Senhor fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
19.026.964/0001-37	18/08/2022 10:00:06	Bom dia, infelizmente não conseguimos descontos para o item 1, estamos em nosso melhor valor.
Sistema	18/08/2022 10:00:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604, CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/08/2022 10:00:49	Para ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - Entendemos, obrigado. Aguardamos anexo.
Pregoeiro	18/08/2022 10:02:42	Para RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - Senhor(a) licitante, bom dia! V. Sa. está classificado(a) em primeiro para o item 1. Dado o dever deste Pregoeiro em negociar, indagamos: há possibilidade de ofertar um menor preço para o item? Chat disponível por 10 (dez) minutos para manifestação.
Pregoeiro	18/08/2022 10:02:55	Para RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - Retificando: item 2.
Pregoeiro	18/08/2022 10:03:10	Para RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - Uma vez que não há impedimento ou suspensão de licitar, já convocaremos anexo para envio da proposta de preços devidamente ajustada.
Sistema	18/08/2022 10:03:26	Senhor fornecedor RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.308.637/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
21.308.637/0001-10	18/08/2022 10:06:45	Bom dia, estamos no nosso melhor valor para o item
Pregoeiro	18/08/2022 10:07:34	Para RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - Entendemos, obrigado. Aguardamos anexo.
Pregoeiro	18/08/2022 10:08:45	Para CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI - Senhor(a) licitante, bom dia. V. Sa. está classificado(a) em primeiro para o item 3. Dado o dever deste Pregoeiro em negociar, indagamos: há possibilidade de ofertar um menor preço para o item? Chat disponível por 10 (dez) minutos para manifestação.
Pregoeiro	18/08/2022 10:08:59	Para CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI - Uma vez que não há impedimento ou suspensão de licitar, já convocaremos anexo para envio da proposta de preços devidamente ajustada.
Pregoeiro	18/08/2022 10:09:11	Para CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI - Uma vez que não há impedimento ou suspensão de licitar, já convocaremos anexo para envio da proposta de preços devidamente ajustada.
Sistema	18/08/2022 10:12:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.308.637/0001-10, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	18/08/2022 10:13:04	Senhor fornecedor CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.953.789/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	18/08/2022 10:19:28	Para CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI - Fim do prazo para manifestação. Aguardamos anexo.
Pregoeiro	18/08/2022 10:20:55	Para J J DISTRIBUIDORA EIRELI - Senhor(a) licitante, bom dia. V. Sa. está classificado(a) em primeiro para os itens 4 e 5. Dado o dever deste Pregoeiro em negociar, indagamos: há possibilidade de ofertar um menor preço para os itens? Chat disponível por 10 (dez) minutos para manifestação.
Pregoeiro	18/08/2022 10:22:16	Para J J DISTRIBUIDORA EIRELI - Uma vez que não há impedimento ou suspensão de licitar, já convocaremos anexo para envio da proposta de preços devidamente ajustada. V. Sa. poderá atender à convocação de apenas um dos itens, desde que a proposta conte com os dois.
Sistema	18/08/2022 10:22:26	Senhor fornecedor J J DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 42.563.796/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
42.563.796/0001-30	18/08/2022 10:22:27	Bom dia, infelizmente não, chegamos ao melhor valor que poderíamos oferecer
Sistema	18/08/2022 10:22:35	Senhor fornecedor J J DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 42.563.796/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
42.563.796/0001-30	18/08/2022 10:22:58	enviaremos a proposta readequada
Pregoeiro	18/08/2022 10:26:42	Para J J DISTRIBUIDORA EIRELI - Aguardamos.
Pregoeiro	18/08/2022 10:31:01	Para LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 - Senhor(a) licitante, bom dia! V. Sa. está classificado(a) em primeiro para o item 6. Dado o dever deste Pregoeiro em negociar, indagamos: há possibilidade de ofertar um menor preço para o item? Chat disponível por 10 (dez) minutos para manifestação.
Pregoeiro	18/08/2022 10:31:20	Para LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 - Uma vez que não há impedimento direto ou suspensão de licitar, já convocaremos anexo para envio da proposta de preços devidamente ajustada.
Sistema	18/08/2022 10:31:27	Senhor fornecedor LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260, CNPJ/CPF: 45.520.466/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	18/08/2022 10:46:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J J DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 42.563.796/0001-30, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	18/08/2022 10:50:21	Para CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI - Senhor(a) licitante, conforme informado no chat, caso houvesse desempate pelos benefícios do Decreto nº 7.174, há obrigatoriedade de comprovação do direito. Nos documentos anexados por V. Sa., não a visualizamos. Quando do envio da proposta ajustada, necessária a apresentação, sob pena de desclassificação da proposta.
Pregoeiro	18/08/2022 10:50:56	Para LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 - O prazo para manifestação já esgotou. Aguardamos anexo.
Pregoeiro	18/08/2022 10:51:21	Os anexos já enviados serão analisados. Aguardemos os demais.
Sistema	18/08/2022 10:51:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J J DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 42.563.796/0001-30, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	18/08/2022 11:22:21	Senhoras e Senhores, uma vez que nosso expediente é corrido, não haverá intervalo para almoço. Operaremos esta sessão até as 13h.
Pregoeiro	18/08/2022 11:24:16	O item 18 do Termo de Referência (Anexo 1 do instrumento convocatório) determina apresentação de amostra dos produtos ofertados para os itens 1 e 2. Deverão ser seguidas as instruções constantes no citado item.
Pregoeiro	18/08/2022 11:25:32	O prazo fatal para entrega neste Regional é dia 02/09/2022. Deverão ser encaminhadas para Tribunal Regional Eleitoral do Piauí - Seção de Almoxarifado e Patrimônio - SEALP.
Pregoeiro	18/08/2022 11:26:15	Endereço: Praça Des. Edgar Nogueira, S/N - Centro Cívico - bairro Cabral. CEP 64000-920 - Teresina - PI.
Pregoeiro	18/08/2022 11:26:49	Logo mais informaremos a data da análise para que seja acompanhada pelos interessados.
Pregoeiro	18/08/2022 11:27:37	Para ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - Senhor(a) licitante, fica V. Sa. convocado(a) para apresentar amostra do item 1, conforme determinado.
Pregoeiro	18/08/2022 11:27:52	Para RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - Senhor(a) licitante, fica V. Sa. convocado(a) para apresentar amostra do item 2, conforme determinado.
Pregoeiro	18/08/2022 11:28:38	Permanecemos aguardando anexos para os itens 3 e 6.
Sistema	18/08/2022 11:30:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.953.789/0001-91, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	18/08/2022 11:47:35	Para CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI - Em complementação, reconvocaremos anexo para comprovação de que o produto ofertado está incluído nos benefícios do Decreto nº 7.174.
Pregoeiro	18/08/2022 11:48:00	Para CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI - Chat disponível caso V. Sa. queira se manifestar.
Sistema	18/08/2022 11:49:07	Senhor fornecedor CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.953.789/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
32.953.789/0001-91	18/08/2022 12:07:39	Boa tarde, estamos aguardando retorno da fabricante.
Pregoeiro	18/08/2022 12:09:42	Para CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI - V. Sa. tem o prazo até a suspensão desta sessão.
Pregoeiro	18/08/2022 12:10:07	Para LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 - Permanecemos aguardando anexo.

Pregoeiro	18/08/2022 12:11:11	Fundamentação dos últimos atos do Pregoeiro: "22.4. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública."
Pregoeiro	18/08/2022 12:11:41	"22.4.1. Consoante Acórdão TCU nº 1211/2021 - Plenário, o Pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º..."
Pregoeiro	18/08/2022 12:12:11	inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os
Pregoeiro	18/08/2022 12:12:31	demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo Pregoeiro."
Sistema	18/08/2022 12:23:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260, CNPJ/CPF: 45.520.466/0001-56, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	18/08/2022 13:01:42	Para CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI - Fim do prazo para atendimento. Proposta será recusada.
Pregoeiro	18/08/2022 13:01:52	Senhoras e Senhores,
Sistema	18/08/2022 13:02:14	Senhor fornecedor CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.953.789/0001-91, o prazo para envio de anexo para o ítem 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	18/08/2022 13:05:00	Em virtude do horário, será necessária a suspensão desta sessão pública.
Pregoeiro	18/08/2022 13:06:45	Daremos prosseguimento ao certame na próxima data disponível, qual seja na próxima terça-feira, dia 23/08/2022, às 08h30.
Pregoeiro	18/08/2022 13:07:39	Aos licitantes convocados para apresentação de amostra, reafirmamos o prazo fatal para entrega neste Regional: dia 02/09/2022.
Pregoeiro	18/08/2022 13:09:18	A análise das amostras, caso entregues, ocorrerá no dia 08/09/2022, às 09h30, na sala da Seção da Apoio ao Usuário, no Edifício-Sede deste Regional, localizado à Praça Des. Edgar Nogueira, S/N - Centro Cívico, bairro Cabral - CEP 64000-630.
Pregoeiro	18/08/2022 13:10:03	Aos interessados em acompanhar, solicitamos comunicar aos responsáveis pela análise pelo e-mail seau@tre-pi.jus.br .
Pregoeiro	18/08/2022 13:10:24	Aguardamos V. Sas. na reabertura desta sessão. Boa tarde!
Pregoeiro	23/08/2022 08:31:24	Senhoras e Senhores licitantes, bom dia. Bem-vindos de volta à nossa sessão pública.
Pregoeiro	23/08/2022 08:33:03	Foi concluída a análise das propostas anexadas para os itens que não exigiam amostra. O relatório foi disponibilizado na nossa Transparência, podendo ser visualizado no endereço https://www.tre-pi.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-e-contratos/licitacoes/licitacoes-em-andamento
Pregoeiro	23/08/2022 08:36:53	Para MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - Senhor(a) licitante, bom dia. V. Sa. é o(a) próximo(a) classificado(a) para o ítem 3. Dado o dever deste Pregoeiro em realizar negociação, indagamos: há possibilidade de ofertar menor preço para o item? Chat disponível por 10 (dez) min para manifestação.
01.590.728/0009-30	23/08/2022 08:37:37	Bom dia prezados, um instante iremos verificar.
01.590.728/0009-30	23/08/2022 08:38:57	Prezados chegamos ao mínimo durante disputa, impossibilitando mais reduções.
Pregoeiro	23/08/2022 08:39:42	Para MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - Aguardamos.
Pregoeiro	23/08/2022 08:40:20	Para MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - Entendido, obrigado. Considerando ausência de suspensão ou impedimento de licitar, convocaremos anexo para envio de proposta ajustada ao lance.
Sistema	23/08/2022 08:40:35	Senhor fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
01.590.728/0009-30	23/08/2022 08:41:50	Entendido, estamos providenciando.
Pregoeiro	23/08/2022 08:43:51	O relatório de análise das propostas informa o que segue: - Itens 4 e 5 - produtos não atendem ao exigido no instrumento convocatório e, portanto, a proposta de preços será desclassificada. - Item 6 - produto ofertado está de acordo com as especificações exigidas. Proposta será aceita.
Sistema	23/08/2022 08:44:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	23/08/2022 08:46:18	Para CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI - Senhor(a) licitante, bom dia. V. Sa. é o(a) próximo(a) classificado(a) para o ítem 4. Dado o dever deste Pregoeiro em realizar negociação, indagamos: há possibilidade de ofertar menor preço para o item? Chat disponível por 10 (dez) min para manifestação.
Pregoeiro	23/08/2022 08:50:52	Para CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI - Dada ausência de suspensão ou impedimento de licitar, convocaremos anexo do item para envio da proposta ajustada.
Sistema	23/08/2022 08:51:14	Senhor fornecedor CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.953.789/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	23/08/2022 08:57:24	Para CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI - Fim do prazo para manifestação. Aguardamos anexo.
Pregoeiro	23/08/2022 08:57:40	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Senhor(a) licitante, bom dia.
Pregoeiro	23/08/2022 08:58:09	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - V. Sa. é o(a) próximo(a) classificado(a) para o ítem 5. Dado o dever deste Pregoeiro em realizar negociação, indagamos: há possibilidade de ofertar menor preço para o item? Chat disponível por 10 (dez) min para manifestação.
Pregoeiro	23/08/2022 09:04:33	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Uma vez que não há suspensão e impedimento direto ou indireto de licitar no âmbito da União, convocaremos anexo para envio da proposta ajustada.
Sistema	23/08/2022 09:04:50	Senhor fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	23/08/2022 09:08:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI, CNPJ/CPF: 32.953.789/0001-91, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	23/08/2022 09:32:47	Lembramos que o prazo determinado para atendimento à convocação de anexo é de 2 (duas) horas.
Pregoeiro	23/08/2022 10:01:47	Senhoras e Senhores, consoante a Unidade técnica, o produto marca TS SHARA ofertado para o item 5 não atende às exigências do edital por não apresentarem certificação INMETRO. Dito isto, de forma a agilizar o andamento deste certame, os participantes que ofertaram esta marca serão previamente desclassificados. Obrigado.
Sistema	23/08/2022 10:01:55	Senhor fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, o prazo para envio de anexo para o ítem 5 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	23/08/2022 10:14:17	O responsável diligenciou junto ao fabricante e não obteve resposta. Inclusive, um(a) dos(as) participantes anexou um certificado de conformidade emitido em 22/10/2014, com vencimento em 22/10/2016, ou seja, vencido.
Pregoeiro	23/08/2022 10:22:51	Para ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - Senhor(a) licitante, bom dia. V. Sa. é o(a) próximo(a) classificado(a) para o ítem 5. Dado o dever deste Pregoeiro em realizar negociação, indagamos: há possibilidade de ofertar menor preço para o item? Chat disponível por 10 (dez) min para manifestação.
Pregoeiro	23/08/2022 10:23:04	Para ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - Dada ausência de suspensão ou impedimento de licitar, convocaremos anexo do item para envio da proposta ajustada.
Sistema	23/08/2022 10:23:26	Senhor fornecedor ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.505.760/0002-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
04.505.760/0002-92	23/08/2022 10:24:43	OK. Iremos mandar
Pregoeiro	23/08/2022 10:25:48	Para ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - Aguardamos
Sistema	23/08/2022 10:29:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.505.760/0002-92, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	23/08/2022 10:42:46	Senhoras e Senhores, uma vez que há necessidade de tempo para análise da documentação, suspenderemos mais uma vez esta sessão para reabri-la na próxima data disponível, qual seja, próxima quinta-feira, dia 25/08/2022, às 08h30. Aguardamos V. Sas. Bom dia!
Pregoeiro	25/08/2022 08:31:00	Senhoras e Senhores licitante, bom dia!
Pregoeiro	25/08/2022 08:31:11	Está reaberta nossa sessão pública.
Pregoeiro	25/08/2022 08:33:03	Concluída a análise das propostas apresentadas para os itens 3, 4 e 5, a Unidade técnica responsável informa que os produtos propostos estão de acordo com as especificações exigidas no instrumento convocatório e, portanto, estão em condições de aceitação.
Pregoeiro	25/08/2022 08:33:21	Em instantes o relatório estará disponível na nossa Transparência.
Pregoeiro	25/08/2022 08:34:18	Poderá ser visualizado no endereço https://www.tre-pi.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-e-contratos/licitacoes/pregoes/licitacoes-em-andamento

Pregoeiro	25/08/2022 08:35:47	Permanecemos aguardando o resultado da análise das amostras para os itens 1 e 2, que relembramos ocorrerá dia 08/09 às 09h30 neste Regional, caso sejam entregues.
Pregoeiro	25/08/2022 08:38:55	Estamos analisando a documentação de habilitação dos(as) licitantes cujas propostas serão aceitas agora.
Pregoeiro	25/08/2022 08:42:01	Relatório disponibilizado na Transparência agora.
Pregoeiro	25/08/2022 08:56:21	Para LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 - Senhor(a) licitante, bom dia. Na documentação anexada por V. Sa., não visualizamos a certidão negativa de falência exigida no subitem 9.7.3, "a", do edital.
Pregoeiro	25/08/2022 08:59:05	Para LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 - No SICAF também não está incluído, nem conseguimos emitir-lo pelo TJPA. Dessa forma, consubstanciado no subitem 22.4.1 do instrumento convocatório, convocaremos anexo para o item 6 de forma que seja encaminhada. Prazo: 2 (duas) horas.
Sistema	25/08/2022 08:59:22	Senhor fornecedor LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260, CNPJ/CPF: 45.520.466/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	25/08/2022 09:22:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260, CNPJ/CPF: 45.520.466/0001-56, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	25/08/2022 09:32:23	Para LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 - Senhor(a) licitante, qual o nome do arquivo em que V. Sa. disponibilizou a certidão que solicitamos? Chat disponível para manifestação.
Pregoeiro	25/08/2022 09:54:43	Para LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 - Uma vez que não localizamos, reconvocaremos anexo. O prazo permanece o originalmente informado. V. Sa. terá mais esta oportunidade e, caso não cumprida a diligência, será declarado(a) inabilitado(a).
Sistema	25/08/2022 09:54:55	Senhor fornecedor LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260, CNPJ/CPF: 45.520.466/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	25/08/2022 10:08:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260, CNPJ/CPF: 45.520.466/0001-56, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	25/08/2022 11:04:09	Ainda estão sendo analisados os documentos de habilitação. Mantenham-se conectados, por favor.
Pregoeiro	25/08/2022 12:03:23	Concluída a conferência dos anexos e após consulta aos sítios oficiais, declaramos HABILITADAS as seguintes empresas:
Pregoeiro	25/08/2022 12:03:59	- MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA - Item 3;
Pregoeiro	25/08/2022 12:04:21	- CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI - Item 4;
Pregoeiro	25/08/2022 12:04:44	- ARCANJO TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - Item 5; e
Pregoeiro	25/08/2022 12:05:22	- LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 - Item 6.
Pregoeiro	25/08/2022 12:06:45	Para os itens 1 e 2, somente após análise das amostras, visto que não vencemos ainda a fase de julgamento. Aos proponentes, sugerimos manter atualizadas as informações do SICAF, visto que a habilitação ainda demorará e pode acontecer de vencer alguma das certidões anexadas por V. Sas.
Pregoeiro	25/08/2022 12:09:46	Suspenderemos mais uma vez esta sessão, que será reaberta no dia 09/09/2022, às 08h30. Aguardamos V. Sas. Boa tarde!
Pregoeiro	09/09/2022 08:31:57	Bom dia, senhores licitantes. Está reaberta a sessão pública do PE 35/2022
Pregoeiro	09/09/2022 08:35:43	As amostras dos itens 1 e 2 foram entregues tempestivamente e devidamente analisadas pela Unidade técnica. O relatório da análise encontra-se disponibilizado na nossa Transparência no seguinte endereço: https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-pi/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-e-contratos/licitacoes/pregoes/licitacoes-em-andamento
Pregoeiro	09/09/2022 08:36:54	O item 2 será aceito.
Pregoeiro	09/09/2022 08:39:15	Quanto ao item 1, o produto ofertado não atende, pois para funcionamento necessita de conexões USB e P2, sendo que o Edital exige apenas a conexão USB.
Pregoeiro	09/09/2022 08:43:16	Para SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI - Senhor licitante, Vossa Senhoria é o próximo classificado para o item 1. Dado o dever de negociação desta Pregoeira, indagamos: há possibilidade de ofertar um menor preço para o item?
Pregoeiro	09/09/2022 08:44:51	Para SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI - Concederemos o prazo de 10 (dez) minutos para manifestação.
33.911.466/0001-06	09/09/2022 08:47:31	Bom dia sim estamos providenciando a proposta readequada
Pregoeiro	09/09/2022 08:49:50	Para SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI - Uma vez que as consultas iniciais demonstraram ausência de impedimento ou suspensão de licitar, convocaremos anexo para envio da proposta de preços devidamente ajustada e a declaração de compromisso com a sustentabilidade ambiental (Anexo III do Edital).
Sistema	09/09/2022 08:50:40	Senhor fornecedor SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 33.911.466/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
33.911.466/0001-06	09/09/2022 08:52:22	Estamos providenciando a proposta para assinatura atualizada.
Pregoeiro	09/09/2022 09:01:29	Para RF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - Senhor licitante, convocaremos anexo para envio da declaração de compromisso com a sustentabilidade ambiental (Anexo III do Edital).
Sistema	09/09/2022 09:01:42	Senhor fornecedor RF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.308.637/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
21.308.637/0001-10	09/09/2022 09:17:22	Bom dia, iremos enviar o quanto antes, att.
Sistema	09/09/2022 09:22:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ/CPF: 21.308.637/0001-10, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	09/09/2022 10:36:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 33.911.466/0001-06, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/09/2022 11:12:40	Para SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI - O item 18 do Termo de Referência (Anexo I do instrumento convocatório) determina apresentação da amostra dos produtos ofertados para o item 1. Deverão ser seguidas as instruções constantes no citado item.
Pregoeiro	09/09/2022 11:15:26	Para SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI - O prazo fatal para entrega neste Regional é dia 26/09/2022. Deverão ser encaminhadas para Tribunal Regional Eleitoral do Piauí - Seção de Almoxarifado e Patrimônio - SEALP.
Pregoeiro	09/09/2022 11:16:36	Para SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI - Retificando: O prazo fatal para entrega neste Regional é dia 26/09/2022. Deverão ser encaminhadas para Tribunal Regional Eleitoral do Piauí - Seção da Apoio ao Usuário - SEAU
Pregoeiro	09/09/2022 11:17:18	Para SERV TEL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI - Endereço: Praça Des. Edgar Nogueira, S/N - Centro Cívico - bairro Cabral. CEP 64000-920 - Teresina - PI.
Pregoeiro	09/09/2022 11:18:41	Aos interessados em acompanhar, solicitamos comunicar aos responsáveis pela análise pelo e-mail seau@tre-pi.jus.br .
Pregoeiro	09/09/2022 11:22:07	Logo mais informaremos a data de análise da amostra.
Pregoeiro	09/09/2022 11:26:19	Para LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 - Não visualizamos entre os anexos a certidão negativa de falência exigida no subitem 9.7.3 do Edital, que também não está inserida no SICAF, bem como não conseguimos emissão no sítio TJPA.
Pregoeiro	09/09/2022 11:27:36	Para LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260 - Convém informar ainda que está cadastrado impedimento indireto no SICAF que será analisado pelo jurídico deste Tribunal.
Pregoeiro	09/09/2022 11:28:57	Declaramos habilitados os seguintes licitantes:
Pregoeiro	09/09/2022 11:31:05	RF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - item 2 MICROTÉCNICA INFORMATICA LTDA - item 3 CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI - item 4 ARCANJO TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - item 5
Pregoeiro	09/09/2022 11:38:08	A análise da amostra, caso entregue, ocorrerá no dia 28/09/2022, às 09h00, na sala da Seção da Apoio ao Usuário, no Edifício-Sede deste Regional, localizado à Praça Des. Edgar Nogueira, S/N - Centro Cívico, bairro Cabral - CEP 64000-630.
Pregoeiro	09/09/2022 11:40:34	Suspenderemos mais uma vez esta sessão para reabri-la na quarta-feira, dia 28/09/2022, às 14h00. Aguardamos V. Sas. Bom dia!
Pregoeiro	28/09/2022 14:03:28	Senhoras e Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	28/09/2022 14:03:50	Bem-vindos de volta à nossa sessão pública.
Pregoeiro	28/09/2022 14:04:26	Mostra entregue no prazo e devidamente testada.
Pregoeiro	28/09/2022 14:05:09	Relatório disponibilizado na nossa Transparência, podendo ser consultado no seguinte link:
Pregoeiro	28/09/2022 14:05:12	https://www.tre-pi.jus.br/++theme++/justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tre-pi.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-e-contratos/licitacoes/pregoes/arquivos/2022/tre-pi-pregao-40-2022-analise-3/@download/file/TRE-PI-pregao-35-2022-analise-4.pdf
Pregoeiro	28/09/2022 14:06:32	Consoante a análise, o produto ofertado não atende às especificações exigidas e, portanto, será recusado.

Pregoeiro	28/09/2022 14:08:46	Para QUALITY ATACADO EIRELI - Senhor(a) licitante, boa tarde. V. Sa. é o(a) próximo(a) classificado(a) para o item 1. Há possibilidade de ofertar menor preço?
Pregoeiro	28/09/2022 14:08:57	Para QUALITY ATACADO EIRELI - Chat disponível para manifestação.
15.724.019/0001-58	28/09/2022 14:10:18	Esse é o nosso melhor valor!
Pregoeiro	28/09/2022 14:11:27	Para QUALITY ATACADO EIRELI - Entendemos, obrigado. Considerando ausência de suspensão ou impedimento de licitar, convocaremos anexo para envio da proposta devidamente ajustada.
Sistema	28/09/2022 14:11:40	Senhor fornecedor QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.724.019/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	28/09/2022 15:32:40	Para QUALITY ATACADO EIRELI - Lembramos que o prazo para envio de anexo é de 2 (duas) horas, obedecendo ao princípio da isonomia.
Sistema	28/09/2022 15:57:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 15.724.019/0001-58, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	28/09/2022 16:04:00	Para QUALITY ATACADO EIRELI - O item 18 do Termo de Referência (Anexo I do instrumento convocatório) determina apresentação de amostra dos produtos ofertados para o item 1. Deverão ser seguidas as instruções constantes no citado item. O prazo fatal para entrega neste Regional é dia 02/09/2022. Deverão ser encaminhadas para Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Pregoeiro	28/09/2022 16:04:33	Para QUALITY ATACADO EIRELI - Seção de Atendimento ao Usuário - SEAU. Endereço: Praça Des. Edgar Nogueira, S/N - Centro Cívico - bairro Cabral. CEP 64000-920 - Teresina - PI.
Pregoeiro	28/09/2022 16:04:58	Para QUALITY ATACADO EIRELI - Retificando o prazo fatal para entrega: até dia 13/10/2022.
Pregoeiro	28/09/2022 16:05:58	A análise da amostra, caso entregue, ocorrerá no dia 14/10/2022, às 09h00, na sala da Seção da Apoio ao Usuário, no Edifício-Sede deste Regional, localizado à Praça Des. Edgar Nogueira, S/N - Centro Cívico, bairro Cabral - CEP 64000-630.
Pregoeiro	28/09/2022 16:06:13	Aos interessados em acompanhar, solicitamos comunicar aos responsáveis pela análise pelo e-mail seau@tre-pi.jus.br .
Pregoeiro	28/09/2022 16:09:16	Para QUALITY ATACADO EIRELI - Sugerimos manter a documentação de habilitação da empresa atualizada no SICAF para quando vencermos a fase de julgamento.
Pregoeiro	28/09/2022 16:09:39	Suspenderemos mais uma vez esta sessão para aguardar entrega e análise da amostra solicitada. Reabriremos no dia 17/10/2022, às 08h30. Até lá. Boa tarde!
Pregoeiro	17/10/2022 08:31:01	Senhoras e Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	17/10/2022 08:31:11	Está reaberta nossa sessão pública.
Pregoeiro	17/10/2022 08:32:23	Findo o prazo determinado para entrega da amostra do item 1, o objeto não foi entregue, o que nos leva a desclassificar a proposta da empresa convocada.
Pregoeiro	17/10/2022 08:51:16	Estamos pesquisando a situação da próxima empresa. Favor aguardar.
Pregoeiro	17/10/2022 09:01:58	Para ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - Senhor(a) licitante, bom dia. V. Sa. é a próxima empresa classificada para o Item 1. Dado nosso dever de negociação, indagamos: há possibilidade de ofertar um menor preço para o Item?
Pregoeiro	17/10/2022 09:02:06	Para ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - Chat disponível para manifestação.
Pregoeiro	17/10/2022 09:03:06	Para ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - Considerando ausência de suspensão ou impedimento de licitar, convocaremos anexo para envio da proposta de preços devidamente ajustada.
Sistema	17/10/2022 09:03:17	Senhor fornecedor ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 45.538.349/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
45.538.349/0001-10	17/10/2022 09:03:46	Bom dia
45.538.349/0001-10	17/10/2022 09:06:26	estamos no nosso limite senhor pregoeiro
Pregoeiro	17/10/2022 09:06:45	Para ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - Entendemos, obrigado. Aguardamos anexo.
45.538.349/0001-10	17/10/2022 09:07:54	vamos providenciar a proposta reajustada juntamente com catálogo para sua apreciação agradecemos
Pregoeiro	17/10/2022 09:21:49	Enquanto aguardamos a proposta, informamos que concluiremos nesta data a aquisição dos demais itens, dada a demora na aquisição do item 1.
Sistema	17/10/2022 09:23:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 45.538.349/0001-10, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	17/10/2022 09:25:48	Com relação ao item 6, informamos que a única empresa proponente possui registrado no SICAF impedimento de licitar e contratar com a União durante o período de 02/09/2022 a 01/11/2022, aplicado pela UTFPR - CAMPUS CURITIBA. Fundamento: art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
Pregoeiro	17/10/2022 09:28:59	Assim, declaramos inabilitada a empresa LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA, inabilitada, conforme disposto no subitem 2.2.3 do instrumento convocatório.
Pregoeiro	17/10/2022 09:38:47	Para ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - Senhor(a) licitante, fica V. Sa. convocado(a) a apresentar amostra do produto ofertado para o item 1 neste Regional. Prazo fatal de entrega: dia 03/11/2022. Endereço: TRE-PI - Seção de Apoio ao Usuário
Pregoeiro	17/10/2022 09:39:14	Para ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - Praça Des. Edgar Nogueira, S/N - Centro Cívico - bairro Cabral. 64000-920 - Teresina - Piauí.
Pregoeiro	17/10/2022 09:39:42	Para ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - Favor indicar o número do item e o Pregão Eletrônico a que se refere.
Pregoeiro	17/10/2022 09:41:06	Aos interessados em acompanhar os testes (caso a amostra seja entregue), que ocorrerão no dia 04/11/2022, às 09h00 no mesmo endereço, fica facultada a participação.
Pregoeiro	17/10/2022 09:42:05	Para tanto, basta solicitar via e-mail seau@tre-pi.jus.br , ou pelo telefone (86) 2107-9859, no horário das 07h00 às 14h00.
Pregoeiro	17/10/2022 09:42:59	Conforme informado anteriormente, concluiremos agora os itens 2 a 6, ficando o item 1 pendente para continuação posterior.
Pregoeiro	17/10/2022 09:43:23	O item 6 será cancelado no julgamento.
Pregoeiro	17/10/2022 09:51:07	Aos declarados vencedores dos itens 2 a 5, solicitamos seguir as instruções constantes no subitem 16.7 e seguintes do instrumento convocatório.
Pregoeiro	17/10/2022 09:51:32	Aos demais, haverá oportunidade para inscrição em cadastro reserva dos citados itens.
Pregoeiro	17/10/2022 09:53:00	O sistema agora abrirá prazo para manifestação de intenção de recurso, que será encerrado após decorridos 20 (vinte) minutos. Aguardamos V. Ss. na reabertura de sessão pública complementar para o item 1, que acontecerá no dia 04/11/2022, às 10h00. Bom dia!
Sistema	17/10/2022 09:59:20	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	17/10/2022 10:05:33	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/10/2022 às 10:27:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	18/08/2022 08:27:18	
Abertura da sessão pública	18/08/2022 08:30:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	18/08/2022 08:40:05	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	18/08/2022 09:01:15	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	18/08/2022 13:11:40	Previsão de reabertura: 23/08/2022 08:30:00; Ausência de tempo hábil para convocação e decurso de prazo para convocação de anexo, dada a proximidade do final do expediente deste Regional
Reativação	23/08/2022 08:30:47	
Suspensão administrativa	25/08/2022 12:10:34	Previsão de reabertura: 09/09/2022 08:30:00; Aguardar entrega e análise das amostras para os itens 1 e 2.
Alteração equipe	09/09/2022 08:01:29	Pregoeiro Anterior: 27468186391-EDILSON FRANCISCO RODRIGUES . Pregoeiro Atual: 80588522368-VIVIANNE FURTADO DE CARVALHO . Justificativa: Necessidade de desenvolvimento de outras atividades.

Reativação	09/09/2022 08:30:51	
Suspensão administrativa	09/09/2022 11:41:35	Previsão de reabertura: 28/09/2022 14:00:00; Aguardar entrega da amostra - item 1.
Reativação	28/09/2022 14:00:14	
Alteração equipe	28/09/2022 14:02:07	Pregoeiro Anterior: 80588522368-VIVIANNE FURTADO DE CARVALHO . Pregoeiro Atual: 27468186391-EDILSON FRANCISCO RODRIGUES . Justificativa: Retorno do Pregoeiro original às atividades normais
Suspensão administrativa	28/09/2022 16:22:47	Previsão de reabertura: 17/10/2022 08:30:00; Aguardar entrega e análise de amostra para o item 1
Reativação	17/10/2022 08:30:32	
Abertura do prazo	17/10/2022 09:59:20	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	17/10/2022 10:05:33	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/10/2022 às 10:27:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:30 horas do dia 17 de outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EDILSON FRANCISCO RODRIGUES
Pregoeiro Oficial

VIVIANNE FURTADO DE CARVALHO
Equipe de Apoio

MAIRA CHAVES LAGES REBELO
Equipe de Apoio

MARCIO IGO CARVALHO RIBEIRO GONCALVES
Equipe de Apoio

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

