

Pregão/Concorrência Eletrônica

70006 .522022 .18187 .4625 .114456948



**PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ**

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00052/2022 (SRP)**

Às 08:30 horas do dia 27 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria TRE-PI nº 33/2022 de 19/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 0004043-60.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00052/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de material permanente (mobilário em geral).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Mesa impressora microcomputador**Descrição Complementar:** Mesa Impressora Microcomputador Altura: 0,80 CM, Largura: 0,60 CM, Características Adicionais: Com Tratamento Antiferruginoso, Pintura Epoxi Pó , Acabamento Estrutura: Pintado , Revestimento Tampa: Folheado Madeira , Cor Tampa: Madeirado**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.076,3600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Em análise**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** Mesa escritório**Descrição Complementar:** Mesa Escritório Altura: 750 M, Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Puxadores E Tranca Simultaneas , Profundidade: 0,60 M, Material Estrutura: Madeira Aglomerada/Mdf , Quantidade Gavetas: 3 UN, Material Tampa: Madeira Aglomerada Mdp , Revestimento Tampa: Laminado Melamínico , Espessura Tampa: 25 M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 38**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.719,3700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilido**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.155,0000 e a quantidade de 38 Unidade .**Item: 3****Descrição:** Mesa escritório**Descrição Complementar:** Mesa Escritório Altura: 750 M, Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Puxadores E Tranca Simultaneas , Profundidade: 0,60 M, Material Estrutura: Madeira Aglomerada/Mdf , Quantidade Gavetas: 3 UN, Material Tampa: Madeira Aglomerada Mdp , Revestimento Tampa: Laminado Melamínico , Espessura Tampa: 25 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 12**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.719,3700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilido**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.065,0000 e a quantidade de 12 Unidade .**Item: 4****Descrição:** Mesa reunião redonda**Descrição Complementar:** Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Tipo Madeira: Compensado , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Diâmetro: 1.200 MM, Altura: 740 MM, Quantidade Pés: 4 UN, Espessura Tampa: 25 MM, Cor Tampa: Madeirado , Características Adicionais: Borda Pvc , Material Estrutura: Tubo De Aço , Revestimento Superior Do Tampa: Laminado Melamínico , Revestimento Inferior Do Tampa: Laminado Melamínico , Cor Estrutura: Grafite , Acabamento Bordas: Arredondadas / Pvc , Tipo Estrutura: Tubular**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.317,4300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilido**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 784,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**Item: 5****Descrição:** Gaveteiro móvel**Descrição Complementar:** Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdp , Altura: 600 MM, Cor: Carvalho Malva , Largura: 400 MM, Características Adicionais: Com Rodízios Duplo, Fechadura, Puxadores Em Aço , Profundidade: 44 CM, Quantidade Gavetas: 4 UN, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.299,1100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilido**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 872,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**Item: 6****Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Material Estrutura: Tubo Aço , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 38**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.552,9000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilido**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.500,9600 e a quantidade de 38 Unidade .**Item: 7****Descrição:** Cadeira escritório**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Material Estrutura: Tubo Aço , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 12**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.552,9000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilido

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.552,9000 e com valor negociado a R\$ 2.500,9600 e a quantidade de 12 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Mesa impressora microcomputador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.111.933/0001-11 FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA		Sim	Sim	20	R\$ 1.076,3600	R\$ 21.527,2000	26/10/2022 15:57:35

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo / Versão: RAVENA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA IMPRESSORA, MEDINDO 65 CM DE LARGURA, 65 CM DE PROFUNDIDADE E 74 CM DE ALTURA TOTAL; TAMPO EM MDF 25MM COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR "OVO", PÓS FORMADO 180° NA ARESTA FRONTAL E DEMAIS BORDAS COM ACABAMENTO EM FITAS DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, COLADO A QUENTE POR MÉTODO "HOT MELT"; UMA PRATELEIRA CENTRAL, CONFECIONADA EM MDF 25MM E REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR "OVO", PÓS FORMADO 180° NAS ARESTAS FRONTAL E POSTERIOR; ESTRUTURA METÁLICA CONFECIONADA EM PERFIL DE 30X50MM, TIPO CAVALETE NAS DUAS LATERAIS, COM RECUO DE 2CM EM RELAÇÃO ÀS BORDAS DO TAMPO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR "CINZA COBALTO"; QUATRO RODÍZIOS EM PU NA COR "PRETO" COM DIÂMETRO DE 50MM, SENDO OS DOIS FRONTAIS COM TRAVAS, COM ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL AO PESO DO MÓVEL TOTALMENTE OCUPADO. MATERIAL NOVO DE PRIMEIRO USO. SERÃO ACEITOS PERCENTUAL MÁXIMO DE 5% (CINCO POR CENTO) A MAIOR OU A MENOR. OBS.: O BEM DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT - NBR 13.966:2008; GARANTIA MÍNIMA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 05(CINCO) ANOS, PARA AS ESTRUTURAS METÁLICAS E DE 01 (UM) ANO, PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DOS DEMAIS COMPONENTES.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.076,3600	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:30:00:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 08:40:15	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 08:46:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/10/2022 08:56:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 08:57:56	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/10/2022 08:57:56	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 09:41:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:11:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11.
Aceite de proposta	07/11/2022 09:01:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 1.076,3600.
Em análise	07/11/2022 09:15:57	Item Em Análise. Motivo: Necessidade de análise de condições impeditivas indiretas relatadas No SICAF.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Mesa escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.590.911/0001-63 IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA		Sim	Não	38	R\$ 1.719,0000	R\$ 65.322,0000	26/10/2022 18:01:33

Marca: MODELO MOVEIS
Fabricante: MODELO MOVEIS
Modelo / Versão: MODELO MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM 03 GAVETAS, MEDIDAS: 1200 X 750 X 750MM
Porte da empresa: ME/EPP

18.111.933/0001-11 FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	38	R\$ 1.719,3700	R\$ 65.336,0600	26/10/2022 15:57:35
---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo / Versão: RAVENA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM 03 GAVETAS, MEDIDAS: 1200 X 750 X 750MM TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COMPOSTA DE PARCÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS, CONFORME NORMA ABNT NR1366, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COMPOSTA DE PARCÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESSURA, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. ESTRUTURA LATERAL EM CHAPA AÇO SAE 1020 ESTAMPADO DE 1,06 MM EM FORMA OBLONGULAR NO TAMANHO DE 38 X 200 MM, COM ESTAMPO CENTRAL ESTRUTURANDO A COLUNA E HASTE A TUBO ELÍPTICO AÇO SAE 1020 DE 20X45 MM COM ESTAMPOS NAS DUAS EXTREMIDADES COM UMA INCLINAÇÃO DE 12 GRAUS ESTRUTURANDO A HASTE, NA PARTE SUPERIOR UMA BARRA CHATA 3/16" X 1" 1/2" X 392 MM, COM FURADAÇÃO EM FORMATO OBLONGULAR PARA A FIXAÇÃO DO TAMPO. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COM PORCA INSERIDA DE ROSCA 5/16" PARA QUE POSSUI INSERTO DE POLIPROPILENO EM FORMA OCTOGONAL. POSSUI CALHA CENTRAL REMOVÍVEL DE POLIPROPILENO, PARA A PASSAGEM DE FIADAÇÃO. PINTURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NEVADA SALINA. CALHA HORIZONTAL EM AÇO PERFIL (U) COM LOCAL DEFINIDO PARA INSTALAÇÃO DE NO MÍNIMO 03 TOMADAS PINTURA NA COR OVO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NEVADA SALINA. A FIXAÇÃO DA SAIA É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARENÇA DE PARAFUSOS. ESTE SISTEMA É COMPOSTO DE TAMBOR E PARAFUSO MINIFIX, PRODUZIDOS DE ZAMAK COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR OVO...
Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	38	R\$ 1.719,3700	R\$ 65.336,0600	26/10/2022 16:06:19
---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo / Versão: SIMT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM 03 GAVETAS, MEDIDAS: 1200 X 750 X 750MM CATMAT: 443519 ESPECIFICAÇÕES: TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COMPOSTA DE PARCÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS, CONFORME NORMA ABNT NR1366, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COMPOSTA DE PARCÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESSURA, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. ESTRUTURA LATERAL EM CHAPA AÇO SAE 1020 ESTAMPADO DE 1,06 MM EM FORMA OBLONGULAR NO TAMANHO DE 38 X 200 MM, COM ESTAMPO CENTRAL

ESTRUTURANDO A COLUNA E HASTE DE TUBO ELÍPTICO AÇO SAE 1020 DE 20X45 MM COM ESTAMPOS NAS DUAS EXTREMIDADES COM UMA INCLINAÇÃO DE 12 GRAUS ESTRUTURANDO A HASTE, NA PARTE SUPERIOR UMA BARRA CHATA 3/16" X 1" 1/2" X 392 MM, COM FURAÇÃO EM FORMATO OBLONGULAR PARA A FIXAÇÃO DO TAMPO. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COM PORCA INSERIDA DE ROSCA 5/16" PARA A COLOCAÇÃO DAS SAPATAS COM ROSCA 5/16" QUE POSSUI INSERTO DE POLIPROPILENO EM FORMA OCTOGONAL. POSSUI CALHA CENTRAL REMOVÍVEL DE POLIPROPILENO, PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO. PINTURA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NÉVOA SALINA. CALHA HORIZONTAL EM AÇO PERFL (U) COMO LOCAL DEFINIDO PARA INSTALAÇÃO DE NO MÍNIMO 03 TOMADAS PINTURA NA COR OVO COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NÉVOA SALINA. A FIXAÇÃO DA SAIA É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARELHADA DE PARAFUSOS. ESTE SISTEMA É COMPOSTO DE TAMBOR E PARAFUSO MINIFIX, PRODUZIDOS DE ZAMAK COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR OVO. A ESTRUTURA É FIXADA AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSO CEMENTADO 4,5 X 20 MM COM ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE NA COR OVO. GAVETEIRO (SUSPENSO) FIXO, COM 3 GAVETAS: CORPO: CONSTITUÍDO POR LATERAIS E FRENTES DAS GAVETAS EM MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM AMBOS OS LADOS EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP), NA COR OVO. GAVETAS: CONSTITUÍDA EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, SENO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. CORPO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOZO NA COR PRETO. SISTEMA DE ABERTURA DA GAVETA ATRAVÉS DE PUXADOR TIPO ALÇA DE POLIPROPILENO, FIXADO COM PARAFUSO DE ROSCA PLASTIC, ESPECIAL PARA FIXAÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS EM AÇO CEMENTADO Ø 3,5 X 25 MM COM CABEÇA FLANGEADA E COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR OVO. AS GAVETAS POSSUEM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, EM AÇO E ROLDANAS EM AÇO OU NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA GARANTIR UM DESLIZAMENTO SUAVE, PERMITINDO FÁCIL INTRODUÇÃO, RETIRADA OU ABERTURA DAS GAVETAS, COM CAPACIDADE DE 25 KG CADA, NA PRIMEIRA GAVETA DEVERÁ POSSUIR UMA BANDEJA ORGANIZADORA EM POLIESTIRENO. MEDIDAS DAS GAVETAS: 450MM (PROFOUNDADE) X 360MM (LARGURA) X 0,70MM (ALTURA) E PAINEL FRONTAL: 390MM (LARGURA) X 13,5MM (ALTURA) X 0,17MM (ESPESSURA). AS CORREDIÇAS SÃO PRESAS AO CORPO DA GAVETA E DO MÓVEL ATRAVÉS DE PARAFUSOS MITOFIX, ESPECIAIS PARA MADEIRA. FUNDO DA GAVETA É CONFECIONADO EM CHAPA DE FIBRAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE 2,5 MM, PROVENIENTE DE FLORESTAS ADEQUADAMENTE MANEJADAS, E PRENSADAS À QUENTE POR MEIO DE UM PROCESSO ÚMIDO QUE REATIVA OS AGLUTINANTES NATURAIS DA PRÓPRIA MADEIRA E CONFERE AO PRODUTO ALTA DENSIDADE COM ACABAMENTO EM PINTURA À BASE D'ÁGUA E SECAGEM ULTRAVIOLETA. SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DA GAVETA ATRAVÉS DE HASTE DE AÇO SAE 1020 DE 1,2 X 15 MM COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR OVO. SEU ACIONAMENTO É ATRAVÉS DE UMA FECHADURA FRONTAL NA PRIMEIRA GAVETA. POSSUI CHAVE (DUAS UNIDADES) COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA A TORQUE, SENDO ESCAMOTÉVEL DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRaus PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA. As especificações foram resumidas para atenderem as limitações de espaço do campo "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado". Garantimos o pleno atendimento das especificações técnicas constantes no ANEXO I e demais exigências do edital. Marca: Do Fabricante Modelo: SIMT Procedência: Nacional Garantia: 05 (cinco) anos

Porte da empresa: ME/EPP

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Sim Sim 38 R\$ 1.719,3700 R\$ 65.336,0600 26/10/2022 18:47:27

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPMS+EPFB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM 03 GAVETAS, MEDIDAS: 1200 X 750 X 750MM. ESPECIFICAÇÕES: TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPEL IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS, CONFORME NORMA ABNT NR1366, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPEL IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESSURA, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. ESTRUTURA LATERAL EM CHAPA AÇO SAE 1020 ESTAMPADO DE 1,06 MM EM FORMA OBLONGULAR NO TAMANHO DE 38 X 200MM, COM ESTAMPO CENTRAL ESTRUTURANDO A COLUNA E HASTE DE TUBO ELÍPTICO AÇO SAE 1020 DE 20X45 MM COM ESTAMPOS NAS DUAS EXTREMIDADES COM UMA INCLINAÇÃO DE 12 GRAUS ESTRUTURANDO A HASTE, NA PARTE SUPERIOR UMA BARRA CHATA 3/16" X 1" 1/2" X 392 MM, COM FURAÇÃO EM FORMATO OBLONGULAR PARA A FIXAÇÃO DO TAMPO. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COM PORCA INSERIDA DE ROSCA 5/16" PARA A COLOCAÇÃO DAS SAPATAS COM ROSCA 5/16" QUE POSSUI INSERTO DE POLIPROPILENO EM FORMA OCTOGONAL. POSSUI CALHA CENTRAL REMOVÍVEL DE POLIPROPILENO, PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO. PINTURA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NÉVOA SALINA. CALHA HORIZONTAL EM AÇO PERFL (U) COMO LOCAL DEFINIDO PARA INSTALAÇÃO DE 03 TOMADAS PINTURA NA COR OVO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NÉVOA SALINA. A FIXAÇÃO DA SAIA É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARELHADA DE PARAFUSOS. ESTE SISTEMA É COMPOSTO DE TAMBOR E PARAFUSO MINIFIX, PRODUZIDOS DE ZAMAK COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR OVO. A ESTRUTURA É FIXADA AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSO CEMENTADO 4,5 X 20 MM COM ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE NA COR OVO. GAVETEIRO (SUSPENSO) FIXO, COM 3 GAVETAS: CORPO: CONSTITUÍDO POR LATERAIS E FRENTES DAS GAVETAS EM MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM AMBOS OS LADOS EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP), NA COR OVO. GAVETAS: CONSTITUÍDA EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, SENO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. CORPO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOZO NA COR PRETO. SISTEMA DE ABERTURA DA GAVETA ATRAVÉS DE PUXADOR TIPO ALÇA DE POLIPROPILENO, FIXADO COM PARAFUSO DE ROSCA PLASTIC, ESPECIAL PARA FIXAÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS EM AÇO CEMENTADO Ø 3,5 X 25 MM COM CABEÇA FLANGEADA E COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR OVO. AS GAVETAS POSSUEM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, EM AÇO E ROLDANAS EM AÇO OU NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA GARANTIR UM DESLIZAMENTO SUAVE, PERMITINDO FÁCIL INTRODUÇÃO, RETIRADA OU ABERTURA DAS GAVETAS, COM CAPACIDADE DE 25 KG CADA, NA PRIMEIRA GAVETA DEVERÁ POSSUIR UMA BANDEJA ORGANIZADORA EM POLIESTIRENO. MEDIDAS DAS GAVETAS: 450MM (PROFOUNDADE) X 360MM (LARGURA) X 0,70MM (ALTURA) E PAINEL FRONTAL: 390MM (LARGURA) X 13,5MM (ALTURA) X 0,17MM (ESPESSURA). AS CORREDIÇAS SÃO PRESAS AO CORPO DA GAVETA E DO MÓVEL ATRAVÉS DE PARAFUSOS MITOFIX, ESPECIAIS PARA MADEIRA. FUNDO DA GAVETA É CONFECIONADO EM CHAPA DE FIBRAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE 2,5MM, PROVENIENTE DE FLORESTAS ADEQUADAMENTE MANEJADAS, E PRENSADAS À QUENTE POR MEIO DE UM PROCESSO ÚMIDO QUE REATIVA OS AGLUTINANTES NATURAIS DA PRÓPRIA MADEIRA E CONFERE AO PRODUTO ALTA DENSIDADE COM... Descrição completa em anexo. Validade da Proposta: 90 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI

Sim Sim 38 R\$ 2.235,0000 R\$ 84.930,0000 10/10/2022 11:27:04

Marca: FLORIANRIUS

Fabricante: FLORIANRIUS

Modelo / Versão: MESA RETA COM 03 GAVETAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM 03 GAVETAS, MEDIDAS: 1200 X 750 X 750MM.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.235,0000	72.426.141/0001-81	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 1.719,3700	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 1.719,3700	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 1.719,3700	06.983.736/0001-03	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 1.719,0000	36.590.911/0001-63	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 1.684,6200	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:46:47:453
R\$ 1.719,3700	72.426.141/0001-81	27/10/2022 08:50:52:433
R\$ 1.650,0000	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:54:52:297
R\$ 1.650,9200	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:55:10:207
R\$ 1.600,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:55:28:503
R\$ 1.558,0000	06.983.736/0001-03	27/10/2022 08:56:15:213
R\$ 1.155,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:56:31:380
R\$ 1.500,0000	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:57:09:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 08:41:18	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 08:46:01	Item aberto para lances.
Encerramento	27/10/2022 08:59:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 08:59:10	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 09:47:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:18:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91.
Aceite de proposta	07/11/2022 09:02:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 1.155,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2022 09:14:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Mesa escritório

Propostas Participam deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.111.933/0001-11 FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA		Sim	Sim	12	R\$ 1.719,3700	R\$ 20.632,4400	26/10/2022 15:57:35

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM 03 GAVETAS, MEDIDAS: 1200 X 750 X 750MM TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPEL IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS, CONFORME NORMA ABNT NR1366, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPEL IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESSURA, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. ESTRUTURA LATERAL EM CHAPA AÇO SAE 1020 ESTAMPADO DE 1,06 MM EM FORMA OBLONGULAR NO TAMANHO DE 38 X 200 MM, COM ESTAMPO CENTRAL ESTRUTURANDO A COLUNA E HASTE DE TUBO ELÍPTICO AÇO SAE 1020 DE 20X45 MM COM ESTAMPOS NAS DUAS EXTREMIDADES COM UMA INCLINAÇÃO DE 12 GRAUS ESTRUTURANDO A HASTE, NA PARTE SUPERIOR UMA BARRA CHATA 3/16" X 1" 1/2" X 392 MM, COM FURAÇÃO EM FORMATO OBLONGULAR PARA A FIXAÇÃO DO TAMPO. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COM PORCA INSERIDA DE ROSCA 5/16" PARA A COLOCAÇÃO DAS SAPATAS COM ROSCA 5/16" QUE POSSUI INSERTO DE POLIPROPILENO EM FORMA OCTOGONAL. POSSUI CALHA CENTRAL REMOVÍVEL DE POLIPROPILENO, PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO. PINTURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NEVÓA SALINA. CALHA HORIZONTAL EM AÇO PERFIL (U) COMO LOCAL DEFINIDO PARA INSTALAÇÃO DE NO MÍNIMO 03 TOMADAS PINTURA NA COR OVO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NEVÓA SALINA. A FIXAÇÃO DA SAIA É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARENÇA DE PARAFUSOS. ESTE SISTEMA É COMPOSTO DE TAMBOR E PARAFUSO MINIFIX, PRODUZIDOS DE ZAMAK COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR OVO...
Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 1.719,3700	R\$ 20.632,4400	26/10/2022 16:06:19
---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIMT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM 03 GAVETAS, MEDIDAS: 1200 X 750 X 750MM CATMAT: 443519 ESPECIFICAÇÕES: TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPEL IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS, CONFORME NORMA ABNT NR1366, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPEL IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESSURA, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. ESTRUTURA LATERAL EM CHAPA AÇO SAE 1020 ESTAMPADO DE 1,06 MM EM FORMA OBLONGULAR NO TAMANHO DE 38 X 200 MM, COM ESTAMPO CENTRAL ESTRUTURANDO A COLUNA E HASTE DE TUBO ELÍPTICO AÇO SAE 1020 DE 20X45 MM COM ESTAMPOS NAS DUAS EXTREMIDADES COM UMA INCLINAÇÃO DE 12 GRAUS ESTRUTURANDO A HASTE, NA PARTE SUPERIOR UMA BARRA CHATA 3/16" X 1" 1/2" X 392 MM, COM FURAÇÃO EM FORMATO OBLONGULAR PARA A FIXAÇÃO DO TAMPO. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COM PORCA INSERIDA DE ROSCA 5/16" PARA A COLOCAÇÃO DAS SAPATAS COM ROSCA 5/16" QUE POSSUI INSERTO DE POLIPROPILENO EM FORMA OCTOGONAL. POSSUI CALHA CENTRAL REMOVÍVEL DE POLIPROPILENO, PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO. PINTURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NEVÓA SALINA. CALHA HORIZONTAL EM AÇO PERFIL (U) COMO LOCAL DEFINIDO PARA INSTALAÇÃO DE NO MÍNIMO 03 TOMADAS PINTURA NA COR OVO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NEVÓA SALINA. A FIXAÇÃO DA SAIA É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARENÇA DE PARAFUSOS. ESTE SISTEMA É COMPOSTO DE TAMBOR E PARAFUSO MINIFIX, PRODUZIDOS DE ZAMAK COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR OVO. A ESTRUTURA É FIXADA AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSO CEMENTADO 4,5 X 20 MM COM ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE NA COR OVO. GAVETEIRO (SUSPENSO) FIXO, COM 3 GAVETAS: CORPO: CONSTITUÍDO POR LATERAIS E FRENTES DAS GAVETAS EM MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM AMBOS OS LADOS EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP), NA COR OVO. GAVETAS: CONSTITUÍDA EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPEL IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESSURA, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. CORPO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NA COR PRETO. SISTEMA DE ABERTURA DA GAVETA ATRAVÉS DE PUXADOR TIPO ALÇA DE POLIPROPILENO, FIXADO COM PARAFUSO DE ROSCA PLASTIC, ESPECIAL PARA FIXAÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS EM AÇO CEMENTADO Ø 3,5 X 25 MM COM CABEÇA FLANGEADA E COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR OVO. AS GAVETAS POSSUEM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, EM AÇO E ROLDANAS EM AÇO OU NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA GARANTIR UM DESLIZAMENTO SUAVE, PERMITINDO FÁCIL INTRODUÇÃO, RETIRADA OU ABERTURA DAS GAVETAS, COM CAPACIDADE DE 25 KG CADA, NA PRIMEIRA GAVETA DEVERÁ POSSUIR UMA BANDEJA ORGANIZADORA EM POLIESTIRENO. MEDIDAS DAS GAVETAS: 450MM (PROFOUNDADE) X 360MM (LARGURA) X 0,70MM (ALTURA) E PAINEL FRONTAL: 390MM (LARGURA) X 13,5MM (ALTURA) X 0,17MM (ESPESURA). AS CORREDIÇAS SÃO PRESAS AO CORPO DA GAVETA E DO MÓVEL ATRAVÉS DE PARAFUSOS MITOFIX, ESPECIAIS PARA MADEIRA. FUNDO DA GAVETA É CONFECIONADO EM CHAPA DE FIBRAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE 2,5 MM, PROVENIENTE DE FLORESTAS ADEQUADAMENTE MANEJADAS, E PRENSADAS A QUENTE POR MEIO DE UM PROCESSO ÚMIDO QUE REATIVA OS AGLUTINANTES NATURAIS DA PRÓPRIA MADEIRA E CONFERE AO PRODUTO ALTA DENSIDADE COM ACABAMENTO EM PINTURA A BASE D'ÁGUA E SECAGEM ULTRAVIOLETA. SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DA GAVETA ATRAVÉS DE HASTE DE AÇO SAE 1020 DE 1,2 X 15 MM COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR OVO. SEU FUNCIONAMENTO É ATRAVÉS DE UMA FECHADURA FRONTAL NA PRIMEIRA GAVETA. POSSUI CHAVE (DUAS UNIDADES) COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA A TORQUE, SENDO ESCAMOTÉVEL DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA. As especificações foram resumidas para atenderem as limitações de espaço do campo "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado". Garantimos o pleno atendimento das especificações técnicas constantes no ANEXO I e demais exigências do edital. Marca: Do Fabricante Modelo: SIMT Procedência: Nacional Garantia: 05 (cinco) anos
Porte da empresa: ME/EPP

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 1.719,3700	R\$ 20.632,4400	26/10/2022 18:47:27
--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPMS+EPFB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM 03 GAVETAS, MEDIDAS: 1200 X 750 X 750MM. ESPECIFICAÇÕES: TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPEL IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS, CONFORME NORMA ABNT NR1366, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPEL IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESSURA, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. ESTRUTURA LATERAL EM CHAPA AÇO SAE 1020 ESTAMPADO DE 1,06 MM EM FORMA OBLONGULAR NO TAMANHO DE 38 X 200MM, COM ESTAMPO CENTRAL ESTRUTURANDO A COLUNA E HASTE DE TUBO ELÍPTICO AÇO SAE 1020 DE 20X45 MM COM ESTAMPOS NAS DUAS EXTREMIDADES COM UMA INCLINAÇÃO DE 12 GRAUS ESTRUTURANDO A HASTE, NA PARTE SUPERIOR UMA BARRA CHATA 3/16" X 1" 1/2" X 392 MM, COM FURAÇÃO EM FORMATO OBLONGULAR PARA A FIXAÇÃO DO TAMPO. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COM PORCA INSERIDA DE ROSCA 5/16" PARA A COLOCAÇÃO DAS SAPATAS COM ROSCA 5/16" QUE POSSUI INSERTO DE POLIPROPILENO EM FORMA OCTOGONAL. POSSUI CALHA CENTRAL REMOVÍVEL DE POLIPROPILENO, PARA A PASSAGEM DE FIAÇÃO. PINTURA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NEVÓA SALINA. CALHA HORIZONTAL EM AÇO PERFIL (U) COMO LOCAL DEFINIDO PARA INSTALAÇÃO DE 03 TOMADAS PINTURA NA COR OVO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI-PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NEVÓA SALINA. A FIXAÇÃO DA SAIA É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARENÇA DE PARAFUSOS. ESTE SISTEMA É COMPOSTO DE TAMBOR E PARAFUSO MINIFIX, PRODUZIDOS DE ZAMAK COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR OVO. A ESTRUTURA É FIXADA AO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSO CEMENTADO 4,5 X 20 MM COM ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE NA COR OVO. GAVETEIRO (SUSPENSO) FIXO, COM 3 GAVETAS: CORPO: CONSTITUÍDO POR LATERAIS E FRENTES DAS GAVETAS EM MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM AMBOS OS LADOS EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BP), NA COR OVO. GAVETAS: CONSTITUÍDA EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPEL IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESSURA, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. CORPO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NA COR PRETO. SISTEMA DE ABERTURA DA GAVETA ATRAVÉS DE PUXADOR TIPO ALÇA DE POLIPROPILENO, FIXADO COM PARAFUSO DE ROSCA PLASTIC, ESPECIAL PARA FIXAÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS EM AÇO CEMENTADO Ø 3,5 X 25 MM COM CABEÇA FLANGEADA E COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR OVO. AS GAVETAS POSSUEM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, EM AÇO E ROLDANAS EM AÇO OU NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA GARANTIR UM DESLIZAMENTO SUAVE, PERMITINDO FÁCIL INTRODUÇÃO, RETIRADA OU ABERTURA DAS GAVETAS, COM CAPACIDADE DE 25 KG CADA, NA PRIMEIRA GAVETA DEVERÁ POSSUIR UMA BANDEJA ORGANIZADORA EM POLIESTIRENO. MEDIDAS DAS GAVETAS: 450MM (PROFOUNDADE) X 360MM (LARGURA) X 0,70MM (ALTURA) E PAINEL FRONTAL: 390MM (LARGURA) X 13,5MM (ALTURA) X 0,17MM (ESPESURA). AS CORREDIÇAS SÃO PRESAS AO CORPO DA GAVETA E DO MÓVEL ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, ESPECIAIS PARA MADEIRA. FUNDO DA GAVETA É CONFECIONADO EM CHAPA DE FIBRAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE 2,5 MM, PROVENIENTE DE FLORESTAS ADEQUADAMENTE MANEJADAS, E PRENSADAS A QUENTE POR MEIO DE UM PROCESSO ÚMIDO QUE REATIVA OS AGLUTINANTES NATURAIS DA PRÓPRIA MADEIRA E CONFERE AO PRODUTO ALTA DENSIDADE COM ACABAMENTO EM PINTURA A BASE D'ÁGUA E SECAGEM ULTRAVIOLETA. SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DA GAVETA ATRAVÉS DE HASTE DE AÇO SAE 1020 DE 1,2 X 15 MM COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR OVO. SEU FUNCIONAMENTO É ATRAVÉS DE UMA FECHADURA FRONTAL NA PRIMEIRA GAVETA. POSSUI CHAVE (DUAS UNIDADES) COM CAPA DE POLIPROPILENO COM ALMA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA A TORQUE, SENDO ESCAMOTÉVEL DUPLA FACE COM ROTAÇÃO 180 GRAUS PARA ADAPTAR-SE AO MÓVEL CASO NÃO SEJA RETIRADA. As especificações foram resumidas para atenderem as limitações de espaço do campo "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado". Garantimos o pleno atendimento das especificações técnicas constantes no ANEXO I e demais exigências do edital. Marca: Do Fabricante Modelo: SIMT Procedência: Nacional Garantia: 05 (cinco) anos
Porte da empresa: ME/EPP

ORGANIZADORA EM POLIESTIRENO. MEDIDAS DAS GAVETAS: 450MM (PROFOUNDADE) X 360M (LARGURA) X 0,70MM (ALTURA) E PAINEL FRONTAL: 390MM (LARGURA) X 13,5MM (ALTURA) X 0,17MM (ESPESSURA). AS CORREDIÇÕES SÃO PRESAS AO CORPO DA GAVETA E DO MÓVEL ATRAVÉS DE PARAFUSOS MITOFIX, ESPECIAIS PARA MADEIRA. FUNDO DA GAVETA É CONFECIONADO EM CHAPA DE FIBRAS DE MADEIRA DE EUALIPTO DE 2,5MM, PROVENIENTE DE FLORESTAS ADEQUADAMENTE MANEJADAS, E PRENSADAS À QUENTE POR MEIO DE UM PROCESSO ÚMIDO QUE REATIVA OS AGLUTINANTES NATURAIS DA PRÓPRIA MADEIRA E CONFERE AO PRODUTO ALTA DENSIDADE COM... Descrição completa em anexo. Validade da Proposta: 90 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

72.426.141/0001-81 FLORIANIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI Sim Sim 12 R\$ 2.235,0000 R\$ 26.820,0000 10/10/2022 11:27:04

Marca: FLORIANIUS

Fabricante: FLORIANIUS

Modelo / Versão: MESA RETA COM 03 GAVETAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM 03 GAVETAS, MEDIDAS: 1200 X 750 X 750MM.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.235,0000	72.426.141/0001-81	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 1.719,3700	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 1.719,3700	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 1.719,3700	06.983.736/0001-03	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 1.753,0000	72.426.141/0001-81	27/10/2022 08:51:28:617
R\$ 1.684,9800	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:52:04:063
R\$ 1.650,0000	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:54:55:847
R\$ 1.600,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:55:34:243
R\$ 1.558,0000	06.983.736/0001-03	27/10/2022 08:56:10:217
R\$ 1.500,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:56:49:220
R\$ 1.717,9400	72.426.141/0001-81	27/10/2022 08:57:13:877
R\$ 1.470,0000	06.983.736/0001-03	27/10/2022 08:57:20:243
R\$ 1.500,0000	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:57:24:800
R\$ 1.400,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:57:29:883
R\$ 1.350,0000	06.983.736/0001-03	27/10/2022 08:59:21:103
R\$ 1.300,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:59:32:047
R\$ 1.274,0000	06.983.736/0001-03	27/10/2022 08:59:53:880
R\$ 1.155,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 09:00:03:347
R\$ 1.120,0000	06.983.736/0001-03	27/10/2022 09:00:28:993
R\$ 1.090,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 09:00:48:157
R\$ 1.065,0000	06.983.736/0001-03	27/10/2022 09:01:02:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 08:41:39	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 08:46:02	Item aberto para lances.
Encerramento	27/10/2022 09:03:03	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:03:03	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 09:51:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 09:58:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03.
Aceite de proposta	07/11/2022 09:03:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.065,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2022 09:15:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Mesa reunião redonda

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.317,4300	R\$ 6.587,1500	26/10/2022 15:57:35

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REUNIÃO (REDONDA) CATMAT: 476421 MESA DE REUNIÕES COM TAMPO NA COR OVO, REDONDA, CONFECIONADA EM MDP DE 25 MM REVESTIDA EM MELAMÍNICO BP, COM BORDAS ARREDONDADAS, ISENTAS DE SALIÊNCIAS E REBARBAS, ACABAMENTO EM FILETE DE PVC 2,5 MM EM TODO O CONTORNO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, HASTE CENTRAL ÚNICA PARA SUPORTE DO TAMPO, PÉS COM NIVELADORES E PINTURA EPÓXI-PO TEXTURIZADA, COR PRETO FOSCO, E COM SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSÕES: 750 MM (ALTURA) X 1200 MM (DIÂMETRO). MATERIAL NOVO E DE PRIMEIRO USO. GARANTIA TOTAL (LEIA-SE, DE TODOS OS COMPONENTES) E MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERESINA-PI.

Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI Sim Sim 5 R\$ 1.317,4300 R\$ 6.587,1500 26/10/2022 16:06:19

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SLRN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REUNIÃO (REDONDA) CATMAT: 476421 MESA DE REUNIÕES COM TAMPO NA COR OVO, REDONDA, CONFECIONADA EM MDP DE 25 MM REVESTIDA EM MELAMÍNICO BP, COM BORDAS ARREDONDADAS, ISENTAS DE SALIÊNCIAS E REBARBAS, ACABAMENTO EM FILETE DE PVC 2,5 MM EM TODO O CONTORNO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, HASTE CENTRAL ÚNICA PARA SUPORTE DO TAMPO, PÉS COM NIVELADORES E PINTURA EPÓXI-PO TEXTURIZADA, COR PRETO FOSCO, E COM SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSÕES: 750 MM (ALTURA) X 1200 MM (DIÂMETRO). Marca: Do Fabricante Modelo: SLRN Procedência: Nacional Garantia: 05 (cinco) anos

Porte da empresa: ME/EPP

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 5 R\$ 1.317,4300 R\$ 6.587,1500 26/10/2022 18:47:27

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPMR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÕES REDONDA COM TAMPO NA COR OVO, CONFECIONADA EM MDP DE 25 MM REVESTIDA EM MELAMÍNICO BP, COM BORDAS ARREDONDADAS, ISENTAS DE SALIÊNCIAS E REBARBAS, ACABAMENTO EM FILETE DE PVC 2,5 MM EM TODO O CONTORNO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, HASTE CENTRAL ÚNICA PARA DO TAMPO, PÉS COM NIVELADORES E PINTURA EPÓXI-PO TEXTURIZADA, COR PRETO FOSCO, E

COM SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSÕES: 750 MM (ALTURA) X 1200 MM (DIÂMETRO). Validade da Proposta: 90 dias. Declaramo que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI Sim Sim 5 R\$ 1.712,0000 R\$ 8.560,0000 10/10/2022 11:27:04

Marca: FLORIANRIUS

Fabricante: FLORIANRIUS

Modelo / Versão: MESA REUNIÃO (REDONDA)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REUNIÃO (REDONDA) - DIMENSÕES: 750 MM (ALTURA) X 1200 MM (DIÂMETRO).

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.712,0000	72.426.141/0001-81	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 1.317,4300	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 1.317,4300	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 1.317,4300	06.983.736/0001-03	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 1.343,7700	72.426.141/0001-81	27/10/2022 08:52:02:820
R\$ 1.291,0800	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:53:45:090
R\$ 1.260,0000	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:55:10:970
R\$ 1.200,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:55:43:170
R\$ 1.230,0000	06.983.736/0001-03	27/10/2022 08:55:45:833
R\$ 1.150,0000	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:56:35:610
R\$ 1.176,0000	06.983.736/0001-03	27/10/2022 08:56:41:363
R\$ 1.100,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:56:58:960
R\$ 1.316,8900	72.426.141/0001-81	27/10/2022 08:57:38:413
R\$ 1.000,0000	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:57:48:520
R\$ 1.138,0000	06.983.736/0001-03	27/10/2022 08:57:51:657
R\$ 980,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:57:55:153
R\$ 950,0000	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:58:03:803
R\$ 930,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:58:15:833
R\$ 900,0000	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:58:22:590
R\$ 1.050,0000	06.983.736/0001-03	27/10/2022 08:58:33:767
R\$ 876,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:58:37:453
R\$ 850,0000	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:58:50:853
R\$ 830,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:58:58:937
R\$ 800,0000	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:59:05:003
R\$ 980,0000	06.983.736/0001-03	27/10/2022 09:00:07:317
R\$ 784,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 09:01:38:647
R\$ 920,0000	06.983.736/0001-03	27/10/2022 09:02:09:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 08:42:00	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 08:46:03	Item aberto para lances.
Encerramento	27/10/2022 09:04:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:04:10	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 09:47:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:19:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91.
Acite de proposta	07/11/2022 09:03:23	Acite individual da proposta. Fornecedor: APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 784,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2022 09:14:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Gaveteiro móvel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.299,1100	R\$ 25.982,0000	26/10/2022 15:57:35

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL 4 GAVETAS CATMAT: 458668 GAVETEIRO VOLANTE 4 (QUATRO) GAVETAS, SENDO 1 (UMA) COM PORTA OBJETOS EM AÇO, E COM SISTEMA QUE EVITE TOMBAMENTO QUANDO ABERTAS AS GAVETAS. DIMENSÕES: 350 X 500 X 650 MM (LXPXA) TAMPO: EM PAINEL DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE MDP DE 25 MM DE ESPESSURA. CORPO: EM PAINEL DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE MDP DE 25 MM DE ESPESSURA. GAVETAS: EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR CINZA METÁLICO. REVESTIMENTO: PAINEL: LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA NAS CORES ARGILA OU OVO. METAL: PINTURA NA COR CINZA METÁLICO. BORDAS: TAMPO - ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA DE 2,5 MM, COM QUINAS ARREDONDADAS COM RAIO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; CORPO - ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0 MM DE ESPESSURA, COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. FECHADURA: FRONTAL, EM AÇO NIQUELADO COM TAMBOR DE GIRO SIMPLES A 180° E 02 (DUAS) CHAVES ESCAMOTÉAVEIS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS FEITO EM HASTE DE AÇO RESISTENTE À TRAÇÃO, COM CHAVE DE ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE. PUXADORES: TIPO ALCA, EM POLIESTIRENO COM ACABAMENTO METALIZADO E PROTEÇÃO UV. CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA AO ESFORÇO DE PUXAR E DESLOCAR O CORPO DO MÓVEL, FIXADOS COM PARAFUSO DE ROSCA. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS.

Porte da empresa: ME/EPP

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI Sim Sim 20 R\$ 1.299,1100 R\$ 25.982,0000 26/10/2022 16:06:19

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI

Modelo / Versão: SIGVVL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL 4 GAVETAS CATMAT: 458668 GAVETEIRO VOLANTE 4 (QUATRO) GAVETAS, SENDO 1 (UMA) COM PORTA OBJETOS EM AÇO, E COM SISTEMA QUE EVITE TOMBAMENTO QUANDO ABERTAS AS GAVETAS. DIMENSÕES: 350 X 500 X 650 MM (LXPXA) TAMPO: EM PAINEL DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE MDP DE 25 MM DE ESPESSURA. GAVETAS: EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR CINZA METÁLICO. REVESTIMENTO: PAINEL: LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA NAS CORES ARGILA OU OVO. METAL: PINTURA NA COR CINZA METÁLICO. BORDAS: TAMPO - ENCABEÇADAS EM FITA DE

POLIESTIRENO DE ESPESSURA DE 2,5 MM, COM QUINAS ARREDONDADAS COM RAIO DE 2,5 MM EM TODO SEU PÉRIMETRO, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; CORPO - ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0 MM DE ESPESSURA, COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. FECHADURA: FRONTAL, EM AÇO NIQUELADO COM TAMBOR DE GIRO SIMPLES A 180° E 02 (DUAS) CHAVES ESCAMOTÉAVEIS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS FEITO EM HASTE DE AÇO RESISTENTE À TRAÇÃO, COM CHAVE DE ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE. PUXADORES: TIPO ALÇA, EM POLIESTIRENO COM ACABAMENTO METALIZADO E PROTEÇÃO UV. CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA AO ESFORÇO DE PUXAR E DESLOCAR O CORPO DO MÓVEL, FIXADOS COM PARAFUSO DE ROSCA. Marca: Do Fabricante Modelo: SIGVVL Procedência: Nacional Garantia: 05 (cinco) anos

Porte da empresa: ME/EPP

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 20 R\$ 1.299,1100 R\$ 25.982,2000 26/10/2022 18:47:27

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPV3M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 (QUATRO) GAVETAS, SENDO 1 (UMA) COM PORTA OBJETOS EM AÇO, E COM SISTEMA QUE EVITE TOMBAMENTO QUANDO ABERTAS AS GAVETAS. DIMENSÕES: 350 X 500 X 650 MM (LXPXA) TAMPO: EM PAINEL DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE MDP DE 25 MM DE ESPESSURA. CORPO: EM PAINEL DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE MDP DE 25 MM DE ESPESSURA. GAVETAS: EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR CINZA METÁLICO. REVESTIMENTO: PAINEL: LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA NAS CORES ARGILA OU OVO. METAL: PINTURA NA COR CINZA METÁLICO. BORDAS: TAMPO - ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA DE 2,5 MM, COM QUINAS ARREDONDADAS COM RAIO DE 2,5 MM EM TODO SEU PÉRIMETRO, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; CORPO - ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,0 MM DE ESPESSURA, COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. FECHADURA: FRONTAL, EM AÇO NIQUELADO COM TAMBOR DE GIRO SIMPLES A 180° E 02 (DUAS) CHAVES ESCAMOTÉAVEIS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO. TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS FEITO EM HASTE DE AÇO RESISTENTE À TRAÇÃO, COM CHAVE DE ALMA INTERNA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TORQUE. PUXADORES: TIPO ALÇA, EM POLIESTIRENO COM ACABAMENTO METALIZADO E PROTEÇÃO UV. CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA AO ESFORÇO DE PUXAR E DESLOCAR O CORPO DO MÓVEL, FIXADOS COM PARAFUSO DE ROSCA. Validade da Proposta: 90 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI Sim Sim 20 R\$ 1.700,0000 R\$ 34.000,0000 10/10/2022 11:27:04

Marca: FLORIANRIUS

Fabricante: FLORIANRIUS

Modelo / Versão: GAVETEIRO VOLANTE 4 (QUATRO) GAVETAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 4 (QUATRO) GAVETAS - DIMENSÕES: 350 X 500 X 650 MM (LXPXA)

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.700,0000	72.426.141/0001-81	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 1.299,1100	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 1.299,1100	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 1.299,1100	06.983.736/0001-03	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 1.273,1200	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:52:28:277
R\$ 1.299,1100	72.426.141/0001-81	27/10/2022 08:52:43:890
R\$ 1.240,0000	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:55:20:147
R\$ 1.200,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:55:49:557
R\$ 1.238,0000	06.983.736/0001-03	27/10/2022 08:55:50:860
R\$ 1.150,0000	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:56:28:523
R\$ 1.100,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:57:12:553
R\$ 1.000,0000	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:57:52:837
R\$ 1.200,0000	06.983.736/0001-03	27/10/2022 08:58:07:353
R\$ 925,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:58:25:600
R\$ 900,0000	18.111.933/0001-11	27/10/2022 08:58:54:090
R\$ 872,0000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:59:38:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 08:42:15	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 08:46:03	Item aberto para lances.
Encerramento	27/10/2022 09:01:39	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:01:39	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 09:48:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:20:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91.
Aceite de proposta	07/11/2022 09:03:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 872,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2022 09:14:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.590.911/0001-63 IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA		Sim	Não	38	R\$ 2.552,0000	R\$ 96.976,0000	26/10/2022 18:01:33

Marca: MODELO MOVEIS

Fabricante: MODELO MOVEIS

Modelo / Versão: MODELO MOVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO - TIPO PRESIDENTE, COM BRAÇOS - ASSENTO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 54 CM DE LARGURA POR 48 CM DE PROFUNDIDADE.

Porte da empresa: ME/EPP

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 38 R\$ 2.552,9000 R\$ 97.010,2000 26/10/2022 18:47:27

Marca: FK Grupo

Fabricante: Frisokar

Modelo / Versão: JOB Alta

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO - TIPO PRESIDENTE, COM BRAÇOS, ASSENTO: DIMENSÕES DE 54 CM DE LARGURA POR 48 CM DE PROFUNDIDADE. ESTRUTURA DO ASSENTO CONFECIONADA EM RESINA DE POLIÉSTER COM REFORÇO EM FIBRA DE VIDRO OU EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE PRENSADA À QUENTE COM PRESSÃO DE 10KGF/CM², COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, A MADEIRA (LÂMINAS) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DAS CADEIRAS DEVE TER ESPESSURA MÁXIMA DE 2MM, INTERCALADAS SEMPRE EM NÚMERO ÍMPAR (NO MÍNIMO 7 LÂMINAS), COM COLA COSCAMITE À BASE DE UREÍA FORMOL BAIXA EMISSÃO, CONFORME NBR 14006 E NR-17 ESTOFAMENTO: EM ESPUMA INJETADA DE ALTA PRESSÃO, DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA RESILIÊNCIA (CAPACIDADE DE RETORNAR AO ESTADO INICIAL MESMO APÓS LONGOS PERÍODOS DE DEFORMAÇÃO), ISENTO DE CFC (CLOROFLUORCARBURO), ISOCIANATO 100% MDI - AGENTE EXPANDOR DE ÁGUA, ALTA RESILIÊNCIA, BAIXA FLAMABILIDADE, ALTA QUALIDADE, MOLDADA ANATOMICAMENTE. DENSIDADE MÍNIMA DE 55KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 60MM. REVESTIMENTO DO

ASSENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, GRANULADO, NAS CORES BEGE E MARROM (CONFORME MODELO EXISTENTE NO TRE-PI). CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA/MOLDADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, NA COR PRETO, COM BORDAS ARREDONDADAS, QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC, PROPORCIONANDO FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTO E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS. ENCOSTO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60 CM DE ALTURA POR 49 CM DE LARGURA. EM ESTRUTURA INJETADO/MOLDADA ANATOMICAMENTE, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NATURAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM; O ESTOFAMENTO DEVERÁ SER EM ESPUMA INJETADA, COM ALTA PRESSÃO, DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ISENTO DE CFC (CLOROFLUORCARBURETO), ISOCIANATO 100% MDI - AGENTE EXPANSOR DE ÁGUA, ALTA RESILIÊNCIA, BAIXA FLAMABILIDADE, COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA PARA APOIO DA LOMBAR (NBR 13962), COM DENSIDADE MÍNIMA DE 55KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 60MM. REVESTIDO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100% POLIÉSTER, GRANULADO, NAS CORES BEGE E MARROM (CONFORME MODELO EXISTENTE NO TRE-PI). CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA/MOLDADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, NA COR PRETO, COM BORDAS ARREDONDADAS, QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC, PROPORCIONANDO FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTO E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS. A MADEIRA (LÂMINAS) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DAS CADEIRAS DEVE SER DE FLORESTAS RENOVÁVEIS E PROJETO DE RODÍZIOS SUSTENTÁVEIS, DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTO DE RACHADURAS E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU insetos. REGULAGENS (POR MEIO DE ALAVANCAS INTEGRADAS OU INDEPENDENTES): ENCOSTO: REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO ABNT SAE 1008/1010 - NBR 11888/2015. ASSENTO: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR MEIO DE PISTÃO A GÁS CLASSE 3 OU 4 EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN 4550, COM MOLA AMORTECEDORA E ROLAMENTO EM ESFERA, GARANTINDO ALCANCES, NO MÍNIMO, DO ERVALO ENTRE 40CM E 47 CM, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO. ALAVANCA EM TUBO DE AÇO SAE 1010 E ACABAMENTO EM COPOLÍMERO. BASE: COM CINCO PATAS EM AÇO ABNT 1010/1020, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,9 MM, DOBRADO, SOLDADO AO TUBO CENTRAL ATRAVÉS DE SISTEMA QUE NÃO PERMITE FALHA OU FORMAÇÃO DE BOLHAS COM PERFEITO ACABAMENTO; COM DESLIZADORES DE POLIAMIDA 6; COM RAIO DE PROJEÇÃO DAS PATAS ENTRE 300 MM E 365MM; REVESTIMENTO/ACABAMENTO: ASSENTO, ENCOSTO REVESTIDOS EM TECIDO DE 100% POLIÉSTER GRANULADO, NAS CORES BEGE E MARROM (CONFORME MODELO EXISTENTE NO TRE-PI), COM ADITIVOS CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, IMPEDINDO QUE A INCIDÊNCIA DE LUZ ALTERE A TONALIDADE. TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIÉS METÁLICAS: TODAS AS PEÇAS EM METAL FERROSO DEVEM RECEBER TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO, (FOSFATIZAÇÃO); TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPOXI PO NA COR PRETO. RODÍZIOS: CORPO EM POLIAMIDA 6 (NYLON) NA COR PRETO E ROLDANAS DUPLAS EM POLIURETANO, COM BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, IDEAL PARA PISO DURÓ E RESISTENTE A ABRASÃO; ENCAIXADO EM CAMISA METÁLICA ATRAVÉS DE SISTEMA POR MEIO DE ANEL DE RETENÇÃO, COM EIXO VERTICAL EM AÇO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 10MM, PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA ÀS CARGAS E A SUA VERTICALIDADE, CONFORME NBR-13962/2006. RODAS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 65MM E LUBRIFICAÇÃO INTERNA PERMANENTE. BRAÇOS REGULÁVEIS: EM FORMA DE "T", INTERNAMENTE COM ALMA EM AÇO INTERNA, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA EM NO MÍNIMO 04 POSIÇÕES, ACIONADOS POR BOTÃO OU GATILHO NA COR PRETO, CARENAGEM EM POLIESTIRENO PRETO, E FIXADO NA PARTE INFERIOR DO ASSENTO ATRAVÉS DE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO OU DE ALUMÍNIO, SEM FOLGAS E QUE GARANTA A RIGIDEZ ESTRUTURAL; APÓIA-BRAÇOS: INJETADO, EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFORME NR17. Validade da Proposta: 90 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI Sim Sim 38 R\$ 3.318,0000 R\$ 126.084,0000 10/10/2022 11:27:04

Marca: FLORIANRIUS

Fabricante: FLORIANRIUS

Modelo / Versão: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO - TIPO PRESIDENTE, COM BRAÇOS. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.318,0000	72.426.141/0001-81	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 2.552,9000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 2.552,0000	36.590.911/0001-63	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 2.500,9600	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:48:59:120
R\$ 2.552,9000	72.426.141/0001-81	27/10/2022 08:52:53:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 08:42:26	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 08:46:04	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/10/2022 08:56:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	27/10/2022 08:57:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 08:57:38	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 09:48:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:20:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91.
Aceite de proposta	07/11/2022 09:03:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 2.500,9600.
Habilitação de fornecedor	07/11/2022 09:14:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.056.231/0001-91	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 2.552,9000	R\$ 30.634,8000	26/10/2022 18:47:27

Marca: FK Grupo

Fabricante: Friskar

Modelo / Versão: JOB Alta

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO - TIPO PRESIDENTE, COM BRAÇOS, ASSENTO: DIMENSÕES DE 54 CM DE LARGURA POR 48 CM DE PROFUNDIDADE. ESTRUTURA DO ASSENTO CONFECIONADA EM RESINA DE POLIÉSTER COM REFORÇO EM FIBRA DE VIDRO OU EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE PRENSADA À QUENTE COM PRESSÃO DE 10KGF/CM², COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, A MADEIRA (LÂMINAS) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DAS CADEIRAS DEVE TER ESPESSURA MÁXIMA DE 2MM, INTERCALADAS SEMPRE EM NÚMERO ÍMPAR (NO MÍNIMO 7 LÂMINAS), COM COLA COSCAMITE À BASE DE URÉIA FORMAL BAIXA EMISSÃO, CONFORME NBR 14006 E NR-17 ESTOFAMENTO: EM ESPUMA INJETADA DE ALTA PRESSÃO, DE POLIURETANO FLEXÍVEL DE ALTA RESILIÊNCIA (CAPACIDADE DE RETORNAR AO ESTADO INICIAL MESMO APÓS LONGOS PERÍODOS DE DEFORMAÇÃO), ISENTO DE CFC (CLOROFLUORCARBURETO), ISOCIANATO 100% MDI - AGENTE EXPANSOR DE ÁGUA, ALTA RESILIÊNCIA, BAIXA FLAMABILIDADE, ALTA QUALIDADE, MOLDADA ANATOMICAMENTE. DENSIDADE MÍNIMA DE 55KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 60MM. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, GRANULADO, NAS CORES BEGE E MARROM (CONFORME MODELO EXISTENTE NO TRE-PI). CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA/MOLDADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, NA COR PRETO, COM BORDAS ARREDONDADAS, QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC, PROPORCIONANDO FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTO E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS. ENCOSTO: DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60 CM DE ALTURA POR 49 CM DE LARGURA. EM ESTRUTURA INJETADO/MOLDADA ANATOMICAMENTE, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NATURAL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM; O ESTOFAMENTO DEVERÁ SER EM ESPUMA INJETADA, COM ALTA PRESSÃO, DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ISENTO DE CFC (CLOROFLUORCARBURETO), ISOCIANATO 100% MDI - AGENTE EXPANSOR DE ÁGUA, ALTA RESILIÊNCIA, BAIXA FLAMABILIDADE, COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA PARA APOIO DA LOMBAR (NBR 13962), COM DENSIDADE MÍNIMA DE 55KG/M³ E ESPESSURA MÍNIMA DE 60MM. REVESTIDO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100% POLIÉSTER, GRANULADO, NAS CORES BEGE E MARROM (CONFORME MODELO EXISTENTE NO TRE-PI). CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA/MOLDADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, NA COR PRETO, COM BORDAS ARREDONDADAS, QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC, PROPORCIONANDO FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTO E RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS. A MADEIRA (LÂMINAS) UTILIZADA NA CONFECÇÃO DAS CADEIRAS DEVE SER DE FLORESTAS RENOVÁVEIS E PROJETO DE RODÍZIOS SUSTENTÁVEIS, DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTO DE RACHADURAS E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU insetos. REGULAGENS (POR MEIO DE ALAVANCAS INTEGRADAS OU INDEPENDENTES): ENCOSTO: REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO EM PELO MENOS 03 POSIÇÕES E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO ABNT SAE 1008/1010 - NBR 11888/2015. ASSENTO: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR MEIO DE PISTÃO A GÁS CLASSE 3 OU 4 EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN 4550, COM MOLA AMORTECEDORA E ROLAMENTO EM ESFERA, GARANTINDO ALCANCES, NO MÍNIMO, DO ERVALO ENTRE 40CM E 47 CM. COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO. ALAVANCA EM TUBO DE AÇO SAE 1010 E ACABAMENTO EM COPOLÍMERO. BASE: COM CINCO PATAS EM AÇO ABNT 1010/1020, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,9 MM, DOBRADO, SOLDADO AO TUBO CENTRAL ATRAVÉS DE SISTEMA QUE NÃO PERMITE FALHA OU FORMAÇÃO DE BOLHAS COM PERFEITO ACABAMENTO; COM DESLIZADORES DE POLIAMIDA 6; COM RAIO DE PROJEÇÃO DAS PATAS ENTRE 300 MM E 365MM; REVESTIMENTO/ACABAMENTO: ASSENTO, ENCOSTO REVESTIDOS EM TECIDO DE 100% POLIÉSTER GRANULADO, NAS CORES BEGE E MARROM (CONFORME MODELO EXISTENTE NO TRE-PI), COM ADITIVOS CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, IMPEDINDO QUE A INCIDÊNCIA DE LUZ ALTERE A TONALIDADE. TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIÉS METÁLICAS: TODAS AS PEÇAS EM METAL FERROSO DEVEM RECEBER TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO, (FOSFATIZAÇÃO); TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPOXI PO NA COR PRETO. RODÍZIOS: CORPO EM POLIAMIDA 6 (NYLON) NA COR PRETO E ROLDANAS DUPLAS EM POLIURETANO, COM BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, IDEAL PARA PISO DURÓ E RESISTENTE A ABRASÃO; ENCAIXADO EM CAMISA METÁLICA ATRAVÉS DE SISTEMA POR MEIO DE ANEL DE RETENÇÃO, COM EIXO VERTICAL EM AÇO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 10MM, PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA ÀS CARGAS E A SUA VERTICALIDADE, CONFORME NBR-13962/2006. RODAS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 65MM E LUBRIFICAÇÃO INTERNA PERMANENTE. BRAÇOS REGULÁVEIS: EM FORMA DE "T", INTERNAMENTE COM ALMA EM AÇO INTERNA, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA EM NO MÍNIMO 04 POSIÇÕES, ACIONADOS POR BOTÃO OU GATILHO NA COR PRETO, CARENAGEM EM POLIESTIRENO PRETO, E FIXADO NA PARTE INFERIOR DO ASSENTO ATRAVÉS DE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO OU DE ALUMÍNIO, SEM FOLGAS E QUE GARANTA A RIGIDEZ ESTRUTURAL; APÓIA-BRAÇOS: INJETADO, EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFORME NR17. Validade da Proposta: 90 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.

FALHA OU FORMAÇÃO DE BOLHAS COM PERFEITO ACABAMENTO; COM DESLIZADORES DE POLIAMIDA 6; COM RAIO DE PROJEÇÃO DAS PATAS ENTRE 300 MM E 365MM; REVESTIMENTO/ACABAMENTO: ASSENTO, ENCOSTO REVESTIDOS EM TECIDO DE 100% POLIÉSTER GRANULADO, NAS CORES BEGE E MARROM (CONFORME MODELO EXISTENTE NO TRE-PI), COM ADITIVOS CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, IMPEDINDO QUE A INCIDÊNCIA DE LUZ ALTERE A TONALIDADE. TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS: TODAS AS PEÇAS EM METAL FERROSO DEVEM RECEBER TRATAMENTO ANTI- FERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO); TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI PÓ NA COR PRETO. RODÍZIOS: CORPO EM POLIAMIDA 6 (NYLON) NA COR PRETO E ROLDANAS DUPLAS EM POLIURETANO, COM BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, IDEAL PARA PISO DURO E RESISTENTE A ABRASÃO; ENCAIXADO EM CAMISA METÁLICA ATRAVÉS DE SISTEMA POR MEIO DE ANEL DE RETENÇÃO, COM EIXO VERTICAL EM AÇO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 10MM, PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA ÀS CARGAS E A SUA VERTICALIDADE. CONFORME NBR-13962/2006. RODAS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 65MM E LUBRIFICAÇÃO INTERNA PERMANENTE. BRAÇOS REGULÁVEIS: EM FORMA DE "T", INTERNAMENTE COM ALMA EM AÇO INTERNA, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA EM NO MÍNIMO 04 POSIÇÕES, ACIONADOS POR BOTÃO OU GATILHO NA COR PRETO, CARENAGEM EM POLIESTIRENO PRETO, E FIXADO NA PARTE INFERIOR DO ASSENTO ATRAVÉS DE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO OU DE ALUMÍNIO, SEM FOLGAS E QUE GARANTA A RIGIDEZ ESTRUTURAL; APÓIA-BRAÇOS: INJETADO, EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFORME NR17. Validade da Proposta: 90 dias. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos diretos e indiretos que venham incidir ao objeto licitado. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS Sim Sim 12 R\$ 3.318,0000 R\$ 39.816,0000 10/10/2022 11:27:04 EIRELI

Marca: FLORIANRIUS

Fabricante: FLORIANRIUS

Modelo / Versão: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO - TIPO PRESIDENTE, COM BRAÇOS. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.318,0000	72.426.141/0001-81	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 2.552,9000	09.056.231/0001-91	27/10/2022 08:30:00:470
R\$ 2.603,0000	72.426.141/0001-81	27/10/2022 08:53:16:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 08:43:19	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 08:46:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/10/2022 08:56:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	27/10/2022 08:57:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 08:57:41	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 09:48:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 10:21:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91.
Aceite de proposta	07/11/2022 09:04:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 2.552,9000 e com valor negociado a R\$ 2.500,9600. Motivo: Conforme subitem 6.12.1 do instrumento convocatório.
Habilitação de fornecedor	07/11/2022 09:14:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	27/10/2022 08:30:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	27/10/2022 08:30:24	Senhoras e Senhores licitantes, bom dia. Sejam bem-vindos à sessão pública do Pregão Eletrônico nº 52/2022.
Pregoeiro	27/10/2022 08:30:33	Visando o bom andamento dos nossos trabalhos neste procedimento, solicitamos atentar para as mensagens a seguir:
Pregoeiro	27/10/2022 08:30:43	As negociações e contato deste Pregoeiro com os licitantes será realizada exclusivamente por meio do sistema (chat), para que possa ser acompanhada pelos demais licitantes.
Pregoeiro	27/10/2022 08:30:53	Consoante Acórdão TCU 299/2015 – Plenário, “Esclarecimentos prestados administrativamente para responder a questionamento de licitante possuem natureza vinculante para todos os participantes do certame, não se podendo admitir, quando da análise das propostas, interpretação distinta, sob pena de violação ao instrumento convocatório”.
Pregoeiro	27/10/2022 08:31:02	V. Sas. tem o dever de analisar detalhadamente o edital e seus anexos, de forma a encaminhar proposta/lance firme e possível de cumprimento.
Pregoeiro	27/10/2022 08:31:15	Se, após o término da fase competitiva, o licitante solicitar desclassificação de sua proposta ou lance, poderá ele ser submetido a processo administrativo, em cumprimento do art. 7º da Lei nº 10.520/02,
Pregoeiro	27/10/2022 08:31:23	para apuração da sua responsabilidade quanto à oferta de lance e posterior desistência ou não encaminhamento da proposta quando solicitada, observadas, ainda, outras sanções administrativas previstas no edital. Vejam Acórdão TCU nº 2132/2021- Plenário.
Pregoeiro	27/10/2022 08:31:33	Portanto, solicitamos atenção quando do envio de lances de forma a evitar pedido de desistência. Lembrando que o sistema admite valores com quatro dígitos após a vírgula. Porém, uma vez que nossa moeda é expressa com dois dígitos, quando do envio da proposta ajustada, caso convocada, necessária tal observação, não sendo admitido arredondamento para maior.
Pregoeiro	27/10/2022 08:31:50	Após a fase de lances, V.Sas. deverão permanecer conectados e acompanhando, inclusive aqui no chat, todas as demais fases do Pregão, quando negociaremos os preços e convocaremos anexo para envio da documentação complementar caso entendemos necessária.
Pregoeiro	27/10/2022 08:32:45	Conforme previsão no item 9 do edital, poderão ser solicitadas amostras para análise de conformidade do item proposto com o exigido em edital. Assim, catálogo/folder ou endereço de internet facilita a análise por parte da Unidade responsável.
Pregoeiro	27/10/2022 08:32:53	Previamente à análise dos anexos, consultaremos as regularidades fiscal/trabalhista e possíveis suspensões ou impedimentos de licitar da empresa classificada em primeira colocação após a fase de lances conforme previsão editalícia.
Pregoeiro	27/10/2022 08:33:04	Fica definido o prazo de 2 (duas) horas para envio da proposta de preços ajustada e documentos COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO (caso aqui solicitados), que devem ser encaminhados nos moldes do Anexo II do edital.
Pregoeiro	27/10/2022 08:33:12	Tal prazo será conferido caso entendamos desídia do licitante. Assim, fiquem atentos e respondam prontamente caso indagados aqui no chat. Ao solicitar manifestação, aguardaremos 10 (dez) minutos pela resposta. Portanto, fiquem atentos ao chat.
Pregoeiro	27/10/2022 08:34:04	Ressaltamos a necessidade de envio da Declaração de Compromisso com a Sustentabilidade Ambiental conforme modelo constante do Anexo III do instrumento convocatório.
Pregoeiro	27/10/2022 08:35:11	Atenção para a exigência constante no subitem 4.3.4., b1: "Deverão ser apresentadas as comprovações de atendimento às normas ABNT, INMETRO, bem como certificações ou selo de cadeia de custódia do CERFLOR ou FSC, de acordo com o especificado no Termo de Referência"
Pregoeiro	27/10/2022 08:35:34	A proposta de preços terá validade mínima de 90 (NOVENTA) dias, ainda que outro venha nela a constar, já que V. Sas. declararam concordar com todos os termos do edital.

Pregoeiro	27/10/2022 08:35:46	Lembramos que os documentos comprimidos (zipados) são mais facilmente anexados no sistema e aqueles que foram anexados por ocasião do cadastro da vossa proposta de preços não precisam ser reenviados.
Pregoeiro	27/10/2022 08:35:55	A princípio, não será necessário envio de documentação original para este TRE. Se precisarmos, informaremos aqui mesmo no momento das nossas considerações finais.
Pregoeiro	27/10/2022 08:36:10	Será sempre observada a igualdade entre os participantes. Assim, na hipótese de serem recusadas propostas e convocados outros licitantes, serão observados os mesmos prazos e oportunidades concedidos aos demais.
Pregoeiro	27/10/2022 08:36:18	Dito isto, passemos à análise inicial das propostas e, em seguida, o sistema abrirá para os lances. Boa sorte a todos!
Sistema	27/10/2022 08:45:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 08:45:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 08:45:01	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 08:45:02	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 08:45:03	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 08:45:03	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 08:45:04	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 08:45:06	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 08:46:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 08:46:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 08:46:02	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 08:46:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 08:46:03	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 08:46:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 08:46:03	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 08:46:03	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 08:46:04	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 08:46:06	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 08:56:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	27/10/2022 08:56:05	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	27/10/2022 08:56:07	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	27/10/2022 08:57:38	O item 6 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 08:57:41	O item 7 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 08:57:56	O item 1 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 08:59:10	O item 2 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:01:39	O item 5 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:03:03	O item 3 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:04:10	O item 4 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:04:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	27/10/2022 09:06:00	Realizaremos agora as pesquisas iniciais para em seguida realizar negociação. Favor aguardar.
Pregoeiro	27/10/2022 09:28:02	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - Senhor(a) licitante, bom dia. V. Sa. é a única empresa proponente para o item 1. Dado o dever de negociação deste Pregoeiro, indagamos: há possibilidade de ofertar um menor preço para o item?
Pregoeiro	27/10/2022 09:28:21	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - O chat permanecerá disponível por dez minutos para manifestação.
Pregoeiro	27/10/2022 09:39:19	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - Fim do prazo para manifestação. Convocaremos anexo para envio da proposta de preços ajustada, devendo ser mantido apenas o item 1.
Pregoeiro	27/10/2022 09:40:07	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - Lembrando que o prazo determinado é de 2 (duas) horas.
Pregoeiro	27/10/2022 09:40:33	Em obediência ao princípio da isonomia, o mesmo prazo está determinado para todos.
Sistema	27/10/2022 09:41:53	Senhor fornecedor FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/10/2022 09:42:02	Para APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Senhor(a) licitante, bom dia. V. Sa. está classificado(a) em primeiro para os itens 2, 4, 5, 6 e 7. Dado nosso dever de negociação, indagamos: há possibilidade de ofertar menor preço para os itens?
Pregoeiro	27/10/2022 09:42:49	Para APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Já adiantamos que deverá ser observada a determinação constante no subitem 6.12.1 do instrumento convocatório para os itens 6 e 7.
Pregoeiro	27/10/2022 09:43:03	Para APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Chat disponível para manifestação por dez minutos.
09.056.231/0001-91	27/10/2022 09:43:32	Bom dia!!
09.056.231/0001-91	27/10/2022 09:45:57	Para os itens 2, 4, 5, não temos como baixar mais do que lançado.
09.056.231/0001-91	27/10/2022 09:46:57	Para item 6 também, já o Item 7 podemos chegar o mesmo valor do item 6.
Pregoeiro	27/10/2022 09:47:05	Para APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Entendemos, obrigado. Convocaremos anexo para todos os itens. Entretanto, caso V. Sa. prefira, poderá atender a apenas uma convocação, desde que encaminhe proposta com todos os itens.
Pregoeiro	27/10/2022 09:47:24	Para APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Obrigado.
Sistema	27/10/2022 09:47:49	Senhor fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	27/10/2022 09:47:57	Senhor fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	27/10/2022 09:48:05	Senhor fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	27/10/2022 09:48:11	Senhor fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	27/10/2022 09:48:17	Senhor fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
09.056.231/0001-91	27/10/2022 09:48:57	Ok! Estamos providenciando.
Pregoeiro	27/10/2022 09:49:57	Para LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - Senhor(a) licitante, bom dia. V. Sa. é o(a) melhor classificado(a) para o item 3. Dado o dever de negociação deste Pregoeiro, indagamos: há possibilidade de ofertar um menor preço para o item?
Pregoeiro	27/10/2022 09:50:17	Para LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - Chat disponível por dez minutos para manifestação.
06.983.736/0001-03	27/10/2022 09:50:33	Bom dia!
06.983.736/0001-03	27/10/2022 09:51:17	Prezados, ofertamos o nosso melhor valor na fase de lances.
Pregoeiro	27/10/2022 09:51:36	Para LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - Entendemos, obrigado. Convocaremos anexo para envio da proposta ajustada.
Sistema	27/10/2022 09:51:44	Senhor fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
06.983.736/0001-03	27/10/2022 09:52:52	Agradecemos e estamos providenciando.
Sistema	27/10/2022 09:58:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.983.736/0001-03, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	27/10/2022 10:11:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA, CNPJ/CPF: 18.111.933/0001-11, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	27/10/2022 10:18:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	27/10/2022 10:19:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91, enviou o anexo para o ítem 4.

Sistema	27/10/2022 10:20:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	27/10/2022 10:20:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	27/10/2022 10:21:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.056.231/0001-91, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	27/10/2022 10:48:41	Arquivos recebidos. Por solicitação da Unidade demandante, responsável pela conferência dos documentos, há necessidade de suspensão da presente sessão pública.
Pregoeiro	27/10/2022 10:50:39	Como cediço, estamos voltados à realização do Segundo Turno das Eleições 2022 e, assim, a reabertura desta ocorrerá na próxima data disponível: dia 07/11/2022, às 08h30.
Pregoeiro	27/10/2022 10:50:49	Aguardamos V. Sas. Bom dia!
Pregoeiro	07/11/2022 08:31:18	Senhoras e Senhores licitantes, bom dia. Está reaberta nossa sessão pública.
Pregoeiro	07/11/2022 08:34:19	Estamos disponibilizando a análise das propostas na nossa Transparéncia. Favor aguardar.
Pregoeiro	07/11/2022 08:42:53	Em mais alguns instantes estará disponível no endereço https://www.tre-pi.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-e-contratos/licitacoes/pregoes/licitacoes-em-andamento
Pregoeiro	07/11/2022 08:43:15	Segundo a análise, todos os itens estão aprovados.
Pregoeiro	07/11/2022 08:43:24	Portanto, em condições de aceitação.
Pregoeiro	07/11/2022 08:43:55	Nossa Equipe de Apoio está analisando a documentação de habilitação. Aguardemos.
Pregoeiro	07/11/2022 09:06:44	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - A pesquisa à situação da empresa demonstra impedimento indireto por sanção do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 aplicada à empresa CENTRAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, da qual a sócia de FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA é idêntica.
Pregoeiro	07/11/2022 09:07:24	Para FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA - Assim sendo, será submetida a situação à análise das Unidades jurídicas deste TRE-PI, ficando o item 1 suspenso até deliberação.
Pregoeiro	07/11/2022 09:07:36	Os demais itens estão de acordo.
Pregoeiro	07/11/2022 09:08:04	Após pesquisa e conferência da documentação anexada, declaramos HABILITADAS as seguintes empresas:
Pregoeiro	07/11/2022 09:08:36	Para APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - - APB COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - Itens 2, 4, 5, 6 e 7.
Pregoeiro	07/11/2022 09:08:48	- APB COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - Itens 2, 4, 5, 6 e 7.
Pregoeiro	07/11/2022 09:09:10	- LABOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - Item 3.
Pregoeiro	07/11/2022 09:09:20	Nossas considerações finais:
Pregoeiro	07/11/2022 09:09:50	Informarmos não haver necessidade de envio de qualquer documentação física para este Regional.
Pregoeiro	07/11/2022 09:10:50	Após homologação, o sistema convocará os(as) demais classificados(as) para, querendo, participar do cadastro de reserva de cada item.
Pregoeiro	07/11/2022 09:13:36	O item 1 será colocado na situação "Em análise" para análise das condições anteriormente informadas. Tão logo tenhamos o parecer jurídico, voltaremos sua fase para julgamento.
Pregoeiro	07/11/2022 09:14:21	O sistema abrirá prazo para manifestação de intenção de recurso para o resultado dos itens 2 a 7, que será encerrado após decorridos 20 (vinte) minutos.
Pregoeiro	07/11/2022 09:14:35	Agradecemos a participação de todos. Até uma próxima oportunidade.
Pregoeiro	07/11/2022 09:14:40	Bom dia!
Sistema	07/11/2022 09:14:58	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	07/11/2022 09:16:32	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/11/2022 às 09:38:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	17/10/2022 07:53:19	
Abertura da sessão pública	27/10/2022 08:30:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	27/10/2022 08:45:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	27/10/2022 09:04:17	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	27/10/2022 10:52:08	Previsão de reabertura: 07/11/2022 08:30:00; Análise da documentação anexada.
Reativação	07/11/2022 08:30:28	
Abertura do prazo	07/11/2022 09:14:58	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	07/11/2022 09:16:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/11/2022 às 09:38:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:53 horas do dia 07 de novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EDILSON FRANCISCO RODRIGUES
Pregoeiro Oficial

LIVIO ROGERIO SOUSA COSTA
Equipe de Apoio

MAIRA CHAVES LAGES REBELO
Equipe de Apoio

VIVIANNE FURTADO DE CARVALHO
Equipe de Apoio

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

