

## Pregão/Concorrência Eletrônica

70006 .692022 .47064 .4553 .366586912



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior Eleitoral  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00069/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 29 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria TRE-PI nº 91/2023 de 23/02/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 0017775-11.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00069/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição futura de equipamentos de proteção e segurança (equipamentos de reposição de sistema de central de choque, central de alarme e circuito fechado de vídeo monitoramento – CFTV), sem instalação, para o TRE-PI.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Controle remoto

**Descrição Complementar:** Controle Remoto Aplicação: Portão Automático , Tipo: Sem Fio , Características Adicionais: Frequência 433,92 Mhz

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 100

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 63,1400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 21,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

#### Item: 2

**Descrição:** Sensor eletrônico

**Descrição Complementar:** Sensor Eletrônico Componentes: Led Indicador Função Amarelo; Luz Vermelha , Comprimento Cabo: 1,5 M, Tensão Operação: 24 VCC, Encapsulamento: Npn , Distância De Detecção Nominal: 6000 MM, Dimensões: 20 X 32 X 12 MM, Tipo: Emissor E Receptor , Características Adicionais: Potenciômetro Para Ajuste Ponto Comutação , Tipo Conexão: 4 Fios , Tipo Sensor: Óptico De Barreira , Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 100

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 129,2600

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 106,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

#### Item: 3

**Descrição:** Sensor eletrônico

**Descrição Complementar:** Sensor Eletrônico Componentes: Led Indicador Função Amarelo; Luz Vermelha , Comprimento Cabo: 1,5 M, Tensão Operação: 24 VCC, Encapsulamento: Npn , Distância De Detecção Nominal: 6000 MM, Dimensões: 20 X 32 X 12 MM, Tipo: Emissor E Receptor , Características Adicionais: Potenciômetro Para Ajuste Ponto Comutação , Tipo Conexão: 4 Fios , Tipo Sensor: Óptico De Barreira , Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 100

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 42,4000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 33,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

#### Item: 4

**Descrição:** Sensor eletrônico

**Descrição Complementar:** Sensor Eletrônico Componentes: Led Indicador Função Amarelo; Luz Vermelha , Comprimento Cabo: 1,5 M, Tensão Operação: 24 VCC, Encapsulamento: Npn , Distância De Detecção Nominal: 6000 MM, Dimensões: 20 X 32 X 12 MM, Tipo: Emissor E Receptor , Características Adicionais: Potenciômetro Para Ajuste Ponto Comutação , Tipo Conexão: 4 Fios , Tipo Sensor: Óptico De Barreira , Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 5

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 194,7200

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 180,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

**Item: 5****Descrição:** Estabilizador tensão**Descrição Complementar:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Quantidade Tomadas Saída: 8 , Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 1.500 V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.834,1200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %**Aceito para:** M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 1.119,0000 **e a quantidade de** 30 **Unidade** .**Item: 6****Descrição:** Gravador**Descrição Complementar:** Gravador/Reprodutor Sistema Gravação: Digital , Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Entrada De Áudio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P, , Tipo: 32 Canais , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica , Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720p M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 120**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 376,6700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %**Aceito para:** DINIZ TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 300,0000 **e a quantidade de** 120 **Unidade****Item: 7****Descrição:** Gravador**Descrição Complementar:** Gravador/Reprodutor Sistema Gravação: Digital , Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Entrada De Áudio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P, , Tipo: 32 Canais , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica , Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720p M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 340,4700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %**Aceito para:** DINIZ TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 300,0000 **e a quantidade de** 40 **Unidade** .**Item: 8****Descrição:** Gravador**Descrição Complementar:** Gravador/Reprodutor Sistema Gravação: Digital , Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Entrada De Áudio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P, , Tipo: 32 Canais , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica , Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720p M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.315,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %**Aceito para:** DINIZ TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 2.600,0000 **e a quantidade de** 2 **Unidade** .**Item: 9****Descrição:** Switch**Descrição Complementar:** Switch Quantidade Portas: 9 UN, Tipo Portas: Hdmi , Velocidade Porta: 10 Gbps , Alimentação: Bivolt V, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Mixagem De Áudio Estéreo Com 5 Canais , Aplicação: Vídeo , Resolução: 1920 X 1080 DP**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 951,6700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %**Aceito para:** BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 785,0000 **e a quantidade de** 15 **Unidade** .**Item: 10****Descrição:** Gravador**Descrição Complementar:** Gravador/Reprodutor Sistema Gravação: Digital , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica , Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720p MB, Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Tipo: 32 Canais , Características Adicionais: Entrada De Áudio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P, , Alimentação: 110/220**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 8**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.112,3200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 5,00 %

**Aceito para:** CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.569,0000 e a quantidade de 8 Unidade .

### Histórico

#### Item: 1 - Controle remoto

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 39,0000	R\$ 3.900,0000	29/12/2022 08:53:14
<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> TX 4R 4.0							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTROLES DE ACIONAMENTO DA CENTRAL Controle Remoto JFL TX 4R 4.0 Rolling Code 433,92MHz 'ou equivalente', 'ou similar' O controle Remoto TX 4R 4.0 da marca JFL é indicado para abertura e fechamentos de motor de portão, armar e desarmar central de alarme e cerca elétrica, possui uma tecnologia Rolling Code que tem sua frequência fixa, com o alcance de 100 metros. Este controle remoto Tx 4R 4.0 Rolling Code da marca JFL é fabricado de um material resistente aumentando assim sua longevidade e possui três botões cada um independente entre si, compatível com os receptores de tecnologia Rolling Code. Características: Frequência fixa de 433,92MHz Alcance de 100m sem obstáculos Bateria CR2032 3 botões independentes Compatível com receptores com tecnologia Rolling Code Especificações técnicas: Condições de operação: 0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F) Tensão de operação: 3Vcc (bateria de lithium CR2032). Consumo: Max.: 33mW Dimensão: 58 x 43 x 16 mm Peso: 20 gramas Compatível com a central de alarme JFL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 60,0000	R\$ 6.000,0000	28/12/2022 14:28:51
<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> Modelo Controle Remoto JFL TX 4R 4.0 Rolling Code							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTROLES DE ACIONAMENTO DA CENTRAL. Modelo Controle Remoto JFL TX 4R 4.0 Rolling Code. O controle Remoto TX 4R 4.0 da marca JFL é indicado para abertura e fechamentos de motor de portão, armar e desarmar central de alarme e cerca elétrica, possui uma tecnologia Rolling Code que tem sua frequência fixa, com o alcance de 100 metros. Este controle remoto Tx 4R 4.0 Rolling Code da marca JFL é fabricado de um material resistente aumentando assim sua longevidade e possui três botões cada um independente entre si, compatível com os receptores de tecnologia Rolling Code. Características: Frequência fixa de 433,92MHz Alcance de 100m sem obstáculos Bateria CR2032 3 botões independentes. Compatível com receptores com tecnologia Rolling Code. Especificações técnicas: Condições de operação: 0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F) Tensão de operação: 3Vcc (bateria de lithium CR2032). Consumo: Max.: 33mW Dimensão: 58 x 43 x 16 mm Peso: 20 gramas Compatível com a central de alarme JFL - Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
14.873.424/0001-75	FRANCISCO ALYSON BRAZ CARDOSO 96588691300	Sim	Sim	100	R\$ 61,8100	R\$ 6.181,0000	21/12/2022 06:57:05
<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> JFL							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Controle Remoto Aplicação: Portão Automático , Tipo: Sem Fio , Características Adicionais: Frequência 433,92 Mhz <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
47.688.360/0001-91	JOAO FELIPE DE ARAUJO ANDRADE 07649437310	Sim	Sim	100	R\$ 63,1400	R\$ 6.314,0000	22/12/2022 17:47:45
<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> TX 4R 4.0 Rollin							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> e controle remoto Tx 4R 4.0 Rolling Code da marca JFL é fabricado de um material resistente aumentando assim sua longevidade e possui três botões cada um independente entre si, compatível com os receptores de tecnologia Rolling Code. Características: Frequência fixa de 433,92MHz Alcance de 100m sem obstáculos Bateria CR2032 3 botões independentes Compatível com receptores com tecnologia Rolling Code Especificações técnicas: Condições de operação: 0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F) Tensão de operação: 3Vcc (bateria de lithium CR2032). Consumo: Max.: 33mW Dimensão: 58 x 43 x 16 mm Peso: 20 gramas Compatível com a central de alarme JFL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
20.666.789/0001-21	BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 63,1400	R\$ 6.314,0000	26/12/2022 17:40:27
<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> TX-4R 4.0							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> TX-4R Transmissor 433,92 MHz • Frequência de 433,92 MHz; • Alcance de até 100m (sem obstáculos); • Tecnologia Rolling Code; • Bateria inclusa; • 3 botões independentes; • Não necessita de ajuste de frequência (ressonador SAW); • Clip para fixação no quebra sol do carro opcional. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

47.822.491/0001-10	GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 63,1400	R\$ 6.314,0000	28/12/2022 13:14:13
<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> TX4R - 4.0							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTROLES DE ACIONAMENTO DA Central Controle Remoto JFL TX 4R 4.0 Rolling code 33,92MHz' ou equivalente', 'ou similar 'O controle Remoto TX 4R 4.0 da marca JFL é indicado para abertura e fechamentos de motor de portão, armar e desarmar central de alarme e cerca elétrica, possui uma tecnologia Rolling Code que tem sua frequência fixa, com o alcance de 100 metros. Este controle remoto Tx 4R 4.0 Rolling Code da marca JFL fabricado de um material resistente aumentando assim sua longevidade e possui três botões cada um independente entre si, compatível com os receptores de tecnologia Rolling Code. Características: Frequência fixa de 433,92MHz Alcance de 100m sem obstáculos Bateria CR20323 botões independentes Compatível com receptores com tecnologia Rolling Code Especificações técnicas: Condições de operação: 0°C ~ +50°C 32°F ~ 122°F Tensão de operação: 3Vcc (bateria de lithium CR2032). Consumo: Max.: 3mW Dimensão: 58 x 43 x 16 mm Peso: 20 gramas Compatível com a central de alarme FL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.851.153/0001-21	V2 LOCADORA SERVICOS E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 69,4400	R\$ 6.944,0000	29/12/2022 08:37:09
<b>Marca:</b> JFL/TX 4R 4.0 Rolling Code 433,92MHz <b>Fabricante:</b> JFL/TX 4R 4.0 Rolling Code 433,92MHz <b>Modelo / Versão:</b> JFL/TX 4R 4.0 Rolling Code 433,92MHz <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Controle Remoto Aplicação: Portão Automático , Tipo: Sem Fio , Características Adicionais: Frequência 433,92 Mhz <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.757.593/0001-99	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 115,0000	R\$ 11.500,0000	28/12/2022 10:13:29
<b>Marca:</b> THS Tecnologia <b>Fabricante:</b> THS Tecnologia <b>Modelo / Versão:</b> 0 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Controle Remoto Aplicação: Portão Automático , Tipo: Sem Fio , Características Adicionais: Frequência 433,92 Mhz <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 10.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	28/12/2022 17:53:45
<b>Marca:</b> CONTROLE REMOTO <b>Fabricante:</b> CONTROLE REMOTO <b>Modelo / Versão:</b> CONTROLE REMOTO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTROLE REMOTO, TIPO SEM FIO, APLICAÇÃO PORTÃO AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FREQUÊNCIA 433,92 MHZ <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	29.216.954/0001-18	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 115,0000	10.757.593/0001-99	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 69,4400	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 63,1400	47.688.360/0001-91	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 63,1400	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 63,1400	47.822.491/0001-10	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 61,8100	14.873.424/0001-75	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 60,0000	11.420.095/0001-19	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 39,0000	35.646.099/0001-88	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 35,0000	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:16:49:273
R\$ 35,5000	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:18:40:020
R\$ 33,2500	47.688.360/0001-91	29/12/2022 09:19:24:390
R\$ 28,0000	47.822.491/0001-10	29/12/2022 09:19:33:527
R\$ 26,0000	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:21:01:207
R\$ 31,5000	47.688.360/0001-91	29/12/2022 09:21:10:740
R\$ 22,8000	47.822.491/0001-10	29/12/2022 09:25:10:800
R\$ 26,0000	35.646.099/0001-88	29/12/2022 09:25:17:580
R\$ 21,0000	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:25:28:817

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/12/2022 09:08:51	Item com análise de propostas finalizada.

Abertura	29/12/2022 09:16:01	Item aberto para lances.
Encerramento	29/12/2022 09:27:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 09:27:29	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:12:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:26:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:57:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 11:33:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Aceite de proposta	20/01/2023 08:52:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 21,0000.
Habilitação de fornecedor	27/02/2023 09:01:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 2 - Sensor eletrônico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.873.424/0001-75	FRANCISCO ALYSON BRAZ CARDOSO 96588691300	Sim	Sim	100	R\$ 124,5700	R\$ 12.457,0000	21/12/2022 06:57:05
	<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> JFL						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sensor Eletrônico Componentes: Led Indicador Função Amarelo; Luz Vermelha , Comprimento Cabo: 1,5 M, Tensão Operação: 24 VCC, Encapsulamento: Npn , Distância De Detecção Nominal: 6000 MM, Dimensões: 20 X 32 X 12 MM, Tipo: Emissor E Receptor , Características Adicionais: Potenciômetro Para Ajuste Ponto Comutação , Tipo Conexão: 4 Fios , Tipo Sensor: Óptico De Barreira , Formato: Retangular <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
20.666.789/0001-21	BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 129,2600	R\$ 12.926,0000	26/12/2022 17:40:27
	<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> LZ-530 SF V2						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LZ-530 SF Sensor infravermelho sem fio passivo PET PIR Dual e ângulo de detecção de 115º • Sensor passivo sem fio, um canal de PIR Dual; • Bateria de Lithium CR 123 inclusa; • Frequência de 433,92MHz (Hopping Code); • Alcance de até 200m (sem obstáculos); • Três níveis de sensibilidade do PIR; • Função PET imune a animais até 20Kg; • Cobertura de até 12m e ângulo de 115º; • Indicado para ambientes fechados. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
47.822.491/0001-10	GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 129,2600	R\$ 12.926,0000	28/12/2022 13:14:13
	<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> LZ-530SF						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SENsores de PRESENÇA INFRAVERMELHO SEM FIO, COM ARTICULADOR E Bateria Sensor de Presença Infravermelho JFL LZ 530 SF PET Sem Fio, com articulador e ateria 'ou equivalente', 'ou similar' Frequência de 433,92MHz.3 níveis de sensibilidade. Compensação de temperatura. Transmissor (100m) sem obstáculos. Bateria de lithium inclusa Detecção de sinal microcontrolado. Cobertura de 2m e ângulo de 90º.Compatível com a central de alarme JFL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 135,0000	R\$ 13.500,0000	28/12/2022 14:28:51
	<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> Modelo JFL LZ 530 SF PET						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SENsores de PRESENÇA INFRAVERMELHO SEM FIO, COM ARTICULADOR E BATERIA Sensor de Presença Infravermelho Sem Fio, com articulador e bateria 'ou equivalente', 'ou Similar' Frequência de 433,92MHz. 3 níveis de sensibilidade. Compensação de temperatura. Transmissor (100m) sem obstáculos. Bateria de lithium inclusa Detecção de sinal micro controlado. Cobertura de 12m e ângulo de 90º. Compatível com a central de alarme JFL. Modelo JFL LZ 530 SF PET. Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

10.757.593/0001-99	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 210,0000	R\$ 21.000,0000	28/12/2022 10:13:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sensor Eletrônico Componentes: Led Indicador Função Amarelo; Luz Vermelha , Comprimento Cabo: 1,5 M, Tensão Operação: 24 VCC, Encapsulamento: Npn , Distância De Detecção Nominal: 6000 MM, Dimensões: 20 X 32 X 12 MM, Tipo: Emissor E Receptor , Características Adicionais: Potenciômetro Para Ajuste Ponto Comutação , Tipo Conexão: 4 Fios , Tipo Sensor: Óptico De Barreira , Formato: Retangular <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 221,0000	R\$ 22.100,0000	29/12/2022 08:53:14
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SENSORES DE PRESENÇA INFRAVERMELHO SEM FIO, COM ARTICULADOR E BATERIA Sensor de Presença Infravermelho JFL LZ 530 SF PET Sem Fio, com articulador e bateria 'ou equivalente', 'ou similar' Frequência de 433,92MHz. 3 níveis de sensibilidade. Compensação de temperatura. Transmissor (100m) sem obstáculos. Bateria de lithium inclusa Detecção de sinal microcontrolado. Cobertura de 12m e ângulo de 90º. Compatível com a central de alarme JFL. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.851.153/0001-21	V2 LOCADORA SERVICOS E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 250,2000	R\$ 25.020,0000	29/12/2022 08:37:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sensor Eletrônico Componentes: Led Indicador Função Amarelo; Luz Vermelha , Comprimento Cabo: 1,5 M, Tensão Operação: 24 VCC, Encapsulamento: Npn , Distância De Detecção Nominal: 6000 MM, Dimensões: 20 X 32 X 12 MM, Tipo: Emissor E Receptor , Características Adicionais: Potenciômetro Para Ajuste Ponto Comutação , Tipo Conexão: 4 Fios , Tipo Sensor: Óptico De Barreira , Formato: Retangular <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 10.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	28/12/2022 17:53:47
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SENSOR ELETRÔNICO, TIPO SENSOR ÓPTICO DE BARREIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE PONTO COMUTAÇÃO, TIPO EMISSOR E RECEPTOR, DISTÂNCIA DE DETECÇÃO NOMINAL 6000 MM, TENSÃO OPERAÇÃO 24 VCC, COMPRIMENTO CABO 1,5 M, TIPO CONEXÃO 4 FIOS, COMPONENTES LED INDICADOR FUNÇÃO AMARELO; LUZ VERMELHA, ENCAPSULAMENTO NPN, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES 20 X 32 X 12 MM <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	29.216.954/0001-18	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 250,2000	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 221,0000	35.646.099/0001-88	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 210,0000	10.757.593/0001-99	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 135,0000	11.420.095/0001-19	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 129,2600	47.822.491/0001-10	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 129,2600	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 124,5700	14.873.424/0001-75	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 118,0000	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:17:47:887
R\$ 125,1000	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:18:24:173
R\$ 199,5000	35.646.099/0001-88	29/12/2022 09:24:04:867
R\$ 112,0100	14.873.424/0001-75	29/12/2022 09:25:50:843
R\$ 106,0000	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:26:24:163

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/12/2022 09:09:17	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/12/2022 09:16:02	Item aberto para lances.
Encerramento	29/12/2022 09:28:25	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa aberta	29/12/2022 09:28:25	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:15:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:27:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:58:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/01/2023 08:52:53	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Aceite de proposta	20/01/2023 08:53:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 106,0000.
Habilitação de fornecedor	27/02/2023 09:01:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 3 - Sensor eletrônico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.873.424/0001-75	FRANCISCO ALYSON BRAZ CARDOSO 96588691300	Sim	Sim	100	R\$ 42,0000	R\$ 4.200,0000	21/12/2022 06:57:05
	<b>Marca:</b> DNI <b>Fabricante:</b> DNI <b>Modelo / Versão:</b> DNI						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sensor Eletrônico Componentes: Led Indicador Função Amarelo; Luz Vermelha , Comprimento Cabo: 1,5 M, Tensão Operação: 24 VCC, Encapsulamento: Npn , Distância De Detecção Nominal: 6000 MM, Dimensões: 20 X 32 X 12 MM, Tipo: Emissor E Receptor , Características Adicionais: Potencímetro Para Ajuste Ponto Comutação , Tipo Conexão: 4 Fios , Tipo Sensor: Óptico De Barreira , Formato: Retangular <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
22.823.882/0001-28	VIPI TECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 42,0000	R\$ 4.200,0000	28/12/2022 21:55:15
	<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> SL320 BUS						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SENSORES MAGNÉTICOS SEM FIO, COM BATERIA PARA PORTAS E JANELAS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
20.666.789/0001-21	BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 42,4000	R\$ 4.240,0000	26/12/2022 17:40:27
	<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> SHC FIT V5						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SHC-Fit Sensor de abertura sem fio • Tecnologia Hopping Code 433,92 MHz; • Alcance de até 100m (sem obstáculos). <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
47.822.491/0001-10	GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 42,4000	R\$ 4.240,0000	28/12/2022 13:14:13
	<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> SHC-FIT						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SENSORES MAGNÉTICOS SEM FIO, COM BATERIA PARAPORTAS E Janelas Sensor magnético JFL SHC FIT, Sem fio, para portas e janelas com bateria 'ou equivalente', 'ou similar' Frequência de 433, 92MHz.Alcance de até 100m livre de obstáculo. Bateria inclusa compatível com a central de alarme JFL. Modelo JFL SHC FIT - Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 50,0000	R\$ 5.000,0000	28/12/2022 14:28:51
	<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> Modelo JFL SHC FIT						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SENSORES MAGNÉTICOS SEM FIO, COM BATERIA PARA PORTAS E JANELAS Sensor Magnético JFL SHC FIT, Sem fio, para portas e janelas com bateria 'ou equivalente', 'ou similar' Frequência de 433,92MHz. Alcance de até 100m livre de obstáculo. Bateria inclusa Compatível com a central de alarme JFL. Modelo JFL SHC FIT - Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 72,0000	R\$ 7.200,0000	29/12/2022 08:53:14
<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> SHC FIT							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SENSORES MAGNÉTICOS SEM FIO, COM BATERIA PARA PORTAS E JANELAS Sensor Magnético JFL SHC FIT, Sem fio, para portas e janelas com bateria 'ou equivalente', 'ou similar' Frequência de 433,92MHz. Alcance de até 100m livre de obstáculo. Bateria inclusa Compatível com a central de alarme JFL.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.757.593/0001-99	THS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 75,0000	R\$ 7.500,0000	28/12/2022 10:13:29
<b>Marca:</b> THS Tecnologia <b>Fabricante:</b> THS Tecnologia <b>Modelo / Versão:</b> 0							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sensor Eletrônico Componentes: Led Indicador Função Amarelo; Luz Vermelha , Comprimento Cabo: 1,5 M, Tensão Operação: 24 VCC, Encapsulamento: Npn , Distância De Detecção Nominal: 6000 MM, Dimensões: 20 X 32 X 12 MM, Tipo: Emissor E Receptor , Características Adicionais: Potenciômetro Para Ajuste Ponto Comutação , Tipo Conexão: 4 Fios , Tipo Sensor: Óptico De Barreira , Formato: Retangular							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.851.153/0001-21	V2 LOCADORA SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 83,8000	R\$ 8.380,0000	29/12/2022 08:37:09
<b>Marca:</b> JFL/SHC FIT <b>Fabricante:</b> JFL/SHC FIT <b>Modelo / Versão:</b> JFL/SHC FIT							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sensor Eletrônico Componentes: Led Indicador Função Amarelo; Luz Vermelha , Comprimento Cabo: 1,5 M, Tensão Operação: 24 VCC, Encapsulamento: Npn , Distância De Detecção Nominal: 6000 MM, Dimensões: 20 X 32 X 12 MM, Tipo: Emissor E Receptor , Características Adicionais: Potenciômetro Para Ajuste Ponto Comutação , Tipo Conexão: 4 Fios , Tipo Sensor: Óptico De Barreira , Formato: Retangular							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
29.216.954/0001-18	SOLUÇÕES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 10.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	28/12/2022 17:53:48
<b>Marca:</b> SENSOR ELETRÔNICO <b>Fabricante:</b> SENSOR ELETRÔNICO <b>Modelo / Versão:</b> SENSOR ELETRÔNICO							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SENSOR ELETRÔNICO, TIPO SENSOR ÓPTICO DE BARREIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE PONTO COMUTAÇÃO, TIPO EMISSOR E RECEPTOR, DISTÂNCIA DE DETECÇÃO NOMINAL 6000 MM, TENSÃO OPERAÇÃO 24 VCC, COMPRIMENTO CABO 1,5 M, TIPO CONEXÃO 4 FIOS, COMPONENTES LED INDICADOR FUNÇÃO AMARELO; LUZ VERMELHA, ENCAPSULAMENTO NPN, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES 20 X 32 X 12 MM							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	29.216.954/0001-18	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 83,8000	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 75,0000	10.757.593/0001-99	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 72,0000	35.646.099/0001-88	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 50,0000	11.420.095/0001-19	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 42,4000	47.822.491/0001-10	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 42,4000	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 42,0000	14.873.424/0001-75	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 42,0000	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 39,9000	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:17:46:880
R\$ 37,0000	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:18:03:177
R\$ 41,9000	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:18:52:580
R\$ 48,0000	35.646.099/0001-88	29/12/2022 09:24:05:813
R\$ 35,1500	14.873.424/0001-75	29/12/2022 09:26:02:717
R\$ 33,0000	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:26:35:687
R\$ 37,0500	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:26:52:070

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/12/2022 09:09:32	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/12/2022 09:16:03	Item aberto para lances.
Encerramento	29/12/2022 09:28:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 09:28:53	Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:15:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:33:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:58:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/01/2023 08:53:11	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Aceite de proposta	20/01/2023 08:53:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 33,0000.
Habilitação de fornecedor	27/02/2023 09:01:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 4 - Sensor eletrônico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.666.789/0001-21	BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 194,7200	R\$ 973,6000	26/12/2022 17:40:27
<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> IRA-315 DIG V3							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> IRA-315 Digital Sensor infravermelho ativo com 2 feixes com articulador • 2 feixes; • Alcance de até 60m (sem obstáculos) ou até 30m com alto índice de neblina; • Alinhamento inteligente por LED; • Ajuste de sensibilidade; • Multifreqüência; • Protetor sol e chuva integrado.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
47.822.491/0001-10	GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 194,7200	R\$ 973,6000	28/12/2022 13:14:13
<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> RA-315 Digital							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SENSOR IVA INFRAVERMELHO ATIVO BARREIRA 2FEIXES 60 METROS Sensor de Barreira tivo JFL IRA 315 Duplo Feixe 60Metros 'ou equivalente', 'ou similar 'Características: Sistema com processamento digital. Grande distância entre os eixes, dificulta os disparos em falso. Articulador integrado, facilidade na instalação direta muros, paredes, postes entre outros. Seu sistema permite giro de 360° e articulação e 180°, o que facilita a fixação em qualquer ponto. Fácil alinhamento por LED indicador o nível do sinal, dispensa o uso de multímetro. Multi frequência, possui 3 canais de operação o que possibilita o uso de até 3 pares de sensores dentro do mesmo espaço sem interferência entre eles. Especificações técnicas: Ajuste vertical: 180°Ajuste horizontal: 360°Ajuste de sensibilidade3 canais de frequência para seleção; Indicação de alinhamento dado pelo LED de alto-brilho Caixa com filtro solar para uso interno ou externo Alcance de proteção: 60 metros Alto índice de neblina: 30 metros Consumo RX: mínimo: 40 mA e máximo: 70mA/ 12Vc.c.Consumo TX: 30mA / 12Vc.c.Carga máxima nos contatos do relé: 1A 2Vc.c.Compatível com a central de							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
14.873.424/0001-75	FRANCISCO ALYSON BRAZ CARDOSO 96588691300	Sim	Sim	5	R\$ 195,0000	R\$ 975,0000	21/12/2022 06:57:05
<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> JFL							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sensor Eletrônico Componentes: Led Indicador Função Amarelo; Luz Vermelha , Comprimento Cabo: 1,5 M, Tensão Operação: 24 VCC, Encapsulamento: Npn , Distância De Detecção Nominal: 6000 MM, Dimensões: 20 X 32 X 12 MM, Tipo: Emissor E Receptor , Características Adicionais: Potenciômetro Para Ajuste Ponto Comutação , Tipo Conexão: 4 Fios , Tipo Sensor: Óptico De Barreira , Formato: Retangular							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 215,0000	R\$ 1.075,0000	28/12/2022 14:28:51
<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> Modelo JFL IRA 315 DIG V3							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SENSOR IVA INFRAVERMELHO ATIVO BARREIRA 2 FEIXES 60 METROS Sensor de Barreira Ativo Modelo JFL IRA 315 DIG V3 Duplo Feixe 60 Metros 'ou equivalente', 'ou similar' Características: Sistema com processamento digital. Grande distância entre os feixes, dificulta o disparos em falso. Articulador integrado, facilidade na instalação direta em muros, paredes, postes entre outros. Seu sistema permite giro de 360º e articulação de 180º, o que facilita a fixação em qualquer ponto. Fácil alinhamento por LED indicador do nível do sinal, dispensa o uso de multímetro. Multifreqüência, possui 3 canais de operação o que possibilita o uso de até 3 pares de sensores dentro do mesmo espaço sem interferência entre eles. Especificações técnicas: Ajuste vertical: 180º Ajuste horizontal: 360º Ajuste de sensibilidade 3 canais de frequência para seleção; Indicação de alinhamento dado pelo LED de alto-brilho Caixa com filtro solar para uso interno ou externo Alcance de proteção: 60 metros Alto índice de neblina: 30 metros Consumo TX: mínimo: 40 mA e máximo: 70mA/ 12Vc.c. Consumo RX: 30mA / 12Vc.c. Carga máxima nos contatos do relé: 1A / 12Vc.c. Compatível com a central de alarme JFL. Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.757.593/0001-99	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 275,0000	R\$ 1.375,0000	28/12/2022 10:13:29
<b>Marca:</b> THS Tecnologia <b>Fabricante:</b> THS Tecnologia <b>Modelo / Versão:</b> 0							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sensor Eletrônico Componentes: Led Indicador Função Amarelo; Luz Vermelha , Comprimento Cabo: 1,5 M, Tensão Operação: 24 VCC, Encapsulamento: Npn , Distância De Detecção Nominal: 6000 MM, Dimensões: 20 X 32 X 12 MM, Tipo: Emissor E Receptor , Características Adicionais: Potenciômetro Para Ajuste Ponto Comutação , Tipo Conexão: 4 Fios , Tipo Sensor: Óptico De Barreira , Formato: Retangular							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 350,0000	R\$ 1.750,0000	29/12/2022 08:53:14
<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> IRA 315							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SENSOR IVA INFRAVERMELHO ATIVO BARREIRA 2 FEIXES 60 METROS Sensor de Barreira Ativo JFL IRA 315 Duplo Feixe 60 Metros 'ou equivalente', 'ou similar' Características: Sistema com processamento digital. Grande distância entre os feixes, dificulta o disparos em falso. Articulador integrado, facilidade na instalação direta em muros, paredes, postes entre outros. Seu sistema permite giro de 360º e articulação de 180º, o que facilita a fixação em qualquer ponto. Fácil alinhamento por LED indicador do nível do sinal, dispensa o uso de multímetro. Multifreqüência, possui 3 canais de operação o que possibilita o uso de até 3 pares de sensores dentro do mesmo espaço sem interferência entre eles.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.851.153/0001-21	V2 LOCADORA SERVICOS E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 384,3000	R\$ 1.921,5000	29/12/2022 08:37:09
<b>Marca:</b> JFL/ IRA 315 <b>Fabricante:</b> JFL/ IRA 315 <b>Modelo / Versão:</b> JFL/ IRA 315							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sensor Eletrônico Componentes: Led Indicador Função Amarelo; Luz Vermelha , Comprimento Cabo: 1,5 M, Tensão Operação: 24 VCC, Encapsulamento: Npn , Distância De Detecção Nominal: 6000 MM, Dimensões: 20 X 32 X 12 MM, Tipo: Emissor E Receptor , Características Adicionais: Potenciômetro Para Ajuste Ponto Comutação , Tipo Conexão: 4 Fios , Tipo Sensor: Óptico De Barreira , Formato: Retangular							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
44.820.086/0001-74	MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	28/12/2022 17:45:11
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> 3110X							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SENSOR IVA INFRAVERMELHO ATIVO BARREIRA 2 FEIXES 60 METROS Sensor de Barreira Ativo JFL IRA 315 Duplo Feixe 60 Metros 'ou equivalente', 'ou similar' Características: Sistema com processamento digital. Grande distância entre os feixes, dificulta o disparos em falso. Articulador integrado, facilidade na instalação direta em muros, paredes, postes entre outros. Seu sistema permite giro de 360º e articulação de 180º, o que facilita a fixação em qualquer ponto. Fácil alinhamento por LED indicador do nível do sinal, dispensa o uso de multímetro. Multifreqüência, possui 3 canais de operação o que possibilita o uso de até 3 pares de sensores dentro do mesmo espaço sem interferência entre eles. Especificações técnicas: Ajuste vertical: 180º Ajuste horizontal: 360º Ajuste de sensibilidade 3 canais de frequência para seleção; Indicação de alinhamento dado pelo LED de alto-brilho Caixa com filtro solar para uso interno ou externo Alcance de proteção: 60 metros Alto índice de neblina: 30 metros Consumo TX: mínimo: 40 mA e máximo: 70mA/ 12Vc.c. Consumo RX: 30mA / 12Vc.c. Carga máxima nos contatos do relé: 1A / 12Vc.c. Compatível com a central de alarme JFL. MARCA: INTELBRAS MODELO: 3110X							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

29.216.954/0001-18 SOLUCOES NORTE  
ENGENHARIA,  
CONSTRUCOES E  
COMERCIO LTDA

Sim Sim 5 R\$ 10.000,0000 R\$ 50.000,0000 28/12/2022  
17:53:49

**Marca:** SENSOR ELETRÔNICO

**Fabricante:** SENSOR ELETRÔNICO

**Modelo / Versão:** SENSOR ELETRÔNICO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SENSOR ELETRÔNICO, TIPO SENSOR ÓPTICO DE BARREIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE PONTO COMUTAÇÃO, TIPO EMISSOR E RECEPTOR, DISTÂNCIA DE DETECÇÃO NOMINAL 6000 MM, TENSÃO OPERAÇÃO 24 VCC, COMPRIMENTO CABO 1,5 M, TIPO CONEXÃO 4 FIOS, COMPONENTES LED INDICADOR FUNÇÃO AMARELO; LUZ VERMELHA, ENCAPSULAMENTO NPN, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES 20 X 32 X 12 MM

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	29.216.954/0001-18	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 1.000,0000	44.820.086/0001-74	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 384,3000	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 350,0000	35.646.099/0001-88	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 275,0000	10.757.593/0001-99	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 215,0000	11.420.095/0001-19	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 195,0000	14.873.424/0001-75	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 194,7200	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 194,7200	47.822.491/0001-10	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 180,0000	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:18:20:293
R\$ 192,1580	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:19:03:930
R\$ 261,2500	35.646.099/0001-88	29/12/2022 09:24:07:337
R\$ 520,0000	44.820.086/0001-74	29/12/2022 09:24:08:913

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/12/2022 09:09:51	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/12/2022 09:16:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 09:26:09	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/12/2022 09:26:09	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:15:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:28:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:59:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/01/2023 08:53:41	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Aceite de proposta	20/01/2023 08:53:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 180,0000.
Habilitação de fornecedor	27/02/2023 09:01:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 5 - Estabilizador tensão

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	----------------------	----------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

41.541.211/0001-19 LAWTECH BRASIL  
TECNOLOGIA LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.829,0000 R\$ 54.870,0000 27/12/2022  
18:24:47

**Marca:** SMS**Fabricante:** SMS**Modelo / Versão:** NET4+ 1500VA Bi

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NO BREAK No-break 1500VA 'ou equivalente', 'ou similar - Configurações obrigatórias a) Potência: 1500VA; b) Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático; c) Faixa de variação de rede para entrada de 115V: 91V – 140V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; d) Faixa de variação de rede para entrada de 220V: 175V – 260V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso de sua bateria interna; e) Tensão de Saída: 115V; f) Topologia: Line Interactive com regulação on-line; g) acompanha extensão elétrica, que aumenta a quantidade de tomadas disponíveis no no-break e facilita a conexão de equipamentos plug&play; h) Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria. - Especificação técnica a) Forma de onda senoidal por aproximação; b) Microprocessador com tecnologia de processamento digital; c) Filtro de linha; d) Gabinete em ferro, ou ABS (plástico) antichamas; e) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; f) 1 LED para sinalização dos status do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria; g) Função Mute; h) Botão liga/desliga temporizado; i) Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão da autonomia; j) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; k) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; l) Função True RMS; m) Rendimento: 95% (para operação rede); n) Baterias Internas: 2 baterias de 12Vdc / 7Ah; o) Tempo de transferência inversor: < 1ms; p) Quantidade de Tomadas: 5 no padrão NBR 14136; q) Autoteste na Partida: verificação do funcionamento ideal do equipamento; r) Porta fusível externo com uma unidade reserva ou com fusível rearmável; s) Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; t) Com Tecnologia SMD total ou parcial; u) permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. v) garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). w) Alarme Audiovisual - Sinaliza com alarme sonoro as condições críticas de operação do no-break, como: queda de rede, subtensão, sobretensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, potência excedida e sobretemperatura. - Dispositivos de proteção a) Contra Queda de rede (Blackout). b) Contra Surtos de Tensão. c) Contra Ruído de rede elétrica. d) Contra Sub/sobretensão da rede elétrica e) Correção de variação da rede elétrica por degrau - Garantia a) A garantia do sistema UPS engloba todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período de 12 (doze) meses com atendimento on-site nas dependências do TRE-PI, incluindo substituição de baterias, contados a partir da data do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios, a ser emitido pelo Fiscal do Contrato do TRE-PI; b) O atendimento será do tipo "on site" mediante manutenção corretiva nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (08:00 às 16:00 horas), por profissionais especializados e cobre todo e qualquer defeito apresentado,incluindo a substituição de peças, componentes, ajustes, reparos e correções necessárias, com prazo máximo para solução de problemas de 5 dias úteis e contados após a abertura do chamado, incluindo a troca de peças e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos, sem ônus adicional para o TRE-PI; c) O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui mão de obra, peças e em caso de necessidade de manutenção fora das dependências do TRE-PI transportes e seguros também se aplicam a mesma garantia; d) Todas as peças e componentes mecânicos ou eletrônicos substituídos apresentam padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do(s) equipamento(s), sendo sempre "novos e de primeiro uso". - Observações a) Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet,indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). As comprovações são claras, com indicação de página na tabela comprobatória. A não comprovação de alguma característica exigida, quando solicitada pela CONTRATANTE, levará à desclassificação da proposta; b) Serão feitas diligências ao site do fabricante na fase de aceitação, com objetivo de analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta/ catálogo com as demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo e autonomia. Qualquer divergência no confronto das informações levará à desclassificação da proposta. - Da Amostra do Produto a) A proposta de menor preço apresenta, em caso de solicitação, 1 (uma) amostra do produto para realização de testes, nas dependências do TRE-PI.

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.953.789/0001-91 CAMILA GAVASSONI  
NASCIMENTO LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.830,0000 R\$ 54.900,0000 28/12/2022  
21:15:53

**Marca:** CR ENERGIA**Fabricante:** CR ENERGIA**Modelo / Versão:** KSB 1500BS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NO BREAK No-break 1500VA 'ou equivalente', 'ou similar - Configurações mínimas obrigatórias a) Potência: 1500VA; b) Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático; c) Faixa de variação de rede para entrada de 115V: 91V – 140V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; d) Faixa de variação de rede para entrada de 220V: 175V – 260V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso de sua bateria interna; e) Tensão de Saída: 115V; f) Topologia: Line Interactive com regulação on-line; g) Deve acompanhar extensão elétrica, que aumenta a quantidade de tomadas disponíveis no no-break e facilita a conexão de equipamentos plug&play; h) Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria. - Especificação técnica a) Forma de onda senoidal por aproximação; b) Microprocessador com tecnologia de processamento digital; c) Filtro de linha; d) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; e) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; f) Mínimo 1 LED para sinalização dos status do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria; g) Função Mute; h) Botão liga/desliga temporizado; i) Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão da autonomia; j) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; k) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; l) Função True RMS; m) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede); n) Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah; o) Tempo de transferência inversor: < 1ms; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136; q) Autoteste na Partida: verificação do funcionamento ideal do equipamento; r) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva ou com fusível rearmável; s) Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; t) Com Tecnologia SMD total ou parcial; u) Deve permitir a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. v) Deve garantir o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). w) Alarme Audiovisual - Sinaliza com alarme sonoro as condições críticas de operação do no-break, como: queda de rede, subtensão, sobretensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, potência excedida e sobretemperatura. Dispositivos de proteção a) Contra Queda de rede (Blackout). b) Contra Surtos de Tensão. c) Contra Ruído de rede elétrica. d) Contra Sub/sobretensão da rede elétrica e) Correção de variação da rede elétrica por degrau MARCA: CR ENERGIA MODELO: KSB 1500BS GARANTIA: CONFORME EDITAL

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.873.424/0001-75 FRANCISCO ALYSON  
BRAZ CARDOSO  
96588691300 Sim Sim 30 R\$ 1.832,0900 R\$ 54.962,7000 21/12/2022  
06:57:05

**Marca:** APC**Fabricante:** APC**Modelo / Versão:** APC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Quantidade Tomadas Saída: 8 , Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 1.500 V

**Porte da empresa:** ME/EPP

46.484.459/0001-09 IRANILDO MAIA DE SOUZA 51173280359 Sim Sim 30 R\$ 1.834,0000 R\$ 55.020,0000 19/12/2022 15:40:33

**Marca:** ts shara

**Fabricante:** ts shara

**Modelo / Versão:** 4436

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Quantidade Tomadas Saída: 8 , Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 1.500 V

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.505.760/0002-92 ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.834,1200 R\$ 55.023,6000 23/12/2022 08:52:44

**Marca:** CR ENERGIA

**Fabricante:** CR ENERGIA

**Modelo / Versão:** CR ENERGIA MODELO KSB 1500BS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 1. SAÍDA • • Capacidade de Potência de Saída mínima de 1050 Watts / 1500 VA • • Fator de POTENCIA .7 • • Tensão Nominal de saída de 115/220 VAC comutável chave externa • • Eficiência em Carga total mínima de 96% • • Distorção da tensão de saída máxima de +-5% • • Frequência de saída sincronizada 60 Hz +-1% • • Fator de Crista: 5:1 • • Tipo de forma da onda: SENOIDAL • • Conexões de Saída: 06 TOMADAS PADRAO ABNT/NBR 14136 FNT 10º • • Distorção Harmônica de no máximo +-3% 2. ENTRADA • • Tensão Nominal de Entrada de 115/127/220VAC AUTOMATICO aceita variações de 91 a 272 VAC • • Frequência de entrada: 58 A 62 Hz • • Tipo de conexão de Entrada: PLUG PADRAO ABNT 14136 • • Cabo de energia, com tamanho mínimo de 1,5 metros 3. BATERIA & TEMPO DE OPERAÇÃO • • Bateria selada, chumbo-ácido livre de manutenção, a prova de vazamento. 2X12V 07 A/H • • Carregador tipo "Strong Charger", carrega automaticamente as baterias mesmo com níveis baixos. E mesmo com equipamento desligado • • Autonomia mínima a carga de 1 Micro +2 Monitor LCD 30 min. • • Autonomia mínima a carga total 1500 VA 45 minutos • • Conector para expansão de autonomia através Bateria Externa 4. COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO • • Porta de interface - DB-9 RS-232, USB, • • Mínimo de 01 interface • • Painel de Controle com Display em LED, • • Alarme Sonoro • • Proteção contra surtos de energia 5. CARATERISTICAS GERAIS • • Estabilizador interno com 4 estágios de regulação • • Filtro de linha interno • • Micro processado com microprocessador padrão RISC • • Possui Função TRUE RMS E Circuito Desmagnetizador DSP • • Possui sistema de auto teste e autodiagnóstico dos circuitos internos e situação de bateria • • Inversor sincronizado com a rede Sistema PLL com tempo de transferência modo inversor < a 0,8 ms • • DC START, permite ser ligado na ausência de rede elétrica • • Painel de Leds com seguintes indicações: Modo rede; Modo inversor/bateria; Final autonomia; Sub e Sobre tensão; Bateria em carga • • Chave liga /desliga temporizada embutido painel frontal • • Ventilação normal através convecção natural • • Porta Fusível com Unidade Reserva • • Acondicionado em Gabinete de Aço Metálico Padrão Torre antichama com Pintura Epóxi Preta anticorrosiva, Med. 31x12x18 cm Peso Aproximado 11,5 kg • • Proteções e Alarms: Curto circuito no inversor; Surtos de tensão entre F e N; Sub/sobre tensão da rede elétrica; Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potencia excedida com alarmes e desligamento; Descarga elétrica linha telefônica opcional; Descarga total das baterias; Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor; Alarme de indicação potência excessiva na saída do no break • • BY PASS automático no retorno da energia eletrica

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.666.789/0001-21 BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.834,1200 R\$ 55.023,6000 26/12/2022 17:40:27

**Marca:** MCM

**Fabricante:** MCM

**Modelo / Versão:** UPS0230 UPS 1500VA ACTION 3.1

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição UPS1500 ACTION 3.1 Modelo UPS0230 Aplicação Informática, automação comercial e segurança. \* outras aplicações sob consulta Potência Máxima de Saída 1500VA Entrada Trivolt Faixa de Tensão de Entrada 115/127/220Vca± 20% Proteção contra sub e sobretensão de entrada Sim Faixa de Tensão de Saída 115Vca± 8% Função de Estabilizador de Rede Sim Filtro de Saída Contra Interferências Sim Sinalização LED Indicativo (informa: modo rede, modo bateria e sobrecarga) Borne para Bateria Externa Sim Acompanha Bateria Interna Sim - 2 baterias 12Vcc/7Ah Autonomia - Exemplo (valor estimado)\* 2 monitores + 1 DVR + 32 câmera = 17min Número de Tomadas de Saída 6 Peso Líquido 13,6Kg Dimensões (L x A x P) mm 130 x 193,7 x 388,7

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.983.321/0001-41 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.834,1200 R\$ 55.023,6000 27/12/2022 08:38:32

**Marca:** SMS

**Fabricante:** SMS

**Modelo / Versão:** NOBREAK NET4+ 1500VA BIVOLT 27296

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK NET4+ 1500VA BIVOLT 27296

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.462.543/0001-44 EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.834,1200 R\$ 55.023,6000 27/12/2022 08:40:33

**Marca:** RAGTECH

**Fabricante:** RAGTECH

**Modelo / Versão:** 1500VA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK EASY WAY 1500VA CONEX. BATERIA 12V-E TRIVOL S.115V 1BAT INT.SAÍDA 12V7AH RAGTECH

**Porte da empresa:** ME/EPP

47.822.491/0001-10 GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.834,1200 R\$ 55.023,6000 28/12/2022 13:14:13

**Marca:** SMS**Fabricante:** SMS**Modelo / Versão:** 0027296 | Net 4+ 1500Bi | entrada bivolt automát

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** No-break 1500VA 'ou equivalente', 'ou similar Configurações mínimas giratórias) Potência: 1500VA;b) Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático; c) Ixa e variação de rede para entrada de 115V: 91V -140V, dentro dessa faixa o no-break erará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna;d) Faixa de variação e Rede Pra entrada de 220V: 175V -260V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede não ará uso de sua bateria interna; e) Tensão de Saída: 115V;f) Topologia: Line Interative com regulação on line;g) Deve acompanhar extensão elétrica, que aumenta quantidade de tomadas disponíveis no no-break e facilita a conexão de equipamentos ug&play;h) Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria.- especificação técnicas) forma de onda senoidal por aproximação ;b) Microprocessador com tecnologia de processamento digital;c) Filtro de linha;d) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) Antichamas ;e) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL;f) Mínimo 1 LED para sinalização dos status do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria;g) Unção Mute;h) botão liga/desliga temporizado) Conexão do tipo engate rápido para aterias externas como expansão da autonomia; j) Permite ser ligado a ausência de rede elétrica ;k) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; l) Unção True RMS;m) Rendimento mínimo: 95% (para operação rede);n) Baterias internas: Mínimo 2 baterias e 12Vdc / Ah;o) Tempo de transferência inversor: < 1ms;p) Quantidade de Tomadas: mínimo 5 no padrão NBR 14136;q) Autoteste na partida: verificação do funcionamento ideal do equipamento ;r) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva ou com fusível rearmável) Cabo de alimentação padrão BR 14136:2002;t) Com Tecnologia SMD total ou parcial;) Deve permitir a recarga das aterias mesmo com níveis muito baixos e arga, inclusive com o nobreak desligado) deve garantir o valor de tensão adequado na saída o nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares).w) alarme audiovisual - Sinaliza com alarme sonoro as condições críticas de operação do no-break, como: queda de rede, subtensão, sobretensão, fim do tempo de autonomia, final e ida til a bateria, potência excedida sobre temperatura.- Dispositivos de proteção) contra queda e rede (Blackout).b) contra Surtos de Tensão) Contra Ruído de rede elétrica) Contra Sub/sobretensão da rede elétrica) Correção de variação da rede elétrica por degrau- garantia) A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as calhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 12 (doze) meses om atendimento on-site a dependências do TRE-PI, incluindo substituição de aterias, contados a partir da data o recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios, a ser emitido pelo Fiscal do contrato do TRE-PI;b) O atendimento será do ipo on site" mediante manutenção corretiva as dependências do Tribunal Regional eleitoral o Piauí, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (08:00 às 16:00 horas), por profissionais especializados deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluindo a substituição de peças, componentes ,ajustes, reparos e correções necessárias, com prazo Máximo para solução e problemas de 5 dias úteis e contados após a abertura do chamado, incluindo a troca de peças e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos, sem ônus adicional para o TRE-PI;c) O tendimento no período oberto

**Porte da empresa:** ME/EPP

22.823.882/0001-28 VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.834,1200 R\$ 55.023,6000 28/12/2022 22:13:18

**Marca:** INTELBRAS**Fabricante:** INTELBRAS**Modelo / Versão:** 1500 VA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NO BREAK 1500 VA UNIDADE 30 1.834,12 55.023,60**Porte da empresa:** ME/EPP

04.375.274/0001-16 G P COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.834,1200 R\$ 55.023,6000 29/12/2022 08:54:00

**Marca:** RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo / Versão:** EASY WAY. COD. 4176

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NO BREAK No-break 1500VA 'ou equivalente', 'ou similar - Configurações mínimas obrigatorias a) Potência: 1500VA; b) Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático; c) Faixa de variação de rede para entrada de 115V: 91V - 140V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; d) Faixa de variação de rede para entrada de 220V: 175V - 260V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso de sua bateria interna; e) Tensão de Saída: 115V; f) Topologia: Line Interactive com regulação on-line; g) Deve acompanhar extensão elétrica, que aumenta a quantidade de tomadas disponíveis no no-break e facilita a conexão de equipamentos plug&play; h) Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria. - Especificação técnica a) Forma de onda senoidal por aproximação; b) Microprocessador com tecnologia de processamento digital; c) Filtro de linha; d) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; e) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; f) Mínimo 1 LED para sinalização dos status do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria; g) Função Mute; h) Botão liga/desliga temporizado; i) Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão da autonomia; j) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; k) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; l) Função True RMS; m) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede); n) Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah; o) Tempo de transferência inversor: < 1ms; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136; q) Autoteste na Partida: verificação do funcionamento ideal do equipamento; r) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva ou com fusível rearmável; s) Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; t) Com Tecnologia SMD total ou parcial; u) Deve permitir a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. v) Deve garantir o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). w) Alarme Audiovisual - Sinaliza com alarme sonoro as condições críticas de operação do no-break, como: queda de rede, subtensão, sobretensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, potência excedida e sobretemperatura. - Dispositivos de proteção a) Contra Queda de rede (Blackout). b) Contra Surtos de Tensão. c) Contra Ruído de rede elétrica. d) Contra Sub/sobretensão da rede elétrica e) Correção de variação da rede elétrica por degrau - Garantia a) A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 12 (doze) meses com atendimento on-site nas dependências do TRE-PI, incluindo substituição de baterias, contados a partir da data do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios, a ser emitido pelo Fiscal do Contrato do TRE-PI;

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.337.901/0001-60 M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 30 R\$ 1.999,0000 R\$ 59.970,0000 29/12/2022 07:51:38

**Marca:** SMS**Fabricante:** SMS**Modelo / Versão:** USM1500Bi**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK SMS USM1500Bi**Porte da empresa:** ME/EPP

02.642.492/0001-44 SINGULAR  
COMERCIAL E  
SERVICOS LTDA

**Marca:** CR ENERGIA

**Fabricante:** CR ENERGIA

**Modelo / Versão:** KSB 1500BS.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NO BREAK No-break 1500VA 'ou equivalente', 'ou similar - Configurações mínimas obrigatórias a) Potência: 1500VA; b) Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático; c) Faixa de variação de rede para entrada de 115V: 91V – 140V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; d) Faixa de variação de rede para entrada de 220V: 175V – 260V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso de sua bateria interna; e) Tensão de Saída: 115V; f) Topologia: Line Interactive com regulação on-line; g) Deve acompanhar extensão elétrica, que aumenta a quantidade de tomadas disponíveis no no-break e facilita a conexão de equipamentos plug&play; h) Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria. - Especificação técnica a) Forma de onda senoidal por aproximação; b) Microprocessador com tecnologia de processamento digital; c) Filtro de linha; d) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; e) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; f) Mínimo 1 LED para sinalização dos status do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria; g) Função Mute; h) Botão liga/desliga temporizado; i) Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão da autonomia; j) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; k) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; l) Função True RMS; m) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede); n) Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah; o) Tempo de transferência inversor: < 1ms; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136; q) Autoteste na Partida: verificação do funcionamento ideal do equipamento; r) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva ou com fusível rearmável; s) Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; t) Com Tecnologia SMD total ou parcial; u) Deve permitir a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. v) Deve garantir o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). w) Alarme Audiovisual - Sinaliza com alarme sonoro as condições críticas de operação do no-break, como: queda de rede, subtensão, sobretensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, potência excedida e sobretemperatura. - Dispositivos de proteção a) Contra Queda de rede (Blackout). b) Contra Surtos de Tensão. c) Contra Ruído de rede elétrica. d) Contra Sub/sobretensão da rede elétrica e) Correção de variação da rede elétrica por degrau - Garantia a) A garantia do sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 12 (doze) meses com atendimento on-site nas dependências do TRE-PI, incluindo substituição de baterias, contados a partir da data do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios, a ser emitido pelo Fiscal do Contrato do TRE-PI – MARCA CR ENERGIA – MODELO – KSB 1500BS.

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.366.890/0001-20 RAY TECH SOLUCOES  
EM ENERGIA  
ELETTRICA LTDA

**Marca:** TS SHARA

**Fabricante:** TS SHARA

**Modelo / Versão:** TS SHARA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTABILIZADOR TENS?O, TENS?O ALIMENTA??O ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SA?DA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.851.153/0001-21 V2 LOCADORA  
SERVICOS E  
IMPORTACAO LTDA

**Marca:** TS SHARA

**Fabricante:** TS SHARA/ UPS PROFESSIONAL 1500 VA - B

**Modelo / Versão:** UPS PROFESSIONAL 1500 VA - B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Quantidade Tomadas Saída: 8 , Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 1.500 V

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS TECNOLOGIA  
INFORMACAO E  
COMUNICACAO LTDA

**Marca:** THS Tecnologia

**Fabricante:** THS Tecnologia

**Modelo / Versão:** 0

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Quantidade Tomadas Saída: 8 , Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 1.500 V

**Porte da empresa:** ME/EPP

44.820.086/0001-74 MAVYG COMERCIO  
DE MOVEIS LTDA

**Marca:** CRENERGIA

**Fabricante:** CRENERGIA

**Modelo / Versão:** KSB1500BS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NO BREAK No-break 1500VA 'ou equivalente', 'ou similar - Configurações mínimas obrigatórias a) Potência: 1500VA; b) Tensão de Entrada: 115V/220V Bivolt automático; c) Faixa de variação de rede para entrada de 115V: 91V – 140V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso da sua bateria interna; d) Faixa de variação de rede para entrada de 220V: 175V – 260V, dentro dessa faixa o no-break operará em modo rede e não fará uso de sua bateria interna; e) Tensão de Saída: 115V; f) Topologia: Line Interactive com regulação on-line; g) Deve acompanhar extensão elétrica, que aumenta a quantidade de tomadas disponíveis no no-break e facilita a conexão de equipamentos plug&play; h) Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria. - Especificação técnica a) Forma de onda senoidal por aproximação; b) Microprocessador com tecnologia de processamento digital; c) Filtro de linha; d) Gabinete em ferro, alumínio ou ABS (plástico) antichamas; e) Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL; f) Mínimo 1 LED para sinalização dos status do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria; g) Função Mute; h) Botão liga/desliga temporizado; i) Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão da autonomia; j) Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; k) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; l) Função True RMS; m) Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede); n) Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah; o) Tempo de transferência inversor: < 1ms; p) Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136; q) Autoteste na Partida: verificação do funcionamento ideal do equipamento; r) Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva ou com fusível rearmável; s) Cabo de alimentação padrão NBR 14136:2002; t) Com Tecnologia SMD total ou parcial. . MARCA: CRENERGIA MODELO: KSB1500BS

**Porte da empresa:** ME/EPP

29.216.954/0001-18 SOLUCOES NORTE  
ENGENHARIA,  
CONSTRUCOES E  
COMERCIO LTDA

Sim Sim 30 R\$ 10.000,0000 R\$ 300.000,0000 28/12/2022  
17:53:50

**Marca:** ESTABILIZADOR TENSÃ

**Fabricante:** ESTABILIZADOR TENSÃO

**Modelo / Versão:** ESTABILIZADOR TENSÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	29.216.954/0001-18	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 5.000,0000	44.820.086/0001-74	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 3.530,0000	10.757.593/0001-99	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 3.360,0000	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 2.800,0000	21.366.890/0001-20	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 2.000,0000	02.642.492/0001-44	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 1.999,0000	32.337.901/0001-60	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 1.834,1200	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 1.834,1200	04.505.760/0002-92	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 1.834,1200	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 1.834,1200	03.983.321/0001-41	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 1.834,1200	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 1.834,1200	47.822.491/0001-10	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 1.834,1200	04.375.274/0001-16	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 1.834,0000	46.484.459/0001-09	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 1.832,0900	14.873.424/0001-75	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 1.830,0000	32.953.789/0001-91	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 1.829,0000	41.541.211/0001-19	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 1.737,5500	32.337.901/0001-60	29/12/2022 09:16:06:173
R\$ 1.650,0000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:16:35:483
R\$ 1.567,5000	32.337.901/0001-60	29/12/2022 09:16:36:370
R\$ 963,0900	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:16:59:710
R\$ 1.119,0000	32.337.901/0001-60	29/12/2022 09:17:00:427
R\$ 1.742,3000	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:18:31:707
R\$ 1.680,0000	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:19:16:363
R\$ 1.670,0000	02.642.492/0001-44	29/12/2022 09:19:46:947
R\$ 1.118,9000	02.642.492/0001-44	29/12/2022 09:22:40:160
R\$ 1.500,0000	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:23:46:280
R\$ 900,0000	04.505.760/0002-92	29/12/2022 09:24:12:673
R\$ 1.484,2600	03.983.321/0001-41	29/12/2022 09:24:14:837
R\$ 1.250,0000	46.484.459/0001-09	29/12/2022 09:24:17:923
R\$ 1.425,0000	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:25:34:447
R\$ 1.047,7500	44.820.086/0001-74	29/12/2022 09:25:39:750
R\$ 1.353,7500	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:26:38:193
R\$ 1.047,7000	02.642.492/0001-44	29/12/2022 09:27:19:930
R\$ 1.047,0000	32.953.789/0001-91	29/12/2022 09:28:53:010
R\$ 1.333,0000	47.822.491/0001-10	29/12/2022 09:29:37:703
R\$ 963,0000	02.642.492/0001-44	29/12/2022 09:30:53:953
R\$ 1.800,0000	21.366.890/0001-20	29/12/2022 09:32:18:243
R\$ 1.700,0000	21.366.890/0001-20	29/12/2022 09:34:02:570
R\$ 962,9000	32.953.789/0001-91	29/12/2022 09:35:50:767
R\$ 1.100,0000	21.366.890/0001-20	29/12/2022 09:36:33:930
R\$ 1.332,0000	41.541.211/0001-19	29/12/2022 09:38:28:120
R\$ 1.332,9900	04.375.274/0001-16	29/12/2022 09:38:28:793

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/12/2022 09:11:37	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/12/2022 09:16:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 09:40:29	Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento	29/12/2022 09:40:29	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:23:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.505.760/0002-92.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:25:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.505.760/0002-92.
Recusa de proposta	20/01/2023 08:51:27	Recusa da proposta. Fornecedor: ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.505.760/0002-92, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: Equipamento não atende às exigências do instrumento convocatório.
Recusa de proposta	20/01/2023 08:51:42	Recusa da proposta. Fornecedor: CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 32.953.789/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 962,9000. Motivo: Equipamento não atende às exigências do instrumento convocatório.
Recusa de proposta	20/01/2023 08:51:59	Recusa da proposta. Fornecedor: SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.642.492/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 963,0000. Motivo: Equipamento não atende às exigências do instrumento convocatório.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/01/2023 09:08:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/01/2023 09:44:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/01/2023 08:40:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/01/2023 09:16:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44.
Recusa de proposta	23/02/2023 08:37:07	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 963,0900. Motivo: Licitante não apresentou amostra no prazo determinado.
Recusa de proposta	23/02/2023 08:39:16	Recusa da proposta. Fornecedor: MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 44.820.086/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 1.047,7500. Motivo: Equipamento não atende às exigências do instrumento convocatório.
Recusa de proposta	23/02/2023 08:48:00	Recusa da proposta. Fornecedor: RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 21.366.890/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000. Motivo: Licitante impedida de participar conforme disposto no subitem 2.2.3 do instrumento convocatório.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/02/2023 08:59:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.337.901/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/02/2023 09:25:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.337.901/0001-60.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/02/2023 10:08:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.337.901/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/02/2023 11:02:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.337.901/0001-60.
Aceite de proposta	27/02/2023 08:41:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.337.901/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.119,0000.
Habilitação de fornecedor	27/02/2023 09:01:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 32.337.901/0001-60

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 6 - Gravador**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 370,0000	R\$ 44.400,0000	28/12/2022 14:28:51

**Marca:** INTELBRAS**Fabricante:** INTELBRAS**Modelo / Versão:** Câmera IP Intelbras Modelo VIP 1130 B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA IP HD 720P COM LENTE 3,6MM BULLET 30 METROS DE INFRA, POE, RESISTENTE À CHUVA IP67 Câmera IP Intelbras Modelo VIP 1130 B PoE HD 720p Infravermelho 30 Metros 'ou equivalente ', 'ou similar' Sensor de imagem: 1/2.7" 1 megapixels/Progressive CMOS - Obturador eletrônico: Automático - Manual: 1/3s ~ 1/100.000s. - Pixels efetivos: 1280 (H) x 720 (V) - Iluminação mínima: 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado) - Relação sinal-ruído >50 dB - Controle de ganho Automático/Manual - Balanço do branco Auto / Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado - Compensação de luz de fundo BLC/ HLC/ DWDR (60dB) - Perfil Dia & Noite: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco - Modos de vídeo: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco - Detecção de vídeo: Até 4 regiões de detecção. Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.873.424/0001-75	FRANCISCO ALYSON BRAZ CARDOSO 96588691300	Sim	Sim	120	R\$ 375,1900	R\$ 45.022,8000	21/12/2022 06:57:05
<b>Marca:</b> HIKVISISON <b>Fabricante:</b> HIKVISISON <b>Modelo / Versão:</b> HIKVISISON							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Gravador/Reprodutor Sistema Gravação: Digital , Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Entrada De Audio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P, , Tipo: 32 Canais , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica , Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720p M							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 376,0000	R\$ 45.120,0000	28/12/2022 14:38:24
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> VIP 1130 B G3							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMERA HD 720P VIP 1130 B G2 COM LENTE 3,6MM BULLET 30 METROS DE INFRA, POE, RESISTENTE À CHUVA IP67. • Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias • Prazo de entrega: Conforme especificações do Termo de Referência. • Declaramos que todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, estão inclusas na proposta. Demais prazos e informações em conformidade com o edital e seus anexos.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.503.070/0001-13	DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 376,6700	R\$ 45.200,4000	26/12/2022 16:43:56
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> VIP 1130 B							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMERA IP HD 720P COM LENTE 3,6MM BULLET 30 METROS DE INFRA, POE, RESISTENTE À CHUVA IP67 Câmera IP Intelbras VIP 1130 B PoE HD 720p Infravermelho 30 Metros 'ou equivalente', 'ou similar' Sensor de imagem: 1/2.7" 1 megapixels/Progressive CMOS - Obturador eletrônico: Automático - Manual: 1/3s ~ 1/100,000s - Pixels efetivos: 1280 (H) x 720 (V) - Iluminação mínima: 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado) - Relação sinal-ruído >50 dB - Controle de ganho Automático/Manual - Balanço do branco Auto / Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado - Compensação de luz de fundo BLC/ HLC/ DWDR (60dB) - Perfil Dia & Noite: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco - Modos de vídeo: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco - Detecção de vídeo: Até 4 regiões de detecção Lente - Distância focal 3.6mm - Abertura máxima F2.0 - Ângulo de visão H: 82° / V: 45° - Tipo de lente: Fixa - Alcance IR: 30 metros - IR inteligente: Sim - Comprimento de onda LED IR: 850 nm - Tipo de montagem: Montada em placa Vídeo - Quantidade de streams: 2 - Compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/ MJPEG¹ - Compressão inteligente: Sim - Resolução de imagem: 1.3M (1280x960) / 4:3 - 1M (1280x720) / 16:9 - D1 (704x480) / 22:15 -VGA (640x480) / 4:3 - CIF (352x240) / 22:15 - Foto: Até 1 foto por segundo - Formato do vídeo: NTSC - Taxa de bit: H.264: 8 kbps a 6144 kbps - H.265: 3 kbps a 6144 kbps - MJPEG: 40 kbps a 6144 Kbps - Taxa de frames: 1 ~ 30 FPS Rede - Interface: RJ45 (10/100BASE-T) - Protocolos e serviços suportados: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, Intelbras Cloud, RTMP e Intelbras -¹ Onvif: Perfil S, T - Serviços DDNS: Intelbras DDNS , DDNS No-IP®, DynDNS® - Configuração de nível de acesso: Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por senha³ - Navegador Internet Explorer®;, Google Chrome e Firefox - Smartphone IOS, Android, Software iSIC Intelbras- - Aplicações e monitoramento Intelbras SIM Next, Intelbras IP Utility e Defense IA - Throughput máximo 24Mbps Características Complementares - Detecção de movimento: Sim&#8309; - Ajuste de imagem: Brilho/ Contraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama - Função espelho: Rotação Horizontal - Rotação de imagem: 0º/90º/180º/270º - Idiomas do menu OSD: Português, Inglês e Espanhol - Máscara de privacidade: ON/OFF 4 áreas programáveis) - Redução digital de ruído: 3D - ajustável (DNR) - Funções inteligentes: Mascaramento - Detecção de movimento - Área de interesse Conexões - Saída de vídeo: Conector RJ - 45 Ethernet (8P8C) - Alimentação: Conector P4 fêmea Características Elétricas - Consumo máximo de potência: < 4,8 W - Alimentação: 12 Vdc, Poe Ativo (802.3af) - Proteção anti-surtos: 15 KV (vídeo e alimentação) Características Mecânicas - Dimensões (A x Ø): 162,6 x 70 mm 85,5 x 109 mm - Peso: 300 g 360 g - Cor do case: Preto (Tampa frontal) e Branco (gabinete traseiro) Branco - Tipo case/material: Metal (tampa frontal) e plástico (gabinete traseiro) - Grau de proteção: IP67 - Local de instalação: Interno e externo Características Ambientais - Temperatura de armazenamento: - 30 à 60 °C - Temperatura de operação: - 30 à 60 °C - Umidade relativa de operação: < 95 % RH							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
20.666.789/0001-21	BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 376,6700	R\$ 45.200,4000	26/12/2022 17:40:27
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> VIP 1130 B							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO NO ANEXO Datasheet UNIFICADO - VIP 1130 B.D.G3-v3.pdf VIP 1130 B G3 Câmera IP » Resolução 1 megapixels (720p) » Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af) » IR de 30m » ROI (Região de Interesse) » Índice de proteção IP67 As VIPs Intelbras são câmeras de segurança para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser utilizadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 376,6700	R\$ 45.200,4000	27/12/2022 08:40:33
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> VIP 1130							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMERA IP VIP 1130 B G3 INTELBRAS							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

47.822.491/0001-10 GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Sim Sim 120 R\$ 376,6700 R\$ 45.200,4000 28/12/2022 13:14:13

**Marca:** INTELBRAS

**Fabricante:** INTELBRAS

**Modelo / Versão:** VIP 1130 B G4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA IP HD 720P COM LENTE 3,6MM BULLET 30METROS DE INFRA, POE, ESISTENTE UVA IP67Câmera IP Intelbras VIP 1130 B PoE HD 720pInfravermelho 30 Metros 'ou equivalente', 'ou similar 'Sensor de imagem: 1/2.7" 1 megapixels/Progressive CMOS- turador eletrônico: Automático- Manual: 1/3s ~ 1/100.000s Pixels efetivos: 1280 (H) 20 (V)- Iluminação mínima: 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0lux/F2.0 (IR ligado)- Relação sinal-ruído >50 dB Controle de ganho automático/Manual- balanço do branco Auto / Natural / Externo Automático /Exterior / Manual / personalizado- Compensação de luz de fundo BLC/ LC/ WDR (60dB)- Perfil ia noite: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco- Modos de vídeo: automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco- detecção de vídeo: Até 4 regiões e detecção Lente Distância focal 3.6mm- abertura máxima F2.0- Ângulo de visão : 2° / V: 45°- Tipo de lente: Fixa- alcance IR: 30 metros IR inteligente: Sim- comprimento de onda LED IR: 850 m- Tipo de montagem: Montada em placa Vídeo- Quantidade de streams: 2- compressão de vídeo: H.264/ H.264B/ .264H/ H.265/MJPEG¹- Compressão inteligente: Sim- Resolução de imagem: .3M (1280x960) / 4:3 - 1M(1280x720) / 16:9 - D1 (704x480) / 22:15 -VGA 640x480) / 4:3- CIF 352x240) / 22:15- Foto: Até 1 foto por segundo- Formato o vídeo: NTSC- taxa de bit: H.264: 8 kbps a 6144 kbps- H.265: 3 kbps a6144 bps - MJPEG: 0 kbps a 6144 Kbps- Taxa de frames: 1 ~ 30 FPSRede interface: RJ45 10/100BASE-T- Protocolos e serviços suportados: TCP/IP, DP, IPv4, IPv6,DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, HTTPS, TTP,Filtro IP, MTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, FTP, NTP, RTP,Onvif, Intelbras Cloud, TMP e Intelbras -1² Onvif: Perfil S, T- Serviços DDNS: Intelbras DDNS , DNS o-IP®, DynDNS®- Configuração de nível de acesso:cesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por senha³- navegador Internet Explorer®&#8308;, Google Chrome e Firefox- Smartphone IOS, Android, software iSIC Intelbras-- Aplicações e monitoramento Intelbras SIM ext, Intelbras IPUtility e Defense IA- Throughput máximo 4MbpsCaracterísticas complementares- Detecção de movimento: Sim&#8309;- Ajuste de imagem: Brilho/ entraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama- Função espelho: Rotação Horizontal- tação de imagem: 0°/90°/180°/270°- Idiomas do menu OSD: português, inglês e Espanhol- Máscara de privacidade: ON/OFF 4 áreas programáveis)- redução digital de ruído: 3D - ajustável (DNR)- Funções inteligentes: mascaramento - Detecção de movimento - Área de interesse Conexões-Saída de vídeo: Conector RJ - 45 Ethernet (8P8C)- Alimentação: Conector P4 fêmea Características Elétricas Consumo máximo de potência: < 4,8 W- alimentação: 12 Vdc, Poe Ativo (802.3af)- Proteção anti-susto: 15 kV (vídeo e alimentação)Características Mecânicas- Dimensões (A x Ø): 162,6 x 70 mm 85,5 x 09 mm- Peso: 300 g 360 g- Cor do case: Preto (Tampa frontal) e Branco (gabinete traseiro) Branco- Tipo case/material: Metal (tampa frontal) e plástico (gabinete traseiro)- Grau de proteção: IP67- Local de instalação: interno e externo Características Ambientais- Temperatura de armazenamento: - 0 à 60 °C- Temperatura de operação: - 30 à 60 °C- Umidade relativa de operação: < 95 % RH

**Porte da empresa:** ME/EPP

22.823.882/0001-28 VIPTECH Sim Sim 120 R\$ 376,6700 R\$ 45.200,4000 28/12/2022 22:03:45  
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA

**Marca:** HIKVISION

**Fabricante:** HIKVISION

**Modelo / Versão:** IPC-B121H-L(2.8mm)(C)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA IP HD 720P COM LENTE 3,6MM BULLET 30 METROS DE INFRA, POE, RESISTENTE À CHUVA IP67 Câmera IP Intelbras VIP 1130 B PoE HD 720p Infravermelho 30 Metros 'ou equivalente', 'ou similar ' Sensor de imagem: 1/2.7" 1 megapixels/Progressive CMOS - Obturador eletrônico: Automático - Manual: 1/3s ~ 1/100.000s

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.646.099/0001-88 INVITECH - SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA Sim Sim 120 R\$ 491,0000 R\$ 58.920,0000 28/12/2022 16:21:46

**Marca:** INTELBRAS

**Fabricante:** INTELBRAS

**Modelo / Versão:** VIP 1130 B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA IP HD 720P COM LENTE 3,6MM BULLET 30 METROS DE INFRA, POE, RESISTENTE À CHUVA IP67 Câmera IP Intelbras VIP 1130 B PoE HD 720p Infravermelho 30 Metros 'ou equivalente', 'ou similar ' Sensor de imagem: 1/2.7" 1 megapixels/Progressive CMOS - Obturador eletrônico: Automático - Manual: 1/3s ~ 1/100.000s - Pixels efetivos: 1280 (H) x 720 (V) - Iluminação mínima: 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado) - Relação sinal-ruído >50 dB - Controle de ganho Automático/Manual - Balanço do branco Auto / Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado - Compensação de luz de fundo BLC/ HLC/ DWDR (60dB) - Perfil Dia & Noite: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco- Modos de vídeo: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco - Detecção de vídeo: Até 4 regiões de detecção Lente - Distância focal 3.6mm - Abertura máxima F2.0 - Ângulo de visão H: 82° / V: 45° - Tipo de lente: Fixa - Alcance IR: 30 metros - IR inteligente: Sim - Comprimento de onda LED IR: 850 nm - Tipo de montagem: Montada em placa Vídeo - Quantidade de streams: 2 - Compressão de vídeo: H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG¹ - Compressão inteligente: Sim - Resolução de imagem: 1.3M (1280x960) / 4:3 - 1M (1280x720) / 16:9 - D1 (704x480) / 22:15 -VGA (640x480) / 4:3- CIF (352x240) / 22:15 - Foto: Até 1 foto por segundo - Formato do vídeo: NTSC - Taxa de bit: H.264: 8 kbps a 6144 kbps - H.265: 3 kbps a 6144 kbps - MJPEG: 40 kbps a 6144 Kbps - Taxa de frames: 1 ~ 30 FPS Rede - Interface: RJ45 (10/100BASE-T) - Protocolos e serviços suportados: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, HTTPS, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, Intelbras Cloud, RTMP e Intelbras -1² Onvif: Perfil S, T - Serviços DDNS: Intelbras DDNS , DDNS No-IP®, DynDNS® - Configuração de nível de acesso: Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por senha³ - Navegador Internet Explorer®&#8308;, Google Chrome e Firefox - Smartphone IOS, Android, Software iSIC Intelbras- - Aplicações e monitoramento Intelbras SIM Next, Intelbras IP Utility e Defense IA - Throughput máximo 24Mbps Características Complementares - Detecção de movimento: Sim&#8309;- Ajuste de imagem: Brilho/ Contraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama - Função espelho: Rotação Horizontal - Rotação de imagem: 0°/90°/180°/270° - Idiomas do menu OSD: Português, Inglês e Espanhol - Máscara de privacidade: ON/OFF 4 áreas programáveis) - Redução digital de ruído: 3D - ajustável (DNR) - Funções inteligentes: Mascaramento - Detecção de movimento - Área de interesse Conexões - Saída de vídeo: Conector RJ - 45 Ethernet (8P8C) - Alimentação: Conector P4 fêmea Características Elétricas - Consumo máximo de potência: < 4,8 W - Alimentação: 12 Vdc, Poe Ativo (802.3af) - Proteção anti-susto: 15 kV (vídeo e alimentação) Características Mecânicas - Dimensões (A x Ø): 162,6 x 70 mm 85,5 x 109 mm - Peso: 300 g 360 g - Cor do case: Preto (Tampa frontal) e Branco (gabinete traseiro) Branco - Tipo case/material: Metal (tampa frontal) e plástico (gabinete traseiro) - Grau de proteção: IP67 - Local de instalação: Interno e externo Características Ambientais - Temperatura de armazenamento: - 30 à 60 °C - Temperatura de operação: - 30 à 60 °C - Umidade relativa de operação: < 95 % RH

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA Sim Sim 120 R\$ 580,0000 R\$ 69.600,0000 28/12/2022 10:13:29

**Marca:** THS Tecnologia

**Fabricante:** THS Tecnologia

**Modelo / Versão:** 0

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gravador/Reprodutor Sistema Gravação: Digital , Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Entrada De Áudio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P, , Tipo: 32 Canais , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica , Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720p M

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.851.153/0001-21 V2 LOCADORA SERVICOS E IMPORTACAO LTDA Sim Sim 120 R\$ 630,0000 R\$ 75.600,0000 29/12/2022 08:37:09

**Marca:** INTELBRAS /

**Fabricante:** INTELBRAS / VIP 1130 B

**Modelo / Versão:** VIP 1130 B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gravador/Reprodutor Sistema Gravação: Digital , Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Entrada De Áudio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P, , Tipo: 32 Canais , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica , Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720p M

**Porte da empresa:** ME/EPP

29.216.954/0001-18 SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Sim Sim 120 R\$ 10.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 28/12/2022 17:53:53

**Marca:** GRAVADOR/REPRODUTOR

**Fabricante:** GRAVADOR/REPRODUTOR

**Modelo / Versão:** GRAVADOR/REPRODUTOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GRAVADOR/REPRODUTOR, SISTEMA GRAVAÇÃO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADA DE ÁUDIO BIDIRECIONAL: 1-CH/RCA (2.0 VP-P,, TIPO 32 CANAIS, APLICAÇÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, INTERFACE PLUG & PLAY COM ATÉ 16 INTERFACES REDES POE, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO 6MP/5MP/4MP/1080 P/UXGA/720 MB

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	29.216.954/0001-18	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 630,0000	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 580,0000	10.757.593/0001-99	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 491,0000	35.646.099/0001-88	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 376,6700	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 376,6700	47.822.491/0001-10	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 376,6700	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 376,6700	04.503.070/0001-13	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 376,6700	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 376,0000	32.513.880/0001-96	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 375,1900	14.873.424/0001-75	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 370,0000	11.420.095/0001-19	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 350,0000	04.503.070/0001-13	29/12/2022 09:16:48:883
R\$ 327,3300	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:16:53:160
R\$ 300,0000	04.503.070/0001-13	29/12/2022 09:17:18:847
R\$ 315,0000	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:19:26:397
R\$ 310,0000	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:21:08:540
R\$ 355,0000	32.513.880/0001-96	29/12/2022 09:21:44:597
R\$ 357,2000	47.822.491/0001-10	29/12/2022 09:22:55:757
R\$ 326,0000	35.646.099/0001-88	29/12/2022 09:24:09:113

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/12/2022 09:12:01	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/12/2022 09:16:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 09:26:10	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/12/2022 09:26:10	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:31:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.503.070/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:37:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.503.070/0001-13.
Aceite de proposta	20/01/2023 08:54:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.503.070/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.

Habilitação de fornecedor 27/02/2023 09:02:25 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DINIZ TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 04.503.070/0001-13

### Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 7 - Gravador**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.873.424/0001-75	FRANCISCO ALYSON BRAZ CARDOSO 96588691300	Sim	Sim	40	R\$ 340,0000	R\$ 13.600,0000	21/12/2022 06:57:05
	<b>Marca:</b> HIKVISISON <b>Fabricante:</b> HIKVISISON <b>Modelo / Versão:</b> HIKVISISON <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Gravador/Reprodutor Sistema Gravação: Digital , Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Entrada De Áudio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P, , Tipo: 32 Canais , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica , Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720p M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 340,0000	R\$ 13.600,0000	28/12/2022 14:38:24
	<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> VIP 1130 D G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMERA IP HD 720P, COM LENTE 2,8MM POE 2MP DOME INFRAVERMELHO 30 METROS. • Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias • Prazo de entrega: Conforme especificações do Termo de Referência. • Declaramos que todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, estão inclusas na proposta. Demais prazos e informações em conformidade com o edital e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
04.503.070/0001-13	DINIZ TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 340,4700	R\$ 13.618,8000	26/12/2022 16:43:56
	<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> VIP 1130 D <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMERA IP HD 720P, COM LENTE 2,8MM POE 2MP DOME INFRAVERMELHO 30 METROS Câmera de Segurança IP Intelbras VIP 1130 D PoE 720p 30 mts 'ou equivalente', 'ou similar' Características: Resolução 1 megapixels (720p) Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af) IR de 30m ROI (Região de Interesse) Índice de proteção IP67 Especificações técnicas: Sensor de imagem: 1/2.7" 1 megapixels Progressive CMOS Obturador eletrônico: Automático / Manual: 1/3s ~ 1/100.000s Pixels efetivos: 1280 (H) x 720 (V) Iluminação mínima: 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) / 0 lux/F2.0 (IR ligado) Relação sinal-ruído: >50 dB Controle de ganho: Automático/Manual Balanço do branco: Auto / Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado Compensação de luz de fundo: BLC/ HLC/ DWDR (60dB) Perfil Dia & Noite: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Modos de vídeo: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Detecção de vídeo: Até 4 regiões de detecção Lente Distância focal: 2.8 mm Abertura máxima: F2.0 Ângulo de visão: H: H: 102° / V: 55° Tipo de lente: Fixa Alcance IR: 30 metros IR inteligente: Sim Comprimento de onda LED IR: 850 nm Tipo de montagem: Montada em placa Vídeo Quantidade de streams: 2 Compressão de vídeo: H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG1 Compressão inteligente: Sim Resolução de imagem: 1.3M (1280x960)/4:3, 1M (1280x720)/16:9, D1 (704x480)/22:15, VGA (640x480)/4:3, CIF (352x240)/22:15 Foto: Até 1 foto por segundo Formato do vídeo: NTSC Taxa de bit: H.264: 8 kbps a 6144 kbps / H.265: 3 kbps a 6144 kbps / MJPEG: 40 kbps a 6144 Kbps Taxa de frames: 1 ~ 30 FPS Rede Interface: RJ45 (10/100BASE-T) Protocolos e serviços suportados: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, Intelbras Cloud, RTMP e Intelbras -1º Onvif: Perfil S, T Serviços DDNS: Intelbras DDNS , DDNS No-IP®, DynDNS® Configuração de nível de acesso: Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por senha³ Navegador: Internet Explorer®/8308; Google Chrome e Firefox Smartphone: IOS, Android, Software iSIC Intelbras Aplicações e monitoramento: Intelbras SIM Next, Intelbras IP Utility e Defense IA Throughput máximo: 24Mbps Características Complementares Detecção de movimento: Sim#8309; Ajuste de imagem: Brilho/ Contraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama Função espelho: Rotação Horizontal Rotação de imagem: 0°/90°/180°/270° Idiomas do menu OSD: Português, Inglês e Espanhol Máscara de privacidade: ON/OFF 4 áreas programáveis, Redução digital de ruído: 3D - ajustável (DNR) Funções inteligentes: Mascaramento / Detecção de movimento / Área de interesse Conexões Saída de vídeo: Conector RJ – 45 Ethernet (8P8C) Alimentação: Conector P4 fêmea Características Elétricas Consumo máximo de potência: < 4,2 W Alimentação: 12 Vdc, Poe Ativo (802.3af) Proteção anti-surtos: 15 kV (vídeo e alimentação) Características Mecânicas Dimensões (A x Ø): 85,5 x 109 mm Peso: 360 g Cor do case: Branco Tipo case/material: Metal (tampa frontal) e plástico (gabinete traseiro) Grau de proteção: IP67 Local de instalação: Interno e externo Características Ambientais Temperatura de armazenamento: - 30 à 60 °C Temperatura de operação: - 30 à 60 °C Umidade relativa de operação: < 95 % RH <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
20.666.789/0001-21	BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 340,4700	R\$ 13.618,8000	26/12/2022 17:40:27
	<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> VIP 1130 D <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO NO ANEXO Datasheet UNIFICADO - VIP 1130 B.D.G3-v3.pdf VIP 1130 D G3 Câmera IP » Resolução 1 megapixels (720p) » Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af) » IR de 30m » ROI (Região de Interesse) » Índice de proteção IP67 As VIPs Intelbras são câmeras de segurança para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser utilizadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 340,4700	R\$ 13.618,8000	27/12/2022 08:40:33
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> VIP 1130 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMERA IP DOME VIP 1130 D G3 INTELBRAS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
47.822.491/0001-10	GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 340,4700	R\$ 13.618,8000	28/12/2022 13:14:13
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> VIP 1130 D G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMERA IP HD 720P, COM LENTE 2,8MM POE 2MP DOMEINFRATERMELHO 30 TROSCâmera de Segurança IP Intelbras VIP 1130 D PoE 720p 30mts 'ou equivalente', 'ou similar' Características: Resolução 1 megapixels (720p) Alimentação PoE Ativo (IEE 2.3af) IR de 30m ROI (Região de Interesse) Índice de proteção IP67 Especificações técnicas: Sensor de imagem: 1/2.7" 1 megapixels Progressive CMOS Obturador eletrônico: tomático / Manual: 1/3s ~ 1/100.000s Pixels efetivos: 1280 (H) x 720 (V) Iluminação mínima: 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) / 0 lux/F2.0 (IR ligado) Relação sinal-ruído: >50 dB Controle de ganho: Automático/Manual Balanço do branco: Auto / Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado Compensação de luz de fundo: BLC/ HLC/ DR (60dB) Perfil Dia & Noite: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Modos de deo: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Detecção de vídeo: Até 4 regiões de tecção Lente Distância focal: 2.8 mm Abertura máxima: F2.0 Ângulo de visão: H: H: 102° 50° Tipo de lente: Fixa Alcance IR: 30 metros IR inteligente: Sim Comprimento de onda ED R: 850 nm Tipo de montagem: Montada em placa Vídeo Quantidade de streams: Compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG Compressão inteligente: mResolução de imagem: 1.3M (1280x960)/4:3, 1M(1280x720)/16:9, D1 04x480)/22:15, GA (640x480)/4:3, CIF(352x240)/22:15 Foto: Até 1 foto por segundo Formato do vídeo: TS/Taxa de bit: H.264: 8 kbps a 6144 kbps / H.265: 3 kbps 144kbps / MJPEG: 40 kbps a 144 Kbps Taxa de frames: 1 ~ 30 FPS Rede Interface: RJ45 10/100BASE-T) Protocolos e serviços suportados: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP, TTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, TP, NTP, RTP, Onvif, Intelbras ioud, RTMP e Intelbras -12Onvif: Perfil S, TServiços DNS: intelbras DDNS , DDNS No-IP®, yndNS® Configuração de nível de acesso: Acesso a vários usuários(máximo de 20) com roteação por senha³ Navegador: Internet explorer®, Google Chrome e iFoxSmartphone: OS, Android, Software iSIC Intelbras Aplicações e monitoramento: Intelbras SIM Next, intelbras IP Utility e Defense AThroughput máximo: 24Mbps Características complementares Detecção de movimento: im&#8309; Ajuste de imagem: Brilho/ Contraste/ aturação/ Nitidez/Gama Função espelho: Rotação Horizontal Rotação de imagem: °90°/180°/270° Idiomas do menu OSD: Português, Inglês e Espanhol Máscara de privacidade: ON/OFF 4 áreas programáveis Redução digital de ruído: 3D - ajustável DNR Funções inteligentes: Mascaramento / Detecção de Área de interesse Conexões Saída de vídeo: Conector RJ - 45 Ethernet (8P8C) Alimentação: onector P4 fêmea Características Elétricas Consumo máximo de potência: < 4,2 W Alimentação: 12 Vdc, Poe Ativo (802.3af) Proteção anti-surtos: 15 KV (vídeo e alimentação) Características Mecânicas Dimensões (A x Ø): 85,5 x 109 mm Peso: 360 g Cor ou case: Branco Tipo case/material: Metal (tampa frontal) e plástico (gabinete traseiro) Grau de proteção: IP67 Local de instalação: Interno e externo Características Ambientais Temperatura de armazenamento: - 30 à 60 °C Temperatura de operação: - 30 à 60 °C Umidade relativa de operação: < 95 % RH <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
22.823.882/0001-28	VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 340,4700	R\$ 13.618,8000	28/12/2022 22:03:45
<b>Marca:</b> HIKIVISION <b>Fabricante:</b> HIKIVISION <b>Modelo / Versão:</b> IPC-T221H-L(2.8mm)(C) <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMERA IP HD 720P, COM LENTE 2,8MM POE 2MP DOME INFRATERMELHO 30 METROS Câmera de Segurança IP Intelbras VIP 1130 D PoE 720p 30 mts 'ou equivalente', 'ou similar' Características: Resolução 1 megapixels (720p) Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af) IR de 30m ROI (Região de Interesse) Índice de proteção IP67 Especificações técnicas <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 370,0000	R\$ 14.800,0000	28/12/2022 14:28:51
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> Câmera de Segurança IP Modelo Intelbras VIP 1130 D <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMERA IP HD 720P, COM LENTE 2,8MM POE 2MP DOME INFRATERMELHO 30 METROS Câmera de Segurança IP Modelo Intelbras VIP 1130 D PoE 720p 30 mts 'ou equivalente', 'ou similar' Características: Resolução 1 megapixels (720p) Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af) IR de 30m ROI (Região de Interesse) Índice de proteção IP67 Especificações técnicas: Sensor de imagem: 1/2.7" 1 megapixels Progressive CMOS Obturador eletrônico: Automático / Manual: 1/3s ~ 1/100.000s Pixels efetivos: 1280 (H) x 720 (V) Iluminação mínima: 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) / 0 lux/F2.0 (IR ligado) Relação sinal-ruído: >50 dB Controle de ganho: Automático/Manual Balanço do branco: Auto / Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado Compensação de luz de fundo: BLC/ HLC/ DWDR (60dB). Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

35.646.099/0001-88 INVITECH -  
SOLUOES EM  
TECNOLOGIA LTDA

Sim Sim 40 R\$ 491,0000 R\$ 19.640,0000 28/12/2022  
16:21:46

**Marca:** INTELBRAS**Fabricante:** INTELBRAS**Modelo / Versão:** VIP 1130 D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA IP HD 720P, COM LENTE 2,8MM POE 2MP DOME INFRAVERMELHO 30 METROS Câmera de Segurança IP Intelbras VIP 1130 D PoE 720p 30 mts 'ou equivalente', 'ou similar' Características: Resolução 1 megapixels (720p) Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af) IR de 30m ROI (Região de Interesse) Índice de proteção IP67 Especificações técnicas: Sensor de imagem: 1/2.7" 1 megapixels Progressive CMOS Obturador eletrônico: Automático / Manual: 1/3s ~ 1/100.000s Pixels efetivos: 1280 (H) x 720 (V) Iluminação mínima: 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) / 0 lux/F2.0 (IR ligado) Relação sinal-ruído: >50 dB Controle de ganho: Automático/Manual Balanço do branco: Auto / Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado Compensação de luz de fundo: BLC/ HLC/ DWDR (60dB) Perfil Dia & Noite: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Modos de vídeo: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Detecção de vídeo: Até 4 regiões de detecção Lente Distância focal: 2.8 mm Abertura máxima: F2.0 Ângulo de visão: H: H: 102° / V: 55° Tipo de lente: Fixa Alcance IR: 30 metros IR inteligente: Sim Comprimento de onda LED IR: 850 nm Tipo de montagem: Montada em placa Vídeo Quantidade de streams: 2 Compressão de vídeo: H.264/ H.264B/ H.265/ MJPEG<sup>1</sup> Compressão inteligente: Sim Resolução de imagem: 1.3M (1280x960)/4:3, 1M (1280x720)/16:9, D1 (704x480)/22:15, VGA (640x480)/4:3, CIF (352x240)/22:15 Foto: Até 1 foto por segundo Formato do vídeo: NTSC Taxa de bit: H.264: 8 kbps a 6144 kbps / H.265: 3 kbps a 6144 kbps / MJPEG: 40 kbps a 6144 Kbps Taxa de frames: 1 ~ 30 FPS Rede Interface: RJ45 (10/100BASE-T) Protocolos e serviços suportados: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, Intelbras Cloud, RTMP e Intelbras -2<sup>1</sup> Onvif: Perfil S, T Serviços DDNS: Intelbras DDNS , DDNS No-IP®, DynDNS® Configuração de nível de acesso: Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por senha<sup>3</sup> Navegador: Internet Explorer®/Google Chrome e Firefox Smartphone: IOS, Android, Software iSiC Intelbras Aplicações e monitoramento: Intelbras SIM Next, Intelbras IP Utility e Defense IA Throughput máximo: 24Mbps Características Complementares Detecção de movimento: Sim#8309; Ajuste de imagem: Brilho/ Contraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama Função espelho: Rotação Horizontal Rotação de imagem: 0°/90°/180°/270° Idiomas do menu OSD: Português, Inglês e Espanhol Máscara de privacidade: ON/OFF 4 áreas programáveis Redução digital de ruído: 3D – ajustável (DNR) Funções inteligentes: Mascaramento / Detecção de movimento / Área de interesse Conexões Saída de vídeo: Conector RJ – 45 Ethernet (8P8C) Alimentação: Conector P4 fêmea Características Elétricas Consumo máximo de potência: < 4,2 W Alimentação: 12 Vdc, Poe Ativo (802.3af) Proteção anti-susto: 15 KV (vídeo e alimentação) Características Mecânicas Dimensões (A x Ø): 85,5 x 109 mm Peso: 360 g Cor do case: Branco Tipo case/material: Metal (tampa frontal) e plástico (gabinete traseiro) Grau de proteção: IP67 Local de instalação: Interno e externo Características Ambientais Temperatura de armazenamento: - 30 à 60 °C Temperatura de operação: - 30 à 60 °C Umidade relativa de operação: < 95 % RH

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS TECNOLOGIA  
INFORMACAO E  
COMUNICACAO LTDA

Sim Sim 40 R\$ 590,0000 R\$ 23.600,0000 28/12/2022  
10:13:29

**Marca:** THS Tecnologia**Fabricante:** THS Tecnologia**Modelo / Versão:** 0

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gravador/Reprodutor Sistema Gravação: Digital , Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Entrada De Áudio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P, , Tipo: 32 Canais , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica , Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720p M

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.851.153/0001-21 V2 LOCADORA  
SERVICOS E  
IMPORTACAO LTDA

Sim Sim 40 R\$ 630,0000 R\$ 25.200,0000 29/12/2022  
08:37:09

**Marca:** INTELBRAS /**Fabricante:** INTELBRAS / VIP 1130 D**Modelo / Versão:** INTELBRAS / VIP 1130 D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gravador/Reprodutor Sistema Gravação: Digital , Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Entrada De Áudio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P, , Tipo: 32 Canais , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica , Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720p M

**Porte da empresa:** ME/EPP

44.820.086/0001-74 MAVYG COMERCIO  
DE MOVEIS LTDA

Sim Sim 40 R\$ 2.000,0000 R\$ 80.000,0000 28/12/2022  
17:45:11

**Marca:** INTELBRAS**Fabricante:** INTELBRAS**Modelo / Versão:** 1130DG3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA IP HD 720P, COM LENTE 2,8MM POE 2MP DOME INFRAVERMELHO 30 METROS Câmera de Segurança IP Intelbras VIP 1130 D PoE 720p 30 mts 'ou equivalente', 'ou similar' Características: Resolução 1 megapixels (720p) Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af) IR de 30m ROI (Região de Interesse) Índice de proteção IP67 Especificações técnicas: Sensor de imagem: 1/2.7" 1 megapixels Progressive CMOS Obturador eletrônico: Automático / Manual: 1/3s ~ 1/100.000s Pixels efetivos: 1280 (H) x 720 (V) Iluminação mínima: 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) / 0 lux/F2.0 (IR ligado) Relação sinal-ruído: >50 dB Controle de ganho: Automático/Manual Balanço do branco: Auto / Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado Compensação de luz de fundo: BLC/ HLC/ DWDR (60dB) Perfil Dia & Noite: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Modos de vídeo: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco MARCA: INTELBRAS MODELO: 1130DG3

**Porte da empresa:** ME/EPP

29.216.954/0001-18 SOLUCOES NORTE  
ENGENHARIA,  
CONSTRUCOES E  
COMERCIO LTDA

Sim Sim 40 R\$ 10.000,0000 R\$ 400.000,0000 28/12/2022  
17:53:54

**Marca:** GRAVADOR/REPRODUTOR**Fabricante:** GRAVADOR/REPRODUTOR**Modelo / Versão:** GRAVADOR/REPRODUTOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GRAVADOR/REPRODUTOR, SISTEMA GRAVAÇÃO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADA DE ÁUDIO BIDIRECIONAL: 1-CH/RCA (2.0 VP-P , TIPO 32 CANAIS, APLICAÇÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, INTERFACE PLUG & PLAY COM ATÉ 16 INTERFACES REDES POE, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO 6MP/5MP/4MP/1080 P/UXGA/720 MB

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 10.000,0000	29.216.954/0001-18	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 2.000,0000	44.820.086/0001-74	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 630,0000	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 590,0000	10.757.593/0001-99	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 491,0000	35.646.099/0001-88	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 370,0000	11.420.095/0001-19	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 340,4700	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 340,4700	47.822.491/0001-10	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 340,4700	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 340,4700	04.503.070/0001-13	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 340,4700	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 340,0000	14.873.424/0001-75	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 340,0000	32.513.880/0001-96	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 300,0000	04.503.070/0001-13	29/12/2022 09:17:10:247
R\$ 323,0000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:17:42:673
R\$ 315,0000	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:19:34:847
R\$ 310,0000	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:21:14:257
R\$ 326,0000	35.646.099/0001-88	29/12/2022 09:24:10:073

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/12/2022 09:12:27	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/12/2022 09:16:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 09:26:11	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	29/12/2022 09:26:11	Item teve empate real para os valores 340,0000 e 340,4700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	29/12/2022 09:26:11	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:31:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor DINIZ TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.503.070/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:37:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DINIZ TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.503.070/0001-13.
Aceite de proposta	20/01/2023 08:54:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DINIZ TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.503.070/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.
Habilitação de fornecedor	27/02/2023 09:02:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DINIZ TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 04.503.070/0001-13

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 8 - Gravador

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA		Sim	Sim	2	R\$ 3.310,0000	R\$ 6.620,0000
							28/12/2022 14:28:51
	<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> Modelo Câmera IP Fisheye VIP 5500 F IA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMERA IP FISHEYE POE 5 MEGAPIXEL C/ INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. Modelo Câmera IP Fisheye VIP 5500 F IA Intelbras PoE 5 Megapixel c/ Inteligência Artificial 'ou equivalente' , 'ou Similar ' Principais Características: » Resolução 5 MP » Lente 1.4 mm (fisheye) » Índice de proteção IP67 / IK10 » Contagem de pessoas na área » Entrada e saída de alarme e áudio - Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
14.873.424/0001-75	FRANCISCO ALYSON BRAZ CARDOSO 96588691300		Sim	Sim	2	R\$ 3.315,0000	R\$ 6.630,0000
	<b>Marca:</b> JFL <b>Fabricante:</b> JFL <b>Modelo / Versão:</b> JFL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Gravador/Reprodutor Sistema Gravação: Digital , Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Entrada De Áudio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P, , Tipo: 32 Canais , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica , Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720p M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						21/12/2022 06:57:05

04.503.070/0001-13 DINIZ TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA Sim Sim 2 R\$ 3.315,0000 R\$ 6.630,0000 26/12/2022 16:43:56

**Marca:** INTELBRAS

**Fabricante:** INTELBRAS

**Modelo / Versão:** VIP 5500 F IA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA IP FISHEYE POE 5 MEGAPIXEL C/ INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  
Câmera IP Fisheye VIP 5500 F IA Intelbras PoE 5 Megapixel c/ Inteligência Artificial 'ou equivalente', 'ou similar'  
Principais Características: » Resolução 5 MP » Lente 1.4 mm (fisheye) » Índice de proteção IP67 / IK10 » Contagem de pessoas na área » Entrada e saída de alarme e áudio Especificações Técnicas: Câmera - Sensor de imagem: 1/2.7" 5 MP CMOS Progressivo - Obturador eletrônico: Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s) - Relação sinal-ruído: >56 dB - Sensibilidade: 0.006Lux@F2.0 - Tipo de lente: Fixa fisheye - Distância focal: 1,4 mm - Abertura máxima: F2.0 - Ângulo de visão: Horizontal: 180° / Vertical: 180° / Diagonal: 180° - DORI: Detectar: 28 m / Observar: 11,2 m / Reconhecer: 5,6 m / Identificar: 2,8 m Inteligência Artificial embarcada - Detecção de face: Não - Contagem de pessoas: Quantidade de pessoas na área - Inteligência perimetral: Linha virtual, cerca virtual - Mapa de Calor: Relatório de até 1 semana Análise de vídeo - Detecção de movimento: Até 4 áreas - Região de interesse: Não - Máscara de vídeo: Sim - Mudança de cena: Sim Vídeo - Compressão de vídeo: H.265/ H.264/H.264B/MJPEG<sup>1</sup> - Compressão de vídeo inteligente: Sim - Quantidade de streams: 3 streams - Resoluções: 5MP (2592x1944)/ 3MP (2048x1536) / UXGA(1600x1200) / 1.3M(1280x960)/ 720p (1280x720) / D1(704x480) / CIF(352x240) / VGA(640x480) - Taxa de frames: Stream principal: 1 a 30 FPS / Stream extra: 1 a 30 FPS / Stream extra 2: 1 a 30 FPS - Controle de taxa de bits: CBR / VBR - Taxa de bits: H.264: 24kbps a 8192 kbps / H.265: 19kbps a 8162 kbps / MJPEG: 40 kbps a 6144 kbps - Modos de vídeo: Automático / Colorido / Preto e Branco - Perfil Dia e Noite: Agendamento, Dia e Noite - Compensação de luz de fundo: BLC / WDR (120 dB) / HLC / SSA - Balanço do branco: Automático/ Natural/ Externo/ Exterior/ Manual/ Personalizado - Função espelho: Não - Rotação da imagem: Não Áudio - Interface de áudio: 1 entrada e 1 saída - Compressão: G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 Rede - Interface 1 RJ-45 (10/100Base-T) - Protocolos: 802.1x/ ARP/ Bonjour/ DDNS/ DHCP/ DNS/ FTP/ HTTP/ HTTPS/ ICMP/ IGMP/ Intelbras -1/2/ IPv4/ IPv6/ Multicast/ NTP/ Onvif (S e T)/PPPoE/ QoS/ RTCP/ RTMP/ RTP/ RTSP/SMTP/ TCP/ UDP/ UPnP/ SNMPv1 / SNMPv2 / SNMPv3 / SSL / Filtro IP / Sip - Serviço DDNS: Intelbras DDNS , DDNS No-IP®, DynDNS® - Máximo acesso de usuários: 20 usuários - Throughput Máx: 90Mbps - Armazenamento: Cartão micro-SD de 4GB (SDHC) até 256 GB (vendido separadamente) e FTP - Navegadores: IE®, Chrome®, Firefox®4 - Aplicações e monitoramento: Interface Web/ Intelbras SIM NEXT/ Intelbras IP Utility/ Defense IA/ ISIC LITE Interfaces - Alarme: 1 entrada (5mA 3-5Vdc) / 1 saída (300mA 12Vdc) - Saída analógica: Não Características Gerais - Alimentação: 12 Vdc/1A, ou PoE - Consumo: 3,7 W (médio) - Temperatura de operação: -30 °C ~ +55 °C / umidade < 95% - Nível de proteção: IP67 - Material do case: Metal - Dimensões (L x A x P): 62mm x 110 mm - Peso líquido: 387 g  
**Porte da empresa:** ME/EPP

20.666.789/0001-21 BSDF COMÉRCIO ATACADISTA DE ELETRÔNICOS LTDA Sim Sim 2 R\$ 3.315,0000 R\$ 6.630,0000 26/12/2022 17:40:27

**Marca:** INTELBRAS

**Fabricante:** INTELBRAS

**Modelo / Versão:** VIP 5500 F IA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO NO ANEXO datasheet-vip-5500-f-ia-pt.pdf VIP 5500 F IA Câmera IP de 5 MP » Resolução 5 MP » Lente 1.4 mm (fisheye) » Índice de proteção IP67 / IK10 » Contagem de pessoas na área » Entrada e saída de alarme e áudio A câmera fisheye possui a tecnologia que pode substituir até 8 câmeras em um sistema de CFTV IP de forma completa e simplificada.

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.983.321/0001-41 ACOMPANY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA Sim Sim 2 R\$ 3.315,0000 R\$ 6.630,0000 27/12/2022 08:38:32

**Marca:** INTELBRAS

**Fabricante:** INTELBRAS

**Modelo / Versão:** CAMARA FISHEYE IP VIP 5500 F IA - CÓD: 4564045

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMARA FISHEYE IP VIP 5500 F IA - CÓD: 4564045

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.462.543/0001-44 EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA Sim Sim 2 R\$ 3.315,0000 R\$ 6.630,0000 27/12/2022 08:40:33

**Marca:** INTELBRAS

**Fabricante:** INTELBRAS

**Modelo / Versão:** VIP 5500

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMARA VIP 5500 F IA INTELBRAS

**Porte da empresa:** ME/EPP

47.822.491/0001-10	GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.315,0000	R\$ 6.630,0000	28/12/2022 13:14:13
<b>Marca:</b> INTELBRAS							
<b>Fabricante:</b> INTELBRAS							
<b>Modelo / Versão:</b> VIP 5500 F IA							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMERA IP FISHEYE POE 5 MEGAPIXEL C/INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Câmera IP Fisheye P 500 F IA Intelbras PoE 5Megapixel c/ Inteligência Artificial 'ou equivalente', ousimilar 'Principais Características:'» Resolução 5 MP» Lente 1.4 mm (fisheye)» Índice proteção IP67 / IK10» Contagem de pessoas na área» Entrada e saída de alarme e dia Especificações Técnicas:Câmera- Sensor de imagem: 1/2.7" 5 MP CMOS progressivo-obturador eletrônico: Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s)- Relação inal-ruído: >56 B Sensibilidade: 0.006Lux@F2.0- Tipo de lente: Fixa fisheye Distância focal: 1,4 mm- abertura máxima: F2.0- Ângulo de visão: Horizontal: 180º / Vertical: 80º iagonal:180º- ORI: Detectar: 28 m / Observar: 11,2 m / Reconhecer: 5,6 m/ identificar: ,8 Inteligência artificial embarcada- Detecção de face: Não- Contagem de pessoas: quantidade de pessoas a área- Inteligência perimetral: Linha virtual, cerca virtual apa e Calor: Relatório de té 1 semana Analise de vídeo- Detecção de movimento: té 4 áreas- Região de interesse: Não- Máscara de vídeo: Sim- Mudança de ena: Sim Vídeo- compressão de vídeo: H.265/H.264/H.264B/MJPEG¹- Compressão de vídeo inteligente: Sim- Quantidade de streams: 3 streams soluções: 5MP 2592x1944)/ 3MP (2048x1536) /UXGA(1600x1200) / .3M(1280x960)/ 720p 1280x720) /D1(704x480) / CIF(352x240) VGA(640x480)- Taxa de frames: tream principal: 1 a 30 FPS / Stream extra:1 a 30 FPS / Stream extra 2: 1 a 0 PS- Controle de taxa de bits: CBR BR- Taxa de bits: H.264: 24kbps a 8192 bps / H.265: 19kbps a8162 kbps / JPEG: 40 kbps a 6144 kbps- Modos de ídeo: Automático / Colorido / Preto e ranco- Perfil Dia e Noite: agendamento, ia e Noite- Compensação de luz de fundo: BLC / WDR (120 dB) / HLC /SSA- alaço do branco: Automático/ atural/ Externo/ Exterior/Manual/ personalizado- Função espelho: Não rotação de imagem: NãoÁudio- Interface e áudio: 1 entrada e 1 saída- compressão: G.711a / G.711Mu / AAC / .726Rede Interface 1 RJ-45 10/100Base-T)- Protocolos: 802.1x/ ARP/ onjour/ DDNS/ DHCP/ DNS/ TP/HTTP/ HTTPS/ ICMP/ IGMP/ Intelbras -1/ IPv4/ IPv6/Multicast/ NTP/ nvif (S e T)/PPPoE/ QoS/ RTCP/ RTMP/RTP/ RTSP/SMTP/ TCP/ UDP/ UPnP / SNMPv1 / SNMPv2 /SNMPv3 / SSL / Filtro IP / Sip- Serviço DDNS: Intelbras DDNS , DDNS No-P®, DynDNS®- Máximo acesso de usuários: 20 usuários- Throughput Máx: 0Mbps Armazenamento: Cartão micro-SD de 4GB (SDHC) até 256GB vendido separadamente) e FTP- Navegadores: IE®, Chrome®, Firefox®4- aplicações e monitoramento: Interface Web/ Intelbras SIMNEXT/ Intelbras IP tility/ Defense IA/ ISIC LITE Interfaces- Alarme: 1 entrada (5mA 3-5Vdc) /1 saída (300mA 12Vdc)- Saída analógica: Não Características Gerais alimentação: 12 Vdc/1A, ou PoE - Consumo: 3,7 W (médio)- Temperatura de operação: -30 °C ~ +55 °C / umidade < 95%- Nível de proteção: IP67- Material o case: Metal- Dimensões (L x A x P): 62mm x #934;110 mm- Peso líquido: 387							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.315,0000	R\$ 6.630,0000	28/12/2022 14:38:24
<b>Marca:</b> INTELBRAS							
<b>Fabricante:</b> INTELBRAS							
<b>Modelo / Versão:</b> VIP 5500 F IA							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMERA IP FISHEYE VIP 5500 F IA INTELBRAS POE 5 MEGAPIXEL C/ INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. • Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias • Prazo de entrega: Conforme especificações do Termo de Referência. • Declaramos que todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, estão inclusas na proposta. Demais prazos e informações em conformidade com o edital e seus anexos.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
22.823.882/0001-28	VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	28/12/2022 22:06:45
<b>Marca:</b> INTELBRAS							
<b>Fabricante:</b> INTELBRAS							
<b>Modelo / Versão:</b> VIP 5500 F IA							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMERA IP FISHEYE VIP 5500 F IA INTELBRAS POE 5 MEGAPIXEL C/ INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

35.646.099/0001-88 INVITECH - Sim Sim 2 R\$ 4.280,0000 R\$ 8.560,0000 28/12/2022  
SOLUOES EM 16:21:46  
TECNOLOGIA LTDA

**Marca:** INTELBRAS

**Fabricante:** INTELBRAS

**Modelo / Versão:** Fisheye VIP 5500 F IA PoE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA IP FISHEYE POE 5 MEGAPIXEL C/ INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  
Câmera IP Fisheye VIP 5500 F IA Intelbras PoE 5 Megapixel c/ Inteligência Artificial 'ou equivalente', 'ou similar'  
Principais Características: » Resolução 5 MP » Lente 1.4 mm (fisheye) » Índice de proteção IP67 / IK10 » Contagem de pessoas na área » Entrada e saída de alarme e áudio Especificações Técnicas: Câmera - Sensor de imagem: 1/2.7" 5 MP CMOS Progressivo - Obturador eletrônico: Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s) - Relação sinal-ruído: >56 dB - Sensibilidade: 0.006Lux@F2.0 - Tipo de lente: Fixa fisheye - Distância focal: 1,4 mm - Abertura máxima: F2.0 - Ângulo de visão: Horizontal: 180° / Vertical: 180° / Diagonal: 180° - DORI: Detectar: 28 m / Observar: 11,2 m / Reconhecer: 5,6 m / Identificar: 2,8 m Inteligência Artificial embarcada - Detecção de face: Não - Contagem de pessoas: Quantidade de pessoas na área - Inteligência perimetral: Linha virtual, cerca virtual - Mapa de Calor: Relatório de até 1 semana Análise de vídeo - Detecção de movimento: Até 4 áreas - Região de interesse: Não - Máscara de vídeo: Sim - Mudança de cena: Sim Vídeo - Compressão de vídeo: H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG¹ - Compressão de vídeo inteligente: Sim - Quantidade de streams: 3 streams - Resoluções: 5MP (2592x1944)/ 3MP (2048x1536) / UXGA(1600x1200) / 1.3M(1280x960)/ 720p (1280x720) / D1(704x480) / CIF(352x240) /VGA(640x480) - Taxa de frames: Stream principal: 1 a 30 FPS / Stream extra: 1 a 30 FPS / Stream extra 2: 1 a 30 FPS - Controle de taxa de bits: CBR / VBR - Taxa de bits: H.264: 24kbps a 8192 kbps / H.265: 19kbps a 8162 kbps / MJPEG: 40 kbps a 6144 kbps - Modos de vídeo: Automático / Colorido / Preto e Branco - Perfil Dia e Noite: Agendamento, Dia e Noite - Compensação de luz de fundo: BLC / WDR (120 dB) / HLC / SSA - Balanço do branco: Automático/ Natural/ Externo/ Exterior/ Manual/ Personalizado - Função espelho: Não - Rotação de imagem: Não Audio - Interface de áudio: 1 entrada e 1 saída - Compressão: G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 Rede - Interface 1 RJ-45 (10/100Base-T) - Protocolos: 802.1x/ ARP/ Bonjour/ DDNS/ DHCP/ DNS/ FTP/ HTTP/ HTTPS/ ICMP/ IGMP/ Intelbras -1/ IPv4/ IPv6/ Multicast/ NTP/ Onvif (S e T)/PPPoE/ QoS/ RTCP/ RTP/ RTSP/ SMTP/ TCP/ UDP/ UPnP / SNMPv1 / SNMPv2 / SNMPv3 / SSL / Filtro IP / Sip - Serviço DDNS: Intelbras DDNS , DDNS No-IP®, DynDNS® - Máximo acesso de usuários: 20 usuários - Throughput Máx: 90Mbps - Armazenamento: Cartão micro-SD de 4GB (SDHC) até 256 GB (vendido separadamente) e FTP - Navegadores: IE®, Chrome®, Firefox® - Aplicações e monitoramento: Interface Web/ Intelbras SIM NEXT/ Intelbras IP Utility/ Defense IA/ ISIC LITE Interfaces - Alarme: 1 entrada (5mA 3-5Vdc) / 1 saída (300mA 12Vdc) - Saída analógica: Não Características Gerais - Alimentação: 12 Vdc/1A, ou PoE - Consumo: 3,7 W (médio) - Temperatura de operação: -30 °C ~ +55 °C / umidade < 95% - Nível de proteção: IP67 - Material do case: Metal - Dimensões (L x A x P): 62mm x #934;110 mm - Peso líquido: 387 g

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.851.153/0001-21 V2 LOCADORA Sim Sim 2 R\$ 5.734,0000 R\$ 11.468,0000 29/12/2022  
SERVICOS E 08:37:09  
IMPORTACAO LTDA

**Marca:** INTELBRAS /

**Fabricante:** INTELBRAS / VIP 5500 F IA

**Modelo / Versão:** VIP 5500 F IA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gravador/Reprodutor Sistema Gravação: Digital , Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Entrada De Áudio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P, , Tipo: 32 Canais , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica , Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720p M

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS TECNOLOGIA Sim Sim 2 R\$ 5.800,0000 R\$ 11.600,0000 28/12/2022  
INFORMACAO E 10:13:29  
COMUNICACAO LTDA

**Marca:** THS Tecnologia

**Fabricante:** THS Tecnologia

**Modelo / Versão:** 0

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gravador/Reprodutor Sistema Gravação: Digital , Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Entrada De Áudio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P, , Tipo: 32 Canais , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica , Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720p M

**Porte da empresa:** ME/EPP

44.820.086/0001-74 MAVYG COMERCIO DE Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 28/12/2022  
MOVEIS LTDA 17:45:11

**Marca:** INTELBRAS

**Fabricante:** INTELBRAS

**Modelo / Versão:** FIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMERA IP FISHEYE POE 5 MEGAPIXEL C/ INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  
Câmera IP Fisheye VIP 5500 F IA Intelbras PoE 5 Megapixel c/ Inteligência Artificial 'ou equivalente', 'ou similar'  
Principais Características: » Resolução 5 MP » Lente 1.4 mm (fisheye) » Índice de proteção IP67 / IK10 » Contagem de pessoas na área » Entrada e saída de alarme e áudio Especificações Técnicas: Câmera - Sensor de imagem: 1/2.7" 5 MP CMOS Progressivo - Obturador eletrônico: Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s) - Relação sinal-ruído: >56 dB - Sensibilidade: 0.006Lux@F2.0 - Tipo de lente: Fixa fisheye - Distância focal: 1,4 mm - Abertura máxima: F2.0 - Ângulo de visão: Horizontal: 180° / Vertical: 180° / Diagonal: 180° - DORI: Detectar: 28 m / Observar: 11,2 m / Reconhecer: 5,6 m / Identificar: 2,8 m Inteligência Artificial embarcada - Detecção de face: Não - Contagem de pessoas: Quantidade de pessoas na área - Inteligência perimetral: Linha virtual, cerca virtual - Mapa de Calor: Relatório de até 1 semana Análise de vídeo - Detecção de movimento: Até 4 áreas - Região de interesse: Não - Máscara de vídeo: Sim - Mudança de cena: Sim Vídeo - Compressão de vídeo: H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG¹ - Compressão de vídeo inteligente: Sim - Quantidade de streams: 3 streams - Resoluções: 5MP (2592x1944)/ 3MP (2048x1536) / UXGA(1600x1200) / 1.3M(1280x960)/ 720p (1280x720) / D1(704x480) / CIF(352x240) /VGA(640x480) - Taxa de frames: Stream principal: 1 a 30 FPS / Stream extra: 1 a 30 FPS / Stream extra 2: 1 a 30 FPS - Controle de taxa de bits: CBR / VBR - Taxa de bits: H.264: 24kbps a 8192 kbps / H.265: 19kbps a 8162 kbps / MJPEG: 40 kbps a 6144 kbps - Modos de vídeo: Automático / Colorido / Preto e Branco - Perfil Dia e Noite: Agendamento, Dia e Noite - Compensação de luz de fundo: BLC / WDR (120 dB) / HLC / SSA - Balanço do branco: Automático/ Natural/ Externo/ Exterior/ Manual/ Personalizado - Função espelho: Não - Rotação de imagem: Não Audio - Interface de áudio: 1 entrada e 1 saída - Compressão: G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 Rede - Interface 1 RJ-45 (10/100Base-T) - Protocolos: 802.1x/ ARP/ Bonjour/ DDNS/ DHCP/ DNS/ FTP/ HTTP/ HTTPS/ ICMP/ IGMP/ Intelbras -1/ IPv4/ IPv6/ Multicast/ NTP/ Onvif (S e T)/PPPoE/ QoS/ RTCP/ RTP/ RTSP/ SMTP/ TCP/ UDP/ UPnP / SNMPv1 / SNMPv2 / SNMPv3 / SSL / Filtro IP / Sip - Serviço DDNS: Intelbras DDNS , DDNS No-IP®, DynDNS® - Máximo acesso de usuários: 20 usuários - Throughput Máx: 90Mbps - Armazenamento: Cartão micro-SD de 4GB (SDHC) até 256 GB (vendido separadamente) e FTP - Navegadores: IE®, Chrome®, Firefox® - Aplicações e monitoramento: Interface Web/ Intelbras SIM NEXT/ Intelbras IP Utility/ Defense IA/ ISIC LITE Interfaces - Alarme: 1 entrada (5mA 3-5Vdc) / 1 saída (300mA 12Vdc) - Saída analógica: Não Características Gerais - Alimentação: 12 Vdc/1A, ou PoE - Consumo: 3,7 W (médio) - Temperatura de operação: -30 °C ~ +55 °C / umidade < 95% - Nível de proteção: IP67 - Material do case: Metal - Dimensões (L x A x P): 62mm x #934;110 mm - Peso líquido: 387 g.

**MARCA:** INTELBRAS MODELO: FIA

**Porte da empresa:** ME/EPP

29.216.954/0001-18 SOLUCOES NORTE  
ENGENHARIA,  
CONSTRUCOES E  
COMERCIO LTDA

Sim

Sim

2

R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 28/12/2022  
17:53:56**Marca:** GRAVADOR/REPRODUTOR**Fabricante:** GRAVADOR/REPRODUTOR**Modelo / Versão:** GRAVADOR/REPRODUTOR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GRAVADOR/REPRODUTOR, SISTEMA GRAVAÇÃO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADA DE ÁUDIO BIDIRECIONAL: 1-CH/RCA (2.0 VP-P „, TIPO 32 CANAIS, APLICAÇÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, INTERFACE PLUG & PLAY COM ATÉ 16 INTERFACES REDES POE, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO 6MP/5MP/4MP/1080 P/UXGA/720 MB**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 10.000,0000	29.216.954/0001-18	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 10.000,0000	44.820.086/0001-74	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 5.800,0000	10.757.593/0001-99	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 5.734,0000	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 4.280,0000	35.646.099/0001-88	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 4.000,0000	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 3.315,0000	32.513.880/0001-96	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 3.315,0000	14.873.424/0001-75	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 3.315,0000	04.503.070/0001-13	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 3.315,0000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 3.315,0000	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 3.315,0000	03.983.321/0001-41	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 3.315,0000	47.822.491/0001-10	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 3.310,0000	11.420.095/0001-19	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 3.000,0000	04.503.070/0001-13	29/12/2022 09:17:33:073
R\$ 3.030,2700	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:18:04:630
R\$ 3.800,0000	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:19:15:673
R\$ 2.850,0000	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:19:30:087
R\$ 3.610,0000	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:19:44:400
R\$ 2.867,0000	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:19:45:617
R\$ 2.600,0000	04.503.070/0001-13	29/12/2022 09:20:09:010
R\$ 3.149,2500	03.983.321/0001-41	29/12/2022 09:22:40:053
R\$ 3.094,0000	32.513.880/0001-96	29/12/2022 09:23:54:690
R\$ 2.849,0000	35.646.099/0001-88	29/12/2022 09:24:12:897
R\$ 3.149,2500	47.822.491/0001-10	29/12/2022 09:24:45:633

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Encerramento análise de propostas	29/12/2022 09:12:43	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/12/2022 09:16:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 09:26:46	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	29/12/2022 09:26:46	Item teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	29/12/2022 09:26:46	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:31:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.503.070/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:37:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.503.070/0001-13.
Aceite de proposta	20/01/2023 08:54:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.503.070/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000.
Habilitação de fornecedor	27/02/2023 09:02:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 04.503.070/0001-13

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 9 - Switch****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>ME/EPP Equiparada</b>	<b>Declaração ME/EPP</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Global</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
-----------------	-------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	---------------------	---------------------------

14.873.424/0001-75	FRANCISCO ALYSON BRAZ CARDOSO 96588691300	Sim	Sim	15	R\$ 949,9400	R\$ 14.249,1000	21/12/2022 06:57:05
<b>Marca:</b> HIKVISISON <b>Fabricante:</b> HIKVISISON <b>Modelo / Versão:</b> HIKVISISON <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Quantidade Portas: 9 UN, Tipo Portas: Hdmi , Velocidade Porta: 10 Gbps , Alimentação: Bivolt V, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Mixagem De Áudio Estéreo Com 5 Canais , Aplicação: Vídeo , Resolução: 1920 X 1080 DP <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 951,0000	R\$ 14.265,0000	28/12/2022 14:38:24
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> SF 900 Hi-PoE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SWITCH 9 PORTAS FAST ETHERNET COM 8 PORTAS POE+. • Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias • Prazo de entrega: Conforme especificações do Termo de Referência. • Declaramos que todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, estão inclusas na proposta. Demais prazos e informações em conformidade com o edital e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.973.235/0001-44	A.F.C.C. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 951,6700	R\$ 14.275,0500	26/12/2022 12:13:51
<b>Marca:</b> TPLINK <b>Fabricante:</b> TPLINK <b>Modelo / Versão:</b> TL-SG1210P <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Quantidade Portas: 9 UN, Tipo Portas: Hdmi , Velocidade Porta: 10 Gbps , Alimentação: Bivolt V, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Mixagem De Áudio Estéreo Com 5 Canais , Aplicação: Vídeo , Resolução: 1920 X 1080 DP <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.503.070/0001-13	DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 951,6700	R\$ 14.275,0500	26/12/2022 16:43:56
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> SF 900 HI-POE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SWITCH 9 PORTAS FAST ETHERNET COM 8 PORTAS POE+ Switch Intelbras 9 Portas Fast Ethernet 8 Portas PoE+ SF 900 Hi-PoE, 'ou equivalente', 'ou similar' Itens inclusos: 01 Switch Intelbras 9 Portas Fast Ethernet 8 Portas PoE+ SF 900 Hi-PoE 01 Manual de fábrica Características: 8 portas 10/100 Mbps com suporte à PoE/PoE+ Fornecimento de até 60 W na primeira porta (Hi-PoE) com 96 W de potência máxima total Função PoE Extender para transmissão de dados e PoE por até 250 metros Proteção contra surtos elétricos de até 15KV em todas as portas RJ45 Full Duplex & Flow Control (IEEE 802.3x) Especificações técnicas: Portas: 1*10/100 Uplink-T - 8*10/100 Base-T (Fonte de Alimentação PoE+) PoE: Até 60 W Porta 1 - Até 30 W Portas 2 a 8 - Total &#8804; 96W Pinagem PoE: Power +: pinos 1, 2 ,4 e 5 - Power -: pinos 3, 6, 7 e 8 Padrões: IEEE802.3 – 10BASE-T - IEEE802.3u – 100BASETX - IEEE802.3x – Flow Control - IEEE802.3af (PoE) - IEEE802.3at (PoE+) - Hi-PoE Backplane (capacidade do switch): 1,8 Gbps Taxa de encaminhamento de pacotes: 1.34Mpps Taxa de latência: 2,8 &#956;s Memória de Buffer de Pacote: 768KB Tabela de endereço: MAC 2K Controle de Fluxo: Ativar por padrão Umidade de armazenamento: 5%~95% Energia: DC 48~57V Adaptador de Energia Proteção contra surtos <sup>2</sup> : 15 kV Proteção ESD: Descarga de Ar 8KV - Descarga de Contato 6KV Temperatura de operação: -10 °C a 55 °C Dimensões (L x A x P): 190mm x 30mm x 100mm Peso: 490g Certificações: Anatel <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
20.666.789/0001-21	BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 951,6700	R\$ 14.275,0500	26/12/2022 17:40:27
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> SF 900 HI-POE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO NO ANEXO Datasheet SF 900 Hi-PoE v2.pdf Switch 9 portas com 8 Fast Ethernet PoE+ » 8 portas 10/100 Mbps com suporte à PoE/PoE+ » Fornecimento de até 60 W na primeira porta (Hi-PoE) com 96 W de potência máxima total » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p) » Função PoE Extender para transmissão de dados e PoE por até 250 metros <sup>1</sup> » Proteção contra surtos elétricos de até 15KV em todas as portas RJ45 <sup>2</sup> » Full Duplex & Flow Control (IEEE 802.3x) O switch SF 900 Hi-PoE é um Switch de 8 portas Fast Ethernet com suporte à função PoE+ (802.3af/802.3at), é o produto ideal para aplicações CFTV e soluções IP, proporcionando uma economia na estrutura com cabeamentos excessivos. Sua primeira porta tem suporte Hi-PoE com alimentação de dispositivos IP em até 60W, uma alternativa ideal para produtos que demandem altas potências para seu funcionamento. Com a sua função PoE Extender possibilita também a transmissão de dados e energia elétrica para dispositivos em até 250 metros. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 951,6700	R\$ 14.275,0500	27/12/2022 08:40:33
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> +SF900 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SWITCH 9 PORTAS FAST COM 8 PORTAS POE+SF900 I INTELBRAS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

47.822.491/0001-10	GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 951,6700	R\$ 14.275,0500	28/12/2022 13:14:13
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> SF 900 HIPOE							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SWITCH 9 PORTAS FAST ETHERNET COM 8 PORTAS POE+Switch Intelbras 9 Portas Fast thernet 8 Portas PoE+ SF900 Hi-PoE, 'ou equivalente', 'ou similar' Itens inclusos:01 witch Intelbras 9 Portas Fast Ethernet 8 Portas PoE+ SF900 Hi-PoE01 Manual de fábricaCaracterísticas:8 portas 10/100 Mbps com suporte à PoE/PoE+Fornecimento							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 980,0000	R\$ 14.700,0000	28/12/2022 14:28:51
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> Modelo SF 900 Hi-PoE							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SWITCH 9 PORTAS FAST ETHERNET COM 8 PORTAS POE+. Switch Intelbras 9 Portas Fast Ethernet 8 Portas PoE+ Modelo SF 900 Hi-PoE, 'ou equivalente', 'ou similar' Itens inclusos: 01 Switch Intelbras 9 Portas Fast Ethernet 8 Portas PoE+ SF 900 Hi-PoE 01 Manual de fábrica Características: 8 portas 10/100 Mbps com suporte à PoE/PoE+ Fornecimento de até 60 W na primeira porta (Hi-PoE) com 96 W de potência máxima total Função PoE Extender para transmissão de dados e PoE por até 250 metros Proteção contra surtos elétricos de até 15KV em todas as portas RJ45 Full Duplex & Flow Control (IEEE 802.3x). Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.270,0000	R\$ 19.050,0000	28/12/2022 16:21:46
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> SF 900 Hi-PoE							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SWITCH 9 PORTAS FAST ETHERNET COM 8 PORTAS POE+ Switch Intelbras 9 Portas Fast Ethernet 8 Portas PoE+ SF 900 Hi-PoE, 'ou equivalente', 'ou similar' Itens inclusos: 01 Switch Intelbras 9 Portas Fast Ethernet 8 Portas PoE+ SF 900 Hi-PoE 01 Manual de fábrica Características: 8 portas 10/100 Mbps com suporte à PoE/PoE+ Fornecimento de até 60 W na primeira porta (Hi-PoE) com 96 W de potência máxima total Função PoE Extender para transmissão de dados e PoE por até 250 metros Proteção contra surtos elétricos de até 15KV em todas as portas RJ45 Full Duplex & Flow Control (IEEE 802.3x) Especificações técnicas: Portas: 1*10/100 Uplink-T - 8*10/100 Base-T (Fonte de Alimentação PoE+) PoE: Até 60 W Porta 1 - Até 30 W Portas 2 a 8 - Total &#8804; 96W Pinagem PoE: Power +: pinos 1, 2 ,4 e 5 - Power -: pinos 3, 6, 7 e 8 Padrões: IEEE802.3 - 10BASE-T - IEEE802.3u - 100BASETX - IEEE802.3x - Flow Control - IEEE802.3af (PoE) - IEEE802.3at (PoE+) - Hi-PoE Backplane (capacidade do switch): 1,8 Gbps Taxa de encaminhamento de pacotes: 1.34Mpps Taxa de latência: 2,8 &#956;s Memória de Buffer de Pacote: 768Kb Tabela de endereço: MAC 2K Controle de Fluxo: Ativar por padrão Umidade de armazenamento: 5%~95% Energia: DC 48~57V Adaptador de Energia Proteção contra surtos <sup>2</sup> : 15 KV Proteção ESD: Descarga de Ar 8KV - Descarga de Contato 6KV Temperatura de operação: -10 °C a 55 °C Dimensões (L x A x P): 190mm x 30mm x 100mm Peso: 490g Certificações: Anatel							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.851.153/0001-21	V2 LOCADORA SERVICOS E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.698,0000	R\$ 25.470,0000	29/12/2022 08:37:09
<b>Marca:</b> INTELBRAS / <b>Fabricante:</b> INTELBRAS / SF 900 HI-PoE <b>Modelo / Versão:</b> SF 900 HI-PoE							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Quantidade Portas: 9 UN, Tipo Portas: Hdmi , Velocidade Porta: 10 Gbps , Alimentação: Bivolt V, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Mixagem De Áudio Estéreo Com 5 Canais , Aplicação: Vídeo , Resolução: 1920 X 1080 DP							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.757.593/0001-99	THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.750,0000	R\$ 26.250,0000	28/12/2022 10:13:29
<b>Marca:</b> THS Tecnologia <b>Fabricante:</b> THS Tecnologia <b>Modelo / Versão:</b> 0							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Switch Quantidade Portas: 9 UN, Tipo Portas: Hdmi , Velocidade Porta: 10 Gbps , Alimentação: Bivolt V, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Mixagem De Áudio Estéreo Com 5 Canais , Aplicação: Vídeo , Resolução: 1920 X 1080 DP							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
44.820.086/0001-74	MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 3.000,0000	R\$ 45.000,0000	28/12/2022 17:45:11
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> POIE+SF HIPOE							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PoE+ SF 900 Hi-PoE, 'ou equivalente', 'ou similar' Itens inclusos: 01 Switch Intelbras 9 Portas Fast Ethernet 8 Portas PoE+ SF 900 Hi-PoE 01 Manual de fábrica Características: 8 portas 10/100 Mbps com suporte à PoE/PoE+ Fornecimento de até 60 W na primeira porta (Hi-PoE) com 96 W de potência máxima total Função PoE Extender para transmissão de dados e PoE por até 250 metros Proteção contra surtos elétricos de até 15KV em todas as portas RJ45 Full Duplex & Flow Control (IEEE 802.3x) Especificações técnicas: Portas: 1*10/100 Uplink-T - 8*10/100 Base-T (Fonte de Alimentação PoE+) PoE: Até 60 W Porta 1 - Até 30 W Portas 2 a 8 - Total &#8804; 96W Pinagem PoE: Power +: pinos 1, 2 ,4 e 5 - Power -: pinos 3, 6, 7 e 8 Padrões: IEEE802.3 - 10BASE-T - IEEE802.3u - 100BASETX - IEEE802.3x - Flow Control - IEEE802.3af (PoE) - IEEE802.3at (PoE+) - Hi-PoE Backplane (capacidade do switch): 1,8 Gbps Taxa de encaminhamento de pacotes: 1.34Mpps Taxa de latência: 2,8 &#956;s Memória de Buffer de Pacote: 768Kb Tabela de endereço: MAC 2K Controle de Fluxo: Ativar por padrão Umidade de armazenamento: 5%~95% Energia: DC 48~57V Adaptador de Energia Proteção contra surtos <sup>2</sup> : 15 KV Proteção ESD: Descarga de Ar 8KV - Descarga de Contato 6KV Temperatura de operação: -10 °C a 55 °C Dimensões (L x A x P): 190mm x 30mm x 100mm Peso: 490g Certificações: Anatel. MARCA: INTELBRAS MODELO: POIE+SF HIPOE							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

29.216.954/0001-18 SOLUCOES NORTE  
ENGENHARIA,  
CONSTRUCOES E  
COMERCIO LTDA

Sim Sim 15 R\$ 10.000,0000 R\$ 150.000,0000 28/12/2022  
17:53:58

**Marca:** SWITCH

**Fabricante:** SWITCH

**Modelo / Versão:** SWITCH

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 9 UN, TIPO PORTAS HDMI, VELOCIDADE PORTA 10 GBPS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIXAGEM DE ÁUDIO ESTÉREO COM 5 CANAIS, APLICAÇÃO VÍDEO, RESOLUÇÃO 1920 X 1080 DPI

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	29.216.954/0001-18	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 3.000,0000	44.820.086/0001-74	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 1.750,0000	10.757.593/0001-99	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 1.698,0000	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 1.270,0000	35.646.099/0001-88	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 980,0000	11.420.095/0001-19	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 951,6700	35.973.235/0001-44	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 951,6700	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 951,6700	04.503.070/0001-13	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 951,6700	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 951,6700	47.822.491/0001-10	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 951,0000	32.513.880/0001-96	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 949,9400	14.873.424/0001-75	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 827,0000	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:18:25:787
R\$ 849,0000	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:19:54:167
R\$ 785,0000	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:20:01:817
R\$ 844,0000	35.646.099/0001-88	29/12/2022 09:24:13:693

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/12/2022 09:12:58	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/12/2022 09:16:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 09:26:14	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	29/12/2022 09:26:14	Item teve empate real para o valor 951,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	29/12/2022 09:26:14	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:16:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:28:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:59:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/01/2023 08:54:43	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21.
Aceite de proposta	20/01/2023 08:54:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 785,0000.
Habilitação de fornecedor	27/02/2023 09:01:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 10 - Gravador

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	----------------------	----------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

35.646.099/0001-88 INVITECH - Sim Sim 8 R\$ 2.665,0000 R\$ 21.320,0000 29/12/2022  
SOLUOES EM  
TECNOLOGIA LTDA 08:55:49

**Marca:** INTELBRAS

**Fabricante:** INTELBRAS

**Modelo / Versão:** NVD 3116 P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NVR GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 CANAIS IP POE NVR Gravador Digital de Vídeo em Rede 16 Canais IP PoE NVD 3316 P Intelbras 'ou equivalente', 'ou similar' compatível com sistema de monitoramento do TRE, S I M NEXT da Intelbrás. Características: 16 canais 16 portas PoE disponíveis (máx. 130W) Gravação e visualização com resolução 8MP (4K) Compressão de vídeo H.265 Superta até 2 HD SATA Tamanho: 1U - 375 x 281,5 x 56mm Eventos de análise inteligente de vídeo: mapa de calor, detecção de face, linha e cerca virtual, retirada e abandono de objetos Criptografia de áudio de vídeo (LGPD) Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1 Especificações técnicas Sistema Processador principal: Integrado de alta performance Sistema operacional: Linux embarcado Entrada de vídeo Suporte para câmeras IP: 16 Protocolos suportados: INTELBRAS-1 e Onvif Perfil S Suporte a fluxos de vídeo simultâneos (streams) de uma mesma câmera: 3 Suporte a câmeras de outras marcas<sup>1</sup>: Onvif Perfil S Áudio Entrada de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15K &#937;) Saída de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15K &#937;) Suporte a câmeras IP com áudio: 16 Compressão de áudio suportado: G.711, AAC e PCM Visualização Saídas de vídeo: 1 HDMI e 1VGA Resoluções suportadas no monitor HDMI 1: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 Resoluções suportadas no monitor VGA 2: Não possui Resoluções suportadas no monitor VGA 1: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 Resoluções suportadas no monitor VGA 2: Não possui Comprimento máximo indicado para cabo HDMI/VGA: 5 metros / 10 metros Divisão do mosaico da tela: 1, 4, 8, 9 e 16 Resoluções suportadas na visualização: 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF<sup>1</sup> Canais em visualização simultânea em Stream Principal<sup>2</sup>: 8 MP (4K) - 1 canal 5 MP - 1 canal 4 MP - 2 canais 3 MP - 2 canais 2 MP - (Full HD/1080p); 3 canais 1,3 MP - 6 canais 720P - 10 canais Máscara de privacidade: Até 4 por canal Zoom digital: Sim Controle de contas de usuário permissões de acesso ao sistema: Sim Suporte à planificação (câmera Fshye): Não possui Quantidade de planificações simultâneas: Não possui Gravação Compressão de vídeo/áudio: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Resoluções de gravação suportadas: 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1 e CIF Taxa de frames suportada para gravação por resolução: 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (Full HD/1080p), 1MP (HD/720p), D1 e CIF todos em até 30 FPS Taxa de bit rate suportada para gravação: 128 Mbps. A soma do bit rate configurado nas câmeras não deve ultrapassar este valor (recomendamos utilizar até 96 Mbps para o stream principal e até 32Mbps para o stream extra). Eventos/configurações para gravação: Detecção de movimento, mascaramento, perda de vídeo. Todos configuráveis por agenda. Configuração de duração / pré-gravação / pós-gravação: 1~120 minutos (padrão: 60 minutos) /1~30 segundos/10~300 segundos Prioridade para configuração da gravação: Manual>Detecção de vídeo e Alarme>Agenda Eventos que podem ser configurados por detecção de movimento: Gravação de vídeo, tour, e-mail, FTP, buzzer e pop-up mensagem de gravação Inteligências de vídeo Suporte à relatórios e gravação de inteligências de vídeo, suporte à analíticos de vídeo enviados através das câmeras IP como: Mapa de Calor, Contagem de Pessoas e Leitura de Placas Inteligências de vídeo embarcadas Inteligência de vídeo embarcada no gravador: Não possui Smart track: Não possui PTZ: Controle PTZ através de rede TCP/IP para speed domes IP que utilizam protocolo Intelbras-1 Reprodução e backup de gravações Reprodução simultânea: Até 16 canais Capacidade de decodificação na reprodução\*: 8 MP

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.873.424/0001-75 FRANCISCO ALYSON BRAZ CARDOSO 96588691300 Sim Sim 8 R\$ 4.100,4000 R\$ 32.803,2000 21/12/2022 06:57:05

**Marca:** HILOOK

**Fabricante:** HILOOK

**Modelo / Versão:** HILOOK

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gravador/Reprodutor Sistema Gravação: Digital , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica , Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720p MB, Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Tipo: 32 Canais , Características Adicionais: Entrada De Áudio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P , Alimentação: 110/220

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.420.095/0001-19 STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA Sim Sim 8 R\$ 4.110,0000 R\$ 32.880,0000 28/12/2022 14:28:51

**Marca:** INTELBRAS

**Fabricante:** INTELBRAS

**Modelo / Versão:** Modelo NVD 3316 P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NVR Gravador Digital de Vídeo em Rede 16 Canais IP PoE. Modelo NVD 3316 P Intelbras 'ou equivalente', 'ou similar' compatível com sistema de monitoramento do TRE, S I M NEXT da Intelbrás. Características: 16 canais 16 portas PoE disponíveis (máx. 130W) Gravação e visualização com resolução 8MP (4K) Compressão de vídeo H.265 Superta até 2 HD SATA Tamanho: 1U - 375 x 281,5 x 56mm Eventos de análise inteligente de vídeo: mapa de calor, detecção de face, linha e cerca virtual, retirada e abandono de Objetos Criptografia de áudio de vídeo (LGPD) Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1 - Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.513.880/0001-96 CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA Sim Sim 8 R\$ 4.112,0000 R\$ 32.896,0000 28/12/2022 14:38:24

**Marca:** INTELBRAS

**Fabricante:** INTELBRAS

**Modelo / Versão:** NVD 3316 P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NVR GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE 16 CANAIS IP POE. • Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias • Prazo de entrega: Conforme especificações do Termo de Referência. • Declaramos que todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, estão inclusas na proposta. Demais prazos e informações em conformidade com o edital e seus anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.666.789/0001-21	BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.112,3200	R\$ 32.898,5600	26/12/2022 17:40:27
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> NVD 3316 P							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO NO ANEXO Datasheet NVD 3308-P e NVD 3316_P_1.pdf NVD 3316-P Gravador digital de vídeo em rede Os NVRs da série 3000 Intelbras são um reforço que extraí o desempenho máximo das câmeras em projetos de CFTV IP. Disponíveis nas versões com e sem PoE, possuem além da altíssima resolução (4K), criptografia de áudio e vídeo e compressão de vídeo H.265+, recursos que geram mais eficiência e menos tráfego na rede. Os gravadores da série 3000 têm alta capacidade de armazenamento para garantir a gravação dos vídeos mais importantes. Possuem também suporte aos principais protocolos do mercado, como o RTMP, que possibilita fazer transmissões ao vivo. Tudo isso e muito mais com fácil instalação, custo-benefício vantajoso e a confiabilidade que só a Intelbras proporciona. » NVD 3316-P para até 16 câmeras IP » Modelo com 16 portas PoE » Suporte a recebimento de eventos de Inteligência de câmeras IP » Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1 » Suporta câmeras IP com resolução até 4K » Compatível com tecnologia H.265+ e H.265 » Acesso facilitado a aplicativo e softwares via Intelbras Cloud » Criptografia de áudio e vídeo (LGPD) » Modelo com suporte a 2 HDs SATA							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.112,3200	R\$ 32.898,5600	27/12/2022 08:38:32
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> NVR STAND ALONE NVD 3316- P CÓD: 4580934							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NVR STAND ALONE NVD 3316- P CÓD: 4580934							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.112,3200	R\$ 32.898,5600	27/12/2022 08:40:33
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> NVD 3316							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GRAVADOR DIGITAL NVD 3316 POE INTELBRAS							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
47.822.491/0001-10	GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.112,3200	R\$ 32.898,5600	28/12/2022 13:14:13
<b>Marca:</b> INTELBRAS <b>Fabricante:</b> INTELBRAS <b>Modelo / Versão:</b> INTELBRAS							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HDMI/VGA: metros 0 metros Divisão do saico da tela: 1, 4, 8, Resoluções suportadas na visualização: MP(4K), 5MP, MP,3MP, P(Full D/1080p), P(HD/720p), D1, CIF <sup>1</sup> Canais em visualização simultânea em Stream incipal <sup>2</sup> : 8MP 4K) - anal5 MP - 1 canal4 MP - 2 analis3 MP - 2 canais2 MP - (Full /1080p): 3 nais35TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL O PIAUÍ – PREGÃO ELETRÔNICO nº /20221,3 P - 6 canais720P - 10 canais Mascara e privacidade: Até 4 por canal Zoom digital: Controle de contas de usuário permissões e acesso ao sistema: im Suporte à unificação câmera Fsheye): Não possui Quantidade e planificações simultâneas: Não sui Gravação Compressão de vídeo/áudio: 265+/H.265/H.264+/H.264Resoluções de vasão suportadas: 8MP(4K), 5MP, MP,3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1 Taxa de frames suportada ara avação por resolução: 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP II D/1080p), 1MP D/720p),D1 e CIF todos em até 30 FPSTaxa de bit rate suportada ra avação: 128 bps. A somado bit rate configurado nas câmeras não deve ultrapassar valor recomendamos utilizar até 96 Mbps para o stream principal e até 32Mbps para am xtra).Eventos/configurações para gravação: Detecção de movimento, sacramento, da de vídeo. Todos configuráveis por agenda. Configuração de duração ré gravação s-avação:1~120 minutos (padrão: 60 minutos) /1~30 gundos/10~300segundosPrioridade ara configuração da gravação: manual>Detecção de video e Alarme>AgendaEventos que ordem ser configurados por detecção e movimento: avação de vídeo, tour, e-mail, FTP, uzzer epop-up ensagem e gravação Inteligências e video Suporte à relatórios e gravação e inteligências de vídeo, suporte à analíticos de deo nviados através das câmeras IPComo: apá de alor, ontagem de Pessoas e leitura PlacasInteligências de vídeo embarcadas Inteligência e ídeo embarcada no gravador: ão possui Smart track: Não ossuiPTZ: Controle PTZ través de rede TCP/IP para speed mesIP ue utilizam protocolo ntelbras-1Reprodução e backup de gravações Reprodução simultânea: Até 16 Canais Capacidade e decodificação na reprodução*: 8 MP (4K-15FPS) - analis5 MP (25FPS) analis4 P 25FPS) - 4 canais3 P analis2 MP (Full HD/1080p) - 8 analis1,3 MP - 12 analis720P - 16 canais36TRIBUNAL EGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ – REGÃO LETRÔNICO 0 69/2022*Os valores acima apresentam o limite total de codificação durante a reprodução, se um destes limites for atingido sistema automaticamente informará através de um pop-up e interromperá reprodução dos anais adicionais Modos e busca: Data e hora com precisão de segundo detecção de eventos movimento ventos)Funções no playback: Reproduzir, para, retroceder ,reprodução rápida, reprodução lenta, arquivo seguinte, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela Cheia, reprodução aleatória, seleção de backup, com digital Modos de backup: Dispositivo SB (com sistema de arquivos em FAT32), TP través de interface ebBusca automática de gravações em cartão SD após queda desconexão: Não possui Rede Porta Ethernet: 1 porta J45 (10/100M/1000Mbps)Funções das portas ethernet: Simples Portas PoE: 16 portas PoE 02.3atPotência portas Poes de rede: TTP/HTT							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
22.823.882/0001-28	VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 4.112,3200	R\$ 32.898,5600	28/12/2022 22:11:01
<b>Marca:</b> HIKIVISION <b>Fabricante:</b> HIKIVISION <b>Modelo / Versão:</b> DS-7616NI-Q2/16P(C)							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Gravador/Reprodutor Sistema Gravação: Digital , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica , Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720p MB, Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Tipo: 32 Canais , Características Adicionais: Entrada De Áudio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P, , Alimentação: 110/220							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

10.757.593/0001-99 THS TECNOLOGIA  
INFORMACAO E  
COMUNICACAO LTDA

Sim Sim 8 R\$ 7.580,0000 R\$ 60.640,0000 28/12/2022  
10:13:29

**Marca:** THS Tecnologia

**Fabricante:** THS Tecnologia

**Modelo / Versão:** 0

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gravador/Reprodutor Sistema Gravação: Digital , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica , Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720p MB, Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Tipo: 32 Canais , Características Adicionais: Entrada De Áudio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P, , Alimentação: 110/220

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.851.153/0001-21 V2 LOCADORA  
SERVICOS E  
IMPORTACAO LTDA

Sim Sim 8 R\$ 7.620,0000 R\$ 60.960,0000 29/12/2022  
08:37:09

**Marca:** INTELBRAS /

**Fabricante:** INTELBRAS / NVD 3316-P

**Modelo / Versão:** NVD 3316-P

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gravador/Reprodutor Sistema Gravação: Digital , Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica , Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720p MB, Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe , Tipo: 32 Canais , Características Adicionais: Entrada De Áudio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P, , Alimentação: 110/220

**Porte da empresa:** ME/EPP

29.216.954/0001-18 SOLUCOES NORTE  
ENGENHARIA,  
CONSTRUCOES E  
COMERCIO LTDA

Sim Sim 8 R\$ 10.000,0000 R\$ 80.000,0000 28/12/2022  
17:54:00

**Marca:** GRAVADOR/REPRODUTOR

**Fabricante:** GRAVADOR/REPRODUTOR

**Modelo / Versão:** GRAVADOR/REPRODUTOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GRAVADOR/REPRODUTOR, SISTEMA GRAVAÇÃO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADA DE ÁUDIO BIDIRECIONAL: 1-CH/RCA (2.0 VP-P,, TIPO 32 CANAIS, APLICAÇÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, INTERFACE PLUG & PLAY COM ATÉ 16 INTERFACES REDES POE, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO 6MP/5MP/4MP/1080 P/UXGA/720 MB

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	29.216.954/0001-18	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 7.620,0000	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 7.580,0000	10.757.593/0001-99	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 4.112,3200	47.822.491/0001-10	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 4.112,3200	20.666.789/0001-21	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 4.112,3200	03.983.321/0001-41	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 4.112,3200	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 4.112,3200	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 4.112,0000	32.513.880/0001-96	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 4.110,0000	11.420.095/0001-19	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 4.100,4000	14.873.424/0001-75	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 2.665,0000	35.646.099/0001-88	29/12/2022 09:00:01:470
R\$ 3.494,8200	05.462.543/0001-44	29/12/2022 09:18:43:180
R\$ 3.810,0000	12.851.153/0001-21	29/12/2022 09:20:04:007
R\$ 3.500,0000	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:21:48:483
R\$ 3.200,0000	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:21:53:740
R\$ 3.906,7000	03.983.321/0001-41	29/12/2022 09:22:00:513
R\$ 3.040,0000	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:22:06:390
R\$ 2.888,0000	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:22:18:200
R\$ 2.743,6000	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:22:35:167
R\$ 2.531,7200	22.823.882/0001-28	29/12/2022 09:23:12:240
R\$ 2.405,1340	35.646.099/0001-88	29/12/2022 09:24:11:817
R\$ 3.569,0000	32.513.880/0001-96	29/12/2022 09:24:47:983
R\$ 3.800,0000	47.822.491/0001-10	29/12/2022 09:26:07:463

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/12/2022 09:13:06	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/12/2022 09:16:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/12/2022 09:28:08	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/12/2022 09:28:08	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:38:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:43:33	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88.
Recusa de proposta	29/12/2022 10:43:51	Recusa da proposta. Fornecedor: INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 2.405,1340. Motivo: Licitante solicita via chat desistência da proposta.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 10:52:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.823.882/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/12/2022 11:11:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.823.882/0001-28.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/01/2023 08:46:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.823.882/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/01/2023 11:05:30	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.823.882/0001-28.
Recusa de proposta	20/01/2023 11:06:53	Recusa da proposta. Fornecedor: VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.823.882/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 2.531,7200. Motivo: Proposta de preços não atendeu à exigência do instrumento convocatório em virtude de não atendimento de diligência para envio de informações complementares. Desídia.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/01/2023 11:11:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/01/2023 11:18:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/01/2023 11:26:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/01/2023 11:42:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44.
Aceite de proposta	23/02/2023 09:02:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 3.494,8200.
Recusa de proposta	23/02/2023 09:28:58	Recusa da proposta. Fornecedor: EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 3.494,8200. Motivo: Licitante impedida de participar conforme disposto no subitem 2.2.3 do instrumento convocatório.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/02/2023 09:37:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/02/2023 11:05:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96.
Aceite de proposta	27/02/2023 08:41:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 3.569,0000.
Habilitação de fornecedor	27/02/2023 09:02:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96

**Não existem intenções de recurso para o item****Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	29/12/2022 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	29/12/2022 09:00:19	Senhoras e Senhores licitantes, bom dia. Sejam bem-vindos à sessão pública do Pregão Eletrônico nº 69/2022.
Pregoeiro	29/12/2022 09:00:31	Visando o bom andamento dos nossos trabalhos neste procedimento, solicitamos atentar para as mensagens a seguir:
Pregoeiro	29/12/2022 09:00:37	As negociações e contato deste Pregoeiro com os licitantes será realizada exclusivamente por meio do sistema (chat), para que possa ser acompanhada pelos demais licitantes.
Pregoeiro	29/12/2022 09:00:47	Consoante Acórdão TCU 299/2015 – Plenário, “Esclarecimentos prestados administrativamente para responder a questionamento de licitante possuem natureza vinculante para todos os participantes do certame, não se podendo admitir, quando da análise das propostas, interpretação distinta, sob pena de violação ao instrumento convocatório”.
Pregoeiro	29/12/2022 09:00:53	V. Sas. tem o dever de analisar detalhadamente o edital e seus anexos, de forma a encaminhar proposta/lance firme e possível de cumprimento.
Pregoeiro	29/12/2022 09:01:03	Se, após o término da fase competitiva, o licitante solicitar desclassificação de sua proposta ou lance, poderá ele ser submetido a processo administrativo, em cumprimento do art. 7º da Lei nº 10.520/02,
Pregoeiro	29/12/2022 09:01:11	para apuração da sua responsabilidade quanto à oferta de lance e posterior desistência ou não encaminhamento da proposta quando solicitada, observadas, ainda, outras sanções administrativas previstas no edital. Vejam Acórdão TCU nº 2132/2021- Plenário.

Pregoeiro	29/12/2022 09:01:19	Portanto, solicitamos atenção quando do envio de lances de forma a evitar pedido de desistência. Lembrando que o sistema admite valores com quatro dígitos após a vírgula. Porém, uma vez que nossa moeda é expressa com dois dígitos, quando do envio da proposta ajustada, caso convocada, necessária tal observação, não sendo admitido arredondamento para maior.
Pregoeiro	29/12/2022 09:02:22	Não serão aceitos documentos enviados por e-mail ou fax, pois é necessário garantir a transparéncia de todos os atos aqui praticados e a anexação da documentação permite que os demais participantes tenham acesso e confirmam também.
Pregoeiro	29/12/2022 09:02:29	Após a fase de lances, V.Sas. deverão permanecer conectados e acompanhando, inclusive aqui no chat, todas as demais fases do Pregão, quando negociaremos os preços e convocaremos anexo para envio da documentação complementar caso entendermos necessária.
Pregoeiro	29/12/2022 09:02:36	Previamente à análise dos anexos, consultaremos as regularidades fiscal/trabalhista e possíveis suspensões ou impedimentos de licitar da empresa classificada em primeira colocação após a fase de lances conforme previsão editalícia.
Pregoeiro	29/12/2022 09:02:47	Fica definido o prazo de 2 (duas) horas para envio da proposta de preços ajustada e documentos COMPLEMENTARES de habilitação (caso aqui solicitados), que devem ser encaminhados nos moldes do Anexo II do edital.
Pregoeiro	29/12/2022 09:02:53	Tal prazo será conferido caso entendamos desídia do licitante. Assim, fiquem atentos e respondam prontamente caso indagados aqui no chat. Ao solicitar manifestação, aguardaremos 10 (dez) minutos pela resposta. Portanto, fiquem atentos ao chat.
Pregoeiro	29/12/2022 09:02:59	Ressaltamos a necessidade de envio da Declaração de Compromisso com a Sustentabilidade Ambiental conforme modelo constante do Anexo III do instrumento convocatório.
Pregoeiro	29/12/2022 09:03:40	A proposta de preços terá validade mínima de 90 (NOVENTA) dias, ainda que outro venha nela a constar, já que V. Sas. declararam concordar com todos os termos do edital.
Pregoeiro	29/12/2022 09:03:49	Lembramos que os documentos comprimidos (zipados) são mais facilmente anexados no sistema e aqueles que foram anexados por ocasião do cadastro da vossa proposta de preços não precisam ser reenviados.
Pregoeiro	29/12/2022 09:03:58	A princípio, não será necessário envio de documentação original para este TRE. Se precisarmos, informaremos aqui mesmo no momento das nossas considerações finais.
Pregoeiro	29/12/2022 09:04:06	Será sempre observada a igualdade entre os participantes. Assim, na hipótese de serem recusadas propostas e convocados outros licitantes, serão observados os mesmos prazos e oportunidades concedidos aos demais.
Pregoeiro	29/12/2022 09:04:12	Dito isto, passemos à análise inicial das propostas e, em seguida, o sistema abrirá para os lances. Boa sorte a todos!
Pregoeiro	29/12/2022 09:11:08	Quando do envio da proposta ajustada, evitem COPIA/COLA do edital. Informem, por favor, as características do produto ofertado, inclusive encaminhando folders, catálogos ou endereços de internet onde possam ser verificadas as características.
Sistema	29/12/2022 09:15:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2022 09:15:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2022 09:15:02	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2022 09:15:03	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2022 09:15:03	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2022 09:15:04	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2022 09:15:05	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2022 09:15:06	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2022 09:15:07	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2022 09:15:07	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2022 09:15:08	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/12/2022 09:16:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:16:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:16:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:16:03	Algumas propostas do item 3 estão empataidas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:16:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:16:03	Algumas propostas do item 4 estão empataidas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:16:05	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	29/12/2022 09:16:05	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:16:06	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:16:06	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:16:07	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:16:07	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:16:08	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/12/2022 09:26:09	O item 4 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 09:26:10	O item 6 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 09:26:11	O item 7 teve empate real para os valores 340,0000 e 340,4700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	29/12/2022 09:26:11	O item 7 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 09:26:14	O item 9 teve empate real para o valor 951,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	29/12/2022 09:26:14	O item 9 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 09:26:46	O item 8 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 09:26:46	O item 8 teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	29/12/2022 09:27:29	O item 1 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 09:28:08	O item 10 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 09:28:25	O item 2 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 09:28:53	O item 3 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 09:40:29	O item 5 está encerrado.
Sistema	29/12/2022 09:40:34	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	29/12/2022 09:41:56	Iremos agora realizar as consultas iniciais e, em seguida, passar às negociações.
Pregoeiro	29/12/2022 10:08:01	Para BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - Senhor(a) licitante, bom dia!
Pregoeiro	29/12/2022 10:08:24	Para BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - V. Sa. se encontra classificado(a) em primeiro para os itens 1, 2, 3, 4 e 9.
Pregoeiro	29/12/2022 10:08:51	Para BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - Dado o dever deste Pregoeiro em negociar, indagamos: há possibilidade de oferecer menor preço para os citados itens?
Pregoeiro	29/12/2022 10:09:09	Para BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - Chat permanecerá disponível por 10min aguardando manifestação.
Pregoeiro	29/12/2022 10:10:58	Para BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - Considerando que a consulta inicial resultou ausência de suspensão ou impedimento de licitar, convocaremos anexo para envio da proposta devidamente ajustada.
Pregoeiro	29/12/2022 10:11:38	Para BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - V. Sa. poderá atender à convocação de apenas um dos itens, desde que a proposta conteplete todos para os quais V. Sa. se classificou em primeiro.
Sistema	29/12/2022 10:12:01	Senhor fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	29/12/2022 10:13:44	Para BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - Já observamos que V. Sa. não atendeu à determinação do subitem 4.4 do instrumento convocatório:
Pregoeiro	29/12/2022 10:13:59	Para BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - "Deverão ser incluídos no momento do cadastramento da proposta, todos os documentos de habilitação exigidos no item 9 deste edital, com exceção daqueles que estejam disponíveis e válidos no SICAF".
Pregoeiro	29/12/2022 10:14:57	Para BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - Conforme disposto no subitem 22.4.1, fica V. Sa. convocada a fazê-lo juntamente com a proposta de preços.
Sistema	29/12/2022 10:15:21	Senhor fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	29/12/2022 10:15:33	Senhor fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	29/12/2022 10:15:47	Senhor fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.

Sistema	29/12/2022 10:16:00	Senhor fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
20.666.789/0001-21	29/12/2022 10:18:53	Bom dia, infelizmente como atuamos como canal de distribuição, ficamos com as margens críticas em relação a concessão de mais algum percentual. Para este segmento em específico que apenas o alto volume gera viabilidades de renegociação com o fabricante, realmente não temos margem para negociação. Estamos em SC, ainda temos as condições de despacho. Obrigado
Pregoeiro	29/12/2022 10:20:35	Para BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - Entendemos, obrigado. Aguardamos anexo, inclusive toda a documentação de habilitação exigida no instrumento convocatório.
Pregoeiro	29/12/2022 10:20:53	Para ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - Senhor(a) licitante, bom dia.
Pregoeiro	29/12/2022 10:21:48	Para ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - V. Sa. se encontra classificado(a) em primeiro para o item 5. Dado o dever deste Pregoeiro em negociar, indagamos: há possibilidade de ofertar menor preço para o item?
Pregoeiro	29/12/2022 10:22:32	Para ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - Chat permanecerá disponível por 10min aguardando manifestação. Considerando que a consulta inicial resultou ausência de suspensão ou impedimento de licitar, convocaremos anexo para envio da proposta devidamente ajustada.
Sistema	29/12/2022 10:23:08	Senhor fornecedor ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.505.760/0002-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
04.505.760/0002-92	29/12/2022 10:23:31	Bom dia Sr(a). Pregoeiro(a), tudo bem? Infelizmente já estamos no limite do valor.
Sistema	29/12/2022 10:25:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 04.505.760/0002-92, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	29/12/2022 10:26:05	Para ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - Entendemos, obrigado. Aguardamos anexo.
Sistema	29/12/2022 10:26:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	29/12/2022 10:27:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	29/12/2022 10:27:10	Para DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA - Senhor(a) licitante, bom dia! V. Sa. se encontra classificado(a) em primeiro para os itens 6, 7 e 8. Dado o dever deste Pregoeiro em negociar, indagamos: há possibilidade de ofertar menor preço para os citados itens?
Pregoeiro	29/12/2022 10:27:25	Para DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA - Chat permanecerá disponível por 10min aguardando manifestação.
Sistema	29/12/2022 10:28:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, enviou o anexo para o ítem 4.
04.503.070/0001-13	29/12/2022 10:28:26	Bom dia
Sistema	29/12/2022 10:28:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, enviou o anexo para o ítem 9.
04.503.070/0001-13	29/12/2022 10:29:04	Sr. Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso preço mínimo.
Pregoeiro	29/12/2022 10:30:27	Para DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA - Entendemos, obrigado. Aguardamos anexo. Considerando que a consulta inicial resultou ausência de suspensão ou impedimento de licitar, convocaremos anexo para envio da proposta devidamente ajustada.
Pregoeiro	29/12/2022 10:30:53	Para DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA - V. Sa. poderá atender à convocação de apenas um dos itens, desde que a proposta contemple todos para os quais V. Sa. se classificou em primeiro.
Sistema	29/12/2022 10:31:10	Senhor fornecedor DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.503.070/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	29/12/2022 10:31:24	Senhor fornecedor DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.503.070/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	29/12/2022 10:31:35	Senhor fornecedor DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.503.070/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	29/12/2022 10:33:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	29/12/2022 10:37:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.503.070/0001-13, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	29/12/2022 10:37:15	Para INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Senhor(a) licitante, bom dia. V. Sa. se encontra classificado(a) em primeiro para o item 10. Dado o dever deste Pregoeiro em negociar, indagamos: há possibilidade de ofertar menor preço para o item?
Pregoeiro	29/12/2022 10:37:28	Para INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Chat permanecerá disponível por 10min aguardando manifestação. Considerando que a consulta inicial resultou ausência de suspensão ou impedimento de licitar, convocaremos anexo para envio da proposta devidamente ajustada.
Sistema	29/12/2022 10:37:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.503.070/0001-13, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	29/12/2022 10:37:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.503.070/0001-13, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	29/12/2022 10:38:04	Senhor fornecedor INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
35.646.099/0001-88	29/12/2022 10:42:03	Bom dia Sr Pregoeiro... Peço minha desclassificação no ítem 10, pois meu técnico cotou o equipamento NVD 3116 e não o NVD 3116 P que é bem mais caro. Também aproveito para

alertar que a empresa BSDF não anexou nenhum documento de habilitação e a empresa Diniz não anexou a Declaração de Veracidade. Grato.

Pregoeiro	29/12/2022 10:42:52	Para INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Entendido.
Sistema	29/12/2022 10:43:34	Senhor fornecedor INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88, o prazo para envio de anexo para o ítem 10 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	29/12/2022 10:52:06	Para VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - Senhor(a) licitante, bom dia. V. Sa. agora se encontra classificado(a) em primeiro para o item 10. Dado o dever deste Pregoeiro em negociar, indagamos: há possibilidade de ofertar menor preço para o item?
Pregoeiro	29/12/2022 10:52:17	Para VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - Chat permanecerá disponível por 10min aguardando manifestação. Considerando que a consulta inicial resultou ausência de suspensão ou impedimento de licitar, convocaremos anexo para envio da proposta devidamente ajustada.
Sistema	29/12/2022 10:52:27	Senhor fornecedor VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.823.882/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10. Bom dia
22.823.882/0001-28	29/12/2022 10:52:30	Estamos no nosso minimo.
22.823.882/0001-28	29/12/2022 10:52:52	
Pregoeiro	29/12/2022 10:53:31	Para VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - Entendemos, obrigado. Aguardamos anexo.
Pregoeiro	29/12/2022 10:57:21	Para BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - Nossa Equipe de Apoio informa contato telefônico solicitando reconvoação de anexo. Dentro do prazo determinado, poderemos fazê-lo (subitem 22.12 do edital). Conforme informado nas mensagens anteriores, documentos anteriormente anexados não precisam ser reenviados.
Pregoeiro	29/12/2022 10:57:34	Permanecemos aguardando anexos.
Sistema	29/12/2022 10:57:51	Senhor fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	29/12/2022 10:58:26	Para BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - V. Sa. poderá inserir todos os documentos em uma pasta, zipá-la e encaminhar tudo de uma vez.
Sistema	29/12/2022 10:58:40	Senhor fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	29/12/2022 10:58:51	Senhor fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	29/12/2022 10:59:02	Senhor fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	29/12/2022 10:59:15	Senhor fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
20.666.789/0001-21	29/12/2022 11:01:46	Ok, muito obrigado e desculpe pelo transtorno.
Sistema	29/12/2022 11:11:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.823.882/0001-28, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	29/12/2022 11:33:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	29/12/2022 11:56:13	Recebidas as propostas, será necessário prazo para a Unidade competente realizar a análise de conformidade com as especificações exigidas em edital.
Pregoeiro	29/12/2022 12:01:36	Uma vez que estamos em recesso forense e a Unidade não possui servidores em plantão, além do fato de haverem outros certames já agendados, a reabertura desta somente ocorrerá no dia 20/01/2023, uma sexta-feira, às 08h30.
Pregoeiro	29/12/2022 12:03:39	Dado o grande lapso temporal e o fato de não termos vencido ainda a fase de julgamento e somente após esta poderemos declarar os(as) licitantes habilitados(as), sugerimos que V. Sas. atualizem as certidões e documentos de habilitação (pode ser no SICAF).
Pregoeiro	29/12/2022 12:05:44	Também solicitamos verificar se foi anexada a Declaração do Anexo III do edital. Caso ausente, V. Sas. serão reconvocadas.
Pregoeiro	29/12/2022 12:06:17	Estimamos a todos um excelente 2023, pleno de realizações e negócios e até a reabertura. Bom dia!
Pregoeiro	20/01/2023 08:32:32	Senhoras e Senhores licitantes, bom dia! Bem-vindos de volta à nossa sessão pública
Pregoeiro	20/01/2023 08:34:50	O relatório de análise das propostas encaminhadas encontra-se disponibilizado na nossa Transparéncia, podendo ser visualizado no endereço <a href="https://www.tre-pi.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-e-contratos/licitacoes/pregoes/licitacoes-em-andamento">https://www.tre-pi.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-e-contratos/licitacoes/pregoes/licitacoes-em-andamento</a>
Pregoeiro	20/01/2023 08:38:17	Os itens pertencentes ao doc SEI nº 1744168 (1, 2, 3, 4 e 9) atendem às especificações do edital e, portanto, estão em condições de aceitação.
Pregoeiro	20/01/2023 08:38:59	Os itens pertencentes ao doc SEI nº 1744171 (6, 7 e 8) atendem às especificações do edital e, portanto, estão em condições de aceitação.
Pregoeiro	20/01/2023 08:39:42	O item 5 (doc SEI nº 1744169) não atende às especificações do edital; e
Pregoeiro	20/01/2023 08:40:57	O item 10 (doc SEI nº 1744172) não comprova compatibilidade com o equipamento deste Regional, cabendo diligência.
Pregoeiro	20/01/2023 08:46:28	Para VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - Senhor(a) licitante, bom dia. Recovoncaremos anexo para que seja encaminhada a comprovação de que o equipamento proposto é compatível com os sistemas de monitoramento CFTV utilizado no TRE-PI SIMnext da intelbras.

Sistema	20/01/2023 08:46:54	Senhor fornecedor VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.823.882/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Pregoeiro	20/01/2023 08:48:49	Os três primeiros licitantes melhor classificados para o item 5 apresentaram o mesmo equipamento que, segundo a Unidade responsável, não atendem às exigências do edital. Assim, serão desclassificadas.
Sistema	20/01/2023 08:52:53	Senhor fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, o prazo para envio de anexo para o ítem 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	20/01/2023 08:53:11	Senhor fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, o prazo para envio de anexo para o ítem 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	20/01/2023 08:53:41	Senhor fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	20/01/2023 08:54:43	Senhor fornecedor BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.666.789/0001-21, o prazo para envio de anexo para o ítem 9 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	20/01/2023 09:05:54	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Senhor(a) licitante, bom dia. V. Sa. é o(a) próximo(a) classificado(a) para o item 5. Dado o dever deste Pregoeiro em negociar, indagamos: há possibilidade de oferecer menor preço para o item?
Pregoeiro	20/01/2023 09:06:13	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Chat disponível por 10 (dez) minutos para manifestação.
Pregoeiro	20/01/2023 09:07:49	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Considerando inexistência de suspensão ou impedimento que implique em inabilitação, convocaremos anexo para envio de proposta de preços devidamente ajustada. Sugerimos envio de catálogo ou folder referente ao produto proposto de forma a agilizar a conferência pela Unidade responsável.
Sistema	20/01/2023 09:08:31	Senhor fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	20/01/2023 09:16:45	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Fim de prazo para manifestação. Aguardamos anexo.
Pregoeiro	20/01/2023 09:17:12	Favor manter-se conectados.
Pregoeiro	20/01/2023 09:38:27	Para VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - Lembramos que o prazo para complementação de documentação é de 2 (duas) horas.
Sistema	20/01/2023 09:44:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	20/01/2023 11:05:07	Para VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - Fim do prazo para atendimento à convocação de anexo. Dessa forma, recusaremos a vossa proposta alertando para o disposto no subitem 6.12 do instrumento convocatório.
Sistema	20/01/2023 11:05:30	Senhor fornecedor VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.823.882/0001-28, o prazo para envio de anexo para o ítem 10 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	20/01/2023 11:08:10	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Senhor(a) licitante, V. Sa. é a próxima empresa classificada para o item 10. Dado o dever deste Pregoeiro em negociar, indagamos: há possibilidade de oferecer menor preço para o item?
Pregoeiro	20/01/2023 11:09:02	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Chat disponível para manifestação por 10 (dez) minutos.
Pregoeiro	20/01/2023 11:10:20	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Dada ausência de impedimento ou suspensão, já convocaremos anexo para envio da proposta de preços ajustada.
Sistema	20/01/2023 11:11:11	Senhor fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.  Bom dia Sr.Pregoeiro(a)!
05.462.543/0001-44	20/01/2023 11:12:48	Estamos com o nosso lance mínimo e iremos enviar agora mesmo a proposta reajustada.
05.462.543/0001-44	20/01/2023 11:13:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	20/01/2023 11:18:23	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Entendemos, obrigado. Aguardamos anexo.
Pregoeiro	20/01/2023 11:19:19	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Senhor(a) licitante, o somatório da proposta de preços encontra divergência para maior em R\$ 1,00. Reconvocaremos anexo para retificação (R\$ 56.851,26).
Pregoeiro	20/01/2023 11:26:10	Senhor fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.  Iremos fazer a correção agora mesmo.
Sistema	20/01/2023 11:26:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, enviou o anexo para o ítem 10.
05.462.543/0001-44	20/01/2023 11:40:05	Após consulta aos sítios oficiais, bem como conferência da documentação anexada, declaramos habilitadas as seguintes empresas:
Pregoeiro	20/01/2023 12:01:52	- BSDF COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - fornecimento dos itens 1, 2, 3, 4 e 9; e
Pregoeiro	20/01/2023 12:02:44	- DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA - Itens 6, 7 e 8.
Pregoeiro	20/01/2023 12:03:21	Quanto aos demais itens, submeteremos as especificações dos produtos propostos à análise da Unidade responsável e, posteriormente, informaremos o resultado.
Pregoeiro	20/01/2023 12:04:07	Em virtude do horário, suspenderemos esta sessão pública mais uma vez para reabri-la na próxima quarta-feira, dia 25/01/2023, às 08h30.
Pregoeiro	20/01/2023 12:04:45	

Pregoeiro	20/01/2023 12:04:53	Até lá. Bom dia!
Pregoeiro	25/01/2023 08:32:19	Senhoras e Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	25/01/2023 08:32:32	Está reaberta nossa sessão pública.
Pregoeiro	25/01/2023 08:33:09	Informamos que ainda não houve manifestação da Unidade técnica quanto à análise da proposta de preços anexada para os itens 5 e 10.
Pregoeiro	25/01/2023 08:33:46	Solicitamos permanecerem conectados aguardando. Tão logo estejamos de posse da análise informaremos aqui. Obrigado.
Pregoeiro	25/01/2023 09:09:18	O responsável pela análise solicitou dilação do prazo para análise. Assim, suspenderemos a sessão para reabri-la na próxima sexta-feira, dia 27/01/2023, às 08h30. Aguardamos V. Sas. Bom dia!
Pregoeiro	27/01/2023 08:31:41	Senhoras e Senhores licitantes, bom dia. Bem-vindos de volta à nossa sessão pública!
Pregoeiro	27/01/2023 08:33:52	Análise concluída com relatório disponibilizado na nossa Transparência, podendo ser visualizado no endereço <a href="https://www.tre-pi.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-e-contratos/licitacoes/pregoes/licitacoes-em-andamento">https://www.tre-pi.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-e-contratos/licitacoes/pregoes/licitacoes-em-andamento</a>
Pregoeiro	27/01/2023 08:36:26	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Consoante análise, o produto proposto pode não atender às exigências do instrumento convocatório.
Pregoeiro	27/01/2023 08:38:36	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Dessa forma, observando o princípio da isonomia, V. Sa. deverá encaminhar folder ou manual demonstrando os pontos questionados pela Unidade responsável. Ou, caso não comprove, deverá encaminhar nova proposta de preços contendo apenas o item 10.
Pregoeiro	27/01/2023 08:39:23	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Reconvocaremos anexo para atendimento, e o chat permanecerá disponível caso V. Sa. queira se manifestar.
Sistema	27/01/2023 08:40:00	Senhor fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	27/01/2023 08:46:18	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Lembramos que o prazo para envio de documentação complementar é de 2 (duas) horas.
Sistema	27/01/2023 09:16:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.462.543/0001-44, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	27/01/2023 09:27:22	Favor aguardar.
Pregoeiro	27/01/2023 09:48:43	A Unidade técnica vai analisar as informações constantes no documento anexado. Tão logo tenhamos retorno, informaremos aqui. Favor manter-se conectados.
Pregoeiro	27/01/2023 11:03:58	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Senhor(a) licitante, a Unidade entendeu que as informações encaminhadas não foram suficientes, solicitando envio de amostra do equipamento conforme disposto no subitem 8.3 do Termo de Referência (Anexo I do instrumento convocatório).
Pregoeiro	27/01/2023 11:04:13	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Dessa forma, fica V. Sa. convocado(a) para o envio.
Pregoeiro	27/01/2023 11:05:09	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Prazo de entrega: até dia 13/02/2023 (15 dias consecutivos).
Pregoeiro	27/01/2023 11:05:35	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Favor informar na embalagem o nº deste Pregão e o item a que se refere.
Pregoeiro	27/01/2023 11:06:40	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Encaminhar para Tribunal Regional Eleitoral do Piauí - Gabinete de Polícia Judicial e Inteligência
Pregoeiro	27/01/2023 11:07:13	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Praça Des. Edgar Nogueira, S/N - Centro Cívico - bairro Cabral. Teresina - PI - CEP 64000-920
Pregoeiro	27/01/2023 11:08:52	Quaisquer dos participantes poderá participar da análise, caso a amostra seja entregue.
Pregoeiro	27/01/2023 11:13:02	Para tanto, favor encaminhar e-mail ao Gabinete da Polícia Judicial e Inteligência ( <a href="mailto:gpji@tre-pi.jus.br">gpji@tre-pi.jus.br</a> ), ou contactar o servidor José de Ribamar Portela de Carvalho pelo fone (86) 2107-9774.
Pregoeiro	27/01/2023 11:13:57	A análise será realizada no dia 15/02/2023, às 10h00, na sala do citado Gabinete, no endereço acima.
Pregoeiro	27/01/2023 11:15:41	Esta sessão será mais uma vez suspensa aguardando a entrega/análise e fica sua reabertura agendada para dia 23/02/2023, às 08h30. Até lá. Bom dia!
Pregoeiro	23/02/2023 08:30:55	Senhoras e Senhores licitantes, bom dia. Está reaberta nossa sessão pública!
Pregoeiro	23/02/2023 08:33:27	Consoante informação da Unidade responsável pela aquisição, até a data determinada a amostra solicitada para o item 5 não foi entregue neste Regional.
Pregoeiro	23/02/2023 08:35:10	Conforme disposto no subitem 8.3.6 do Anexo I do edital, recusaremos a proposta de preços da empresa convocada.
Pregoeiro	23/02/2023 08:38:56	A próxima empresa apresentou equipamento com marca/modelo anteriormente desclassificado. Logo, recusaremos a proposta.
Pregoeiro	23/02/2023 08:40:21	Para RAY TECH SOLUÇOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA - Senhor(a) licitante, bom dia! V. Sa. é a próxima empresa classificada para o item 5.
Pregoeiro	23/02/2023 08:41:40	Para RAY TECH SOLUÇOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA - A proposta descrita e a anexada no sistema não informam o modelo do produto ofertado, dificultando o julgamento.
Pregoeiro	23/02/2023 08:46:25	Para RAY TECH SOLUÇOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA - Consultando previamente o SICAF conforme determina o instrumento convocatório, há impedimento de licitar e contratar com a União com prazo inicial em 17/02/2023 e final em 17/05/2023. Dessa forma, desclassificaremos vossa proposta.

Pregoeiro	23/02/2023 08:46:39	Continuemos.
Pregoeiro	23/02/2023 08:56:48	Para M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor(a) licitante, bom dia.
Pregoeiro	23/02/2023 08:57:42	Para M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - V. Sa. encontra-se classificado(a) para o item 5. Dado nosso dever de negociação, indagamos: há possibilidade de ofertar menor preço para o item?
Pregoeiro	23/02/2023 08:58:51	Para M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Considerando ausência de suspensão e impedimento de licitar, convocaremos anexo para envio da proposta ajustada.
Pregoeiro	23/02/2023 08:59:06	Para M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Chat permanecerá disponível para manifestação.
Sistema	23/02/2023 08:59:20	Senhor fornecedor M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.337.901/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	23/02/2023 09:03:09	Para M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Lembramos que o prazo para atendimento é de 2 (duas) horas.
32.337.901/0001-60	23/02/2023 09:18:47	Oi bom dia
32.337.901/0001-60	23/02/2023 09:19:33	Vamos analisar se conseguimos baixar o valor.
32.337.901/0001-60	23/02/2023 09:24:48	Infelizmente estamos no nosso menor valor. vamos enviar a proposta readequada.
Pregoeiro	23/02/2023 09:25:20	Para M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Aguardamos. Caso seja possível, favor consignar o preço na proposta a anexar. Obrigado.
Sistema	23/02/2023 09:25:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.337.901/0001-60, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	23/02/2023 09:25:36	Para M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Entendemos. Aguardamos.
Pregoeiro	23/02/2023 09:27:02	Para EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - Atualizando a consulta ao SICAF, verificamos existência de impedimento de licitar e contratar com órgãos da União com prazo inicial de 24/01/2023 e final de 24/04/2023. Dessa forma, vossa proposta para o item 10 será desclassificada.
Pregoeiro	23/02/2023 09:27:09	.
Pregoeiro	23/02/2023 09:36:49	Para CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - Senhor(a) licitante, bom dia. V. Sa. é a próxima empresa classificada para o item 10. Dado o dever deste Pregoeiro em negociar, indagamos: há possibilidade de ofertar menor preço para o citado item?
Pregoeiro	23/02/2023 09:37:35	Para CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - Após pesquisas, verificamos ausência de suspensão ou impedimento de licitar e, portanto, convocaremos anexo para envio da proposta ajustada. Chat permanecerá disponível para manifestação.
Sistema	23/02/2023 09:37:46	Senhor fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Pregoeiro	23/02/2023 10:08:27	Para M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor(a) licitante, entre os anexos não visualizamos a declaração de compromisso com a sustentabilidade ambiental (Anexo III do instrumento convocatório) e a certidão negativa de falência encontra-se vencida. Assim, reconvocaremos anexo para o item 5 para que seja complementada a documentação.
Sistema	23/02/2023 10:08:47	Senhor fornecedor M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.337.901/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	23/02/2023 11:02:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.337.901/0001-60, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	23/02/2023 11:05:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96, enviou o anexo para o ítem 10.
Pregoeiro	23/02/2023 11:15:01	Senhoras e Senhores, as propostas serão encaminhadas à Unidade responsável para análise. Assim, suspenderemos a presente sessão para reabri-la na próxima segunda-feira, dia 27/02/2023, às 08h30. Aguardamos V. Sas. Bom dia!
Pregoeiro	27/02/2023 08:33:59	Bom dia! Acabamos de reabrir o Pregão 69/2022.
Pregoeiro	27/02/2023 08:36:06	Após as devidas conferências, informo que estão aprovadas as propostas apresentadas pelos licitantes vencedores referentes aos itens 5 e 10, estando em condições de aceitação.
Pregoeiro	27/02/2023 08:37:06	Após consulta aos sítios oficiais e conferência da documentação anexada, declaramos habilitadas as seguintes empresas:
Pregoeiro	27/02/2023 08:38:46	M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, relativa ao item 5.
Pregoeiro	27/02/2023 08:39:27	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, referente ao item 10.
Pregoeiro	27/02/2023 08:43:38	Nossas considerações finais:
Pregoeiro	27/02/2023 08:43:50	informamos aos vencedores que não há necessidade de envio da documentação física para este Regional.
Pregoeiro	27/02/2023 08:56:12	Aos vencedores, solicitamos que providenciem cadastro no sistema eletrônico de informação, conforme disposto no subitem 16.7.1 do edital.
Pregoeiro	27/02/2023 08:57:01	Aos demais participantes, informamos que o Sistema oportunamente convocará para participação como cadastro de reserva.

Pregoeiro	27/02/2023 08:57:26	O Sistema agora abrirá prazo para manifestação de intenção de recurso, que será encerrado após decorridos 20 (vinte) minutos.
Pregoeiro	27/02/2023 08:57:59	Agradecemos a todos. Tenham um excelente dia.
Sistema	27/02/2023 09:01:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	27/02/2023 09:03:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/02/2023 às 09:24:00.

**Eventos da Licitação**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	23/12/2022 08:47:12	
Abertura da sessão pública	29/12/2022 09:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	29/12/2022 09:15:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	29/12/2022 09:40:34	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	29/12/2022 12:07:23	Previsão de reabertura: 20/01/2023 08:30:00; Encerramento do expediente. Necessidade de prazo para análise das propostas anexada.
Reativação	20/01/2023 08:31:49	
Suspensão administrativa	20/01/2023 12:06:04	Previsão de reabertura: 25/01/2023 08:30:00; Necessidade de análise das propostas anexadas.
Reativação	25/01/2023 08:31:35	
Suspensão administrativa	25/01/2023 09:10:39	Previsão de reabertura: 27/01/2023 08:30:00; Diliação de prazo para análise da proposta de preços.
Reativação	27/01/2023 08:30:41	
Suspensão administrativa	27/01/2023 11:30:53	Previsão de reabertura: 23/02/2023 08:30:00; Aguardar entrega e análise de amostra para o item 5.
Reativação	23/02/2023 08:30:16	
Suspensão administrativa	23/02/2023 11:16:26	Previsão de reabertura: 27/02/2023 08:30:00; Necessidade de análise das especificações dos itens propostos
Alteração equipe	24/02/2023 12:09:35	Pregoeiro Anterior: 27468186391-EDILSON FRANCISCO RODRIGUES . Pregoeiro Atual: 74460838320-AURELIO SODRE ROCHA. Justificativa: Folga do Pregoeiro inicial.
Reativação	27/02/2023 08:30:57	
Abertura do prazo	27/02/2023 09:01:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	27/02/2023 09:03:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/02/2023 às 09:24:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:27 horas do dia 27 de fevereiro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

**AURELIO SODRE ROCHA**  
**Pregoeiro Oficial**

**ALINE PATRICIA DE MELO GOMES DEOLINDO**  
**Equipe de Apoio**

**SIDNEI ANTUNES RIBEIRO**  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

