

Nº	DEMANDANTE	ITEM DE DESPESA	QUANTIDADE	FÊNIX	KALUNGA	PIAUI GÁS	POTY GÁS	SOPRES GÁS	CARAJAS	ENGECOPI	HAVAN	AMERICANAS	MAGAZINE LUIZA	CASAS BAHIA	PINTOS	MODELO	FENIX MOVEIS	ARMAZEM PARAIBA	FRIGOBAR MIDEA	IBYTE	MEDIA MERCADO	MEDIA PAINEL DE PREÇOS	PREÇO ESTIMADO	VALOR TOTAL
1	SEALP	BOTIJÃO DE GÁS (GLP)	10			R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 250,00													R\$ 230,00	R\$ 191,67	R\$ 210,84	R\$ 2.108,30
2	SEALP	CAFETEIRA ELÉTRICA 24 CAFEZINHOS	30								R\$ 299,90	R\$ 179,99	R\$ 261,24								R\$ 247,04	R\$ 163,14	R\$ 205,09	R\$ 6.152,70
3		FOGÃO GÁS 4 BOCAS	15						R\$ 789,90				R\$ 657,00	R\$ 659,00							R\$ 701,97	R\$ 694,21	R\$ 698,09	R\$ 10.471,35
4	SEALP	MESA DE MICRO-COMPUTADOR	40		R\$ 287,00											R\$ 560,00					R\$ 423,50	R\$ 347,95	R\$ 385,73	R\$ 15.429,20
5	SEALP	MESA IMPRESSORA C/ 2 PRATELEIRAS	10										R\$ 289,00			R\$ 225,00					R\$ 257,00	R\$ 248,43	R\$ 252,72	R\$ 2.527,20
6		VENTILADOR DE COLUNA	20										R\$ 299,99		R\$ 502,80			R\$ 349,00			R\$ 383,93	R\$ 391,61	R\$ 387,77	R\$ 7.755,40
7	SEALP	CADEIRA GIRATÓRIA	45													R\$ 740,00	R\$ 814,67				R\$ 777,34	R\$ 802,54	R\$ 789,94	R\$ 35.547,30
8	SEALP	CARRINHO DE CARGA PARA TRANSPORTE DE BENS(2X1)	2						R\$ 599,90	R\$ 586,80						R\$ 860,00					R\$ 682,23	R\$ 1.769,93	R\$ 1.226,08	R\$ 2.452,16
9	SEALP	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BENS	2																		-	R\$ 299,53	R\$ 299,53	R\$ 599,06
10	SEALP	FRAGMENTADORA DE PAPEL	7																		-	R\$ 5.529,95	R\$ 5.529,95	R\$ 38.709,65
11	SEALP	MESA COPA POLIPROPILENO	15						R\$ 149,99	R\$ 149,40	R\$ 99,99										R\$ 133,13	R\$ 120,24	R\$ 126,68	R\$ 1.900,20
	SEALP	FRIGOBAR	20						R\$ 1.399,90									R\$ 1.899,00	R\$ 1.579,00		R\$ 1.625,97	R\$ 1.100,43	R\$ 1.363,20	R\$ 27.264,00
	SEALP	SPLIT DE 60.000 BTU	6																		-	R\$ 12.429,38	R\$ 12.429,38	R\$ 74.576,28
12	SEALP	SPLIT DE 9.000 BTU	7												R\$ 2.759,00			R\$ 1.865,00		R\$ 2.659,90	R\$ 2.427,97	R\$ 2.180,40	R\$ 2.304,18	R\$ 16.129,26
13	SEALP	SPLIT DE 12.000 BTU	45												R\$ 3.239,00			R\$ 2.635,00		R\$ 7.399,90	R\$ 4.424,63	R\$ 2.407,35	R\$ 3.415,99	R\$ 153.719,55
14	SEALP	SPLIT DE 18.000 BTU	42												R\$ 4.715,00			R\$ 4.549,00		R\$ 4.499,90	R\$ 4.587,97	R\$ 3.416,86	R\$ 4.002,41	R\$ 168.101,22
15	SEALP	FORNO MICRO-ONDAS	20										R\$ 525,00	R\$ 499,90				R\$ 639,00			R\$ 554,63	R\$ 515,05	R\$ 534,84	R\$ 10.696,80
16	SEALP	BALANÇA ELETRONICA	2																		-	R\$ 1.205,99	R\$ 1.205,99	R\$ 2.411,98
17	SEALP	ESTANTE EM AÇO PARA ALMOXARIFADO	30	R\$ 460,00																	R\$ 460,00	R\$ 505,39	R\$ 482,70	R\$ 14.480,70
																								R\$ 591.032,31



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

PESQUISA DE PREÇOS FEITA NO MERCADO LOCAL PARA AQUISIÇÃO  
DE MATERIAL PERMANENTE PARA O TRIBUNAL REGIONAL  
ELEITORAL DO PIAUÍ

Nº	MATERIAL	UNID.	QUAN T.	DESCRIÇÃO COMPLETA	Valor unit. R\$
1	BOTIJÃO DE GÁS (GLP)	UNIDADE	10	<p>Recipiente transportável de aço (botijão/vasilhame) para gás de cozinha – glp (gás liquefeito de petróleo), retornável, vazio, com capacidade para 13kg.</p> <p>fabricado segundo a norma nbr 8460, da abnt – associação brasileira de normas técnicas.</p> <p>deve possuir dispositivo de segurança que em caso de aumento de pressão interna, deverá liberar o glp, impedindo a explosão do vasilhame.</p> <p>material novo e de primeiro uso.</p> <p>garantia mínima contra defeitos de fabricação: 01 (um) ano.</p> <p>catmat: 461517</p>	<p>SOPRES GÁS R\$ 250,00</p>
2	CAFETEIRA ELÉTRICA 24 CAFEZINHOS	UNIDADE	30	<p>Cafeteira elétrica com capacidade mínima para 24 cafezinhos, com função "corta pingos"; jarra de vidro refratário; indicador de nível de água; placa aquecedora com termostato para conservar a temperatura do café; filtro permanente; porta filtro removível; luz piloto; colher dosadora; resistência com fusível de segurança; 220v.</p> <p>marca(s) de referência: eletrolux (igual ou superior).</p> <p>obs.:</p>	<p>MAGAZINE LUSZA R\$ 261,24</p>

				<p>o bem deve estar acompanhado dos respectivos manuais do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.</p> <p>condicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação do material.</p> <p>o bem deve ser novo e de primeiro uso, não recondicionado, com garantia mínima de 01 ano, a contar do recebimento definitivo e assistência técnica em teresina-pi.</p> <p>catmat: 364223</p>	
3	FOGÃO GÁS 4 BOCAS	UNIDADE	15	<p>Fogão a gás (glp), com 04 pés reguláveis, com 04 bocas esmaltadas, com mesa em inox, sem furação, com tampa de vidro temperado, com botões removíveis, prateleira deslizante no forno, acendimento automático (bivolt); com válvula de segurança no forno. classificação de eficiência energética: "a" em consumo de energia., gás (tipo de gás: glp); forno com capacidade mínima de 57 litros.</p> <p>obs.:</p> <p>o bem deve estar acompanhado dos respectivos manuais do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.</p> <p>condicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação do material.</p> <p>o bem deve ser novo e de primeiro uso, não recondicionado, com garantia mínima de 01 ano, a contar do recebimento definitivo e assistência técnica em teresina-pi.</p> <p>catmat: 425200</p>	<p>CASAS BAHIA R\$659,00</p>
4	MESA DE MICRO-COMPUTADOR	UNIDADE	40	<p>Mesa computador com teclado retrátil med. 800x750x750mm marca movenord, modelo epms.tampo em mdf 25mm com revestimento em laminado melamínico de alta pressão texturizado na cor "ovo", pós-formado 180° na aresta frontal e demais bordas com acabamento em fitas de pvc com espessura mínima de 3mm na mesma cor do revestimento, colado a quente por método "hot melt"; deve ter uma prateleira móvel, com ajuste de altura (a cada 20cm), confeccionada em mdf 25mm e revestimento em laminado melamínico de alta pressão texturizado na cor "ovo", pós formado 180° nas arestas frontal e posterior; estrutura</p>	



				<p>metálica confeccionada em perfil de 30x50mm, tipo cavalete nas duas laterais, com recuo de 2cm em relação às bordas do tampo, todas as peças devem receber tratamento anti-ferruginoso (fosfatização); pintura pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó na cor "ovo"; mobilidade: deve possuir dispositivos (quatro rodízios em pu na cor "preto"), com diâmetro de 50mm, sendo os dois frontais com travas, com alta resistência, compatível ao peso do móvel totalmente ocupado. capacidade de carga mínima de 60kg. medidas mínimas: 65cm de largura, 65cm de profundidade e 74cm de altura total; obs.: o bem deve estar em conformidade com a norma abnt - nbr 13.966:2008; aceitáveis variações máximas de 2cm para mais ou para menos. acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação do material. material deve ser novo e de primeiro uso. garantia mínima de 01(um) ano e com assistência técnica autorizada em teresina -pi.</p> <p>catmat: 301909</p>
5	<p>MESA IMPRESSORA C/ 2 PRATELEIRA S</p>	UNIDADE	10	<p>Mesa para impressora, medindo 65 cm de largura, 65 cm de profundidade e 74 cm de altura total;</p> <p>tampo em mdf 25mm com revestimento em laminado melamínico de alta pressão texturizado na cor "ovo", pós formado 180° na aresta frontal e demais bordas com acabamento em fitas de pvc com espessura mínima de 3mm na mesma cor do revestimento, colado a quente por método "hot melt"; uma prateleira central, confeccionada em mdf 25mm e revestimento em laminado melamínico de alta pressão texturizado na cor "ovo", pós formado 180° nas arestas frontal e posterior; estrutura metálica confeccionada em perfil de 30x50mm, tipo cavalete nas duas laterais, com recuo de 2cm em relação às bordas do tampo, com pintura eletrostática epóxi na cor "cinza cobalto"; quatro rodízios em pu na cor "preto" com diâmetro de 50mm, sendo os dois frontais com travas, com alta resistência, compatível ao peso do móvel totalmente ocupado.</p> <p>garantia:</p> <p>os materiais/equipamentos deverão ter garantia mínima de 1 (um) ano, contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo dos mesmos.</p> <p>catmat: 481338</p>

6	VENTILADOR DE COLUNA	UNIDADE	20	<p>Ventilador de coluna de aproximadamente 60cm, com mínimo de 03 velocidades (baixa, média e alta); com mínimo de 03 (três) pás em polipropileno, desmontável, com oscilação e inclinação ajustáveis, com grade de proteção removível, coluna com regulagem de altura e alimentação de 220v ou bivolt.</p> <p>obs.:</p> <p>o bem deve estar acompanhado dos respectivos manuais do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.</p> <p>acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação do material.</p> <p>o bem deve ser novo e de primeiro uso, não recondicionado, com garantia mínima de 01 ano, a contar do recebimento definitivo, e assistência técnica em teresina-pi.</p> <p>catmat: 300283</p>	<p>ARMAZEM PARAIBA R\$ 349,00</p>
7	CADEIRA GIRATÓRIA	UNIDADE	45	<p>Cadeira giratória espaldar alto - tipo presidente, com braços</p> <p>catmat: 460542</p> <p>assento: dimensões mínimas de 54 cm de largura por 48 cm de profundidade.</p> <p>estrutura do assento confeccionada em resina de poliéster</p> <p>com reforço em fibra de vidro ou em madeira compensada</p> <p>multilaminada, moldada anatomicamente prensada à quente</p> <p>com pressão de 10 kgf/cm<sup>2</sup>, com espessura mínima de 12 mm, a madeira (lâminas) utilizada na confecção das cadeiras deve ter espessura máxima de 2mm, intercaladas sempre em número ímpar (no mínimo 7 lâminas), com cola coscamite à base de uréia</p> <p>formol baixa emissão, conforme nbr 14006 e nr-17.</p> <p>46</p> <p>tribunal regional eleitoral do piauí - pregão eletrônico nº 52/2022</p> <p>estofamento: em espuma injetada de alta pressão, de poliuretano flexível de alta resiliência (capacidade</p>	<p>MODELO R\$ 740,00</p>



			<p>de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), isento de cfc (clorofluorcarbureto), isocianato 100% mdi – agente expandor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, alta qualidade, moldada anatomicamente. densidade mínima de 55kg/m³ e espessura mínima de 60 mm. revestimento do assento em tecido 100% poliéster, granulado, nas cores bege e marrom (conforme modelo existente no tre-pi). capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, na cor preto, com bordas arredondadas, que dispensam o uso do perfil de pvc, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. encosto: dimensões mínimas de 60 cm de altura por 49 cm de largura. em estrutura injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno copolímero natural, com espessura mínima de 12 mm; o estofamento deverá ser em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de cfc (clorofluorcarbureto), isocianato 100% mdi – agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, com curvas para garantir uma postura correta para apoio da lombar (nbr 13962), com densidade mínima de 55kg/m³ e espessura mínima de 60 mm. revestido na parte frontal em tecido 100% poliéster, granulado, nas cores bege e marrom (conforme modelo existente no tre-pi). capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, na cor preto, com bordas arredondadas, que dispensam o uso do perfil de pvc, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e</p>	
--	--	--	--	--

			<p>resistência a produtos químicos. a madeira (lâminas) utilizada na confecção das cadeiras deve ser de florestas renováveis e projeto de rodízios sustentáveis, de procedência legal, isento de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos.</p> <p>regulagens (por meio de alavancas integradas ou independentes): encosto: regulagem de altura do encosto em pelo menos 03 posições e regulagem de inclinação do encosto em tubo de aço abnt sae 1008/1010 - nbr 11888/2015; assento: regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás classe 3 ou 4 em conformidade com a norma din 4550, com mola amortecedora e rolamento em esfera, garantindo alcances, no mínimo, do ervalo entre 40cm e 47 cm. com regulagem de inclinação e de profundidade do assento, alavanca em tubo de aço sae 1010 e acabamento em copolímero; base: com cinco patas em aço abnt 1010/1020, com espessura mínima de 1,9 mm, dobrado, soldado ao tubo central através de sistema que não permite falha ou formação de bolhas com perfeito acabamento; com deslizadores de poliamida 6; com raio de projeção das patas entre 300 mm e 365 mm;</p> <p>revestimento/acabamento: assento, encosto revestidos em 47</p> <p>tribunal regional eleitoral do piauí – pregão eletrônico nº 52/2022</p> <p>tecido de 100% poliéster granulado, nas cores bege e marrom (conforme modelo existente no tre-pl), com aditivos contra raios ultravioletas, impedindo que a incidência de luz altere a tonalidade.</p> <p>tratamento das superfícies metálicas: todas as peças em metal ferroso devem receber tratamento anti-</p>
--	--	--	--



				<p>ferruginoso (fosfatização); todas as peças metálicas devem receber pintura pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó na cor preto.</p> <p>rodízios: corpo em poliamida 6 (nylon) na cor preto e roldanas duplas em poliuretano, com baixo coeficiente de atrito, ideal para piso duro e resistente à abrasão; encaixado em camisa metálica através de sistema por meio de anel de retenção, com eixo vertical em aço, com diâmetro mínimo de 10 mm, para garantir a resistência às cargas e a sua verticalidade, conforme nbr-13962/2006. rodas com diâmetro mínimo de 65mm e lubrificação interna permanente.</p> <p>reguláveis: em forma de "r", internamente com alma em aço interna, sistema de regulagem de altura em no mínimo 04 posições, acionados por botão ou gatilho na cor preto, carenagem em poliestireno preto, e fixado na parte inferior do assento através de estrutura em tubo de aço ou de alumínio, sem folgas e que garanta a rigidez estrutural;</p> <p>apóia-braços: injetado, em espuma de poliuretano, com formato anatômico, conforme nr17. deve possuir as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da abnt. utilizar no mobiliário espuma de qualidade com tratamento antichamas que retarda a propagação do fogo.</p> <p>acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação do material, serão aceitos percentual máximo de 5%(cinco por cento) a maior ou a menor.</p> <p>material novo e de primeiro uso, garantia total (leia-se, de todos os componentes) e mínima de 01 (um) ano, com</p>
--	--	--	--	---



				<p>assistência técnica autorizada em teresina-pi. quantidade: 50 (cinquenta) unidades, sendo que 12 unidades serão destinadas a me/epp e 38 unidades serão para ampla competição. catmat: 460542</p>	
8	CARRINHO DE CARGA PARA TRANSPORTE DE BENS(2X1)	UNIDADE	2	<p><b>carrinho de carga para transporte de bens (2x1)</b> características: material: liga de duro-alumínio (6061); tipo de utilização: transporte de material (caixas, malotes etc.); deve possuir sistema de travamento para permitir sua utilização tanto na posição vertical (tipo "I") quanto na horizontal (plataforma). sistema de rodagem: duas rodas fixas pneumáticas com diâmetro mínimo de 250 mm, largura 100 mm; duplo rolamento de esferas e dois rodízios giratórios de poliuretano diâmetro mínimo de 127 mm. medidas superidas: <b>posição horizontal (plataforma)</b> altura: 1.015 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento) largura total: 530 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento) comprimento total: entre 1.000 mm e 1.200 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento) largura quadro: entre 300 mm e 400 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento) comprimento do quadro: entre 1000 mm e 1200 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento) deve suportar carga na posição horizontal de no mínimo 350 kg <b>posição vertical (tipo "I")</b> altura: 1.300 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento) largura total: 530 mm, serão aceitas variações</p>	<p>MODELO R\$ 860,00</p>

				<p>máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento)</p> <p>largura quadro: entre 300 mm e 400 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento)</p> <p>capacidade de carga na vertical de no mínimo 225 kg</p> <p>rodas: fixas, 2 rodas pneumáticas, duplo rolamentos de esferas e dois rodízios maciços giratórios.</p> <p>marca/modelo referência: drimec/carga 2 x 1 junior em alumínio com extensor f3, igual ou superior, conforme figura ilustrativa abaixo:</p> <p>serão aceitos percentual máximo de variação de carga para mais ou para menos, em 12% (doze por cento).</p> <p>material novo e de primeiro uso.</p> <p>garantia mínima: 12 meses.</p> <p>catmat: 609142</p>	
9	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BENS	UNIDADE	2	<p><b>Carrinho dobrável para transporte de bens</b></p> <p>Características:</p> <p>Material: liga de duro alumínio (6061);</p> <p>tipo de utilização: transporte de material (caixas, malotes etc.);</p> <p>deve ser dobrável no comprimento com a dobra do nariz.</p> <p>sugestão de medidas:</p> <p>altura: 1260 mm</p> <p><b>larg. total: entre 500 mm e 600 mm</b>, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento)</p> <p><b>larg. quadro: entre 340 mm e 500 mm</b>, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento)</p> <p>rodas: maciças</p> <p><b>cap. de carga de no mínimo: 150 kg</b></p> <p>serão aceitos percentual máximo de variação de carga para mais ou para menos, em 12% (doze por cento).</p> <p>marca/modelo referência: drimec/f11 hr 830 (dobrável), igual ou superior, conforme figura ilustrativa abaixo.</p>	



Material novo e de primeiro uso.  
Garantia mínima: 12 meses  
Catmat: 452367

10	FRAGMENTADORA DE PAPEL	UNIDADE	7	<p><b>FRAGMENTADORA DE PAPEL</b></p> <p>CAPACIDADE DE FOLHAS POR VEZ: FRAGMENTA IGUAL OU SUPERIOR A 25 (VINTE E CINCO) FOLHAS POR VEZ (PAPEL A4 GRAMATURA 75G/M2);</p> <p>MATERIAIS A SEREM FRAGMENTADOS: PAPEL, PEQUENOS CLIPES, CD/DVD, GRAMPOS E CARTÕES DE CRÉDITOS;</p> <p>CICLO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, SEM PARADAS PARA RESFRIAMENTO;</p> <p>COLETOR DE RESÍDUO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS;</p> <p>NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE ATÉ 60 DECIBÉIS;</p> <p>POTÊNCIA DO MOTOR DE NO MÍNIMO 900 WATTS;</p> <p>VELOCIDADE DE CORTE NO MÍNIMO 3,5 M/MIN;</p> <p>ENTRADA COM ABERTURA MÍNIMA DE 310 MM;</p> <p>TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 220 VOLTS (MONOFÁSICO) OU 380 V (TRIFÁSICO)</p> <p><b>GARANTIA:</b> OS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS MESMOS. CASO NÃO EXISTA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA CONTRATADA NA CIDADE DE TERESINA-PI, FICARÁ A CARGO DA CONTRATADA OS CUSTOS DECORRENTES DO RECOLHIMENTO DO(S) PRODUTO(S) DEFEITUOSO(S) NAS DEPENDÊNCIAS DO</p>
----	------------------------	---------	---	--



				TRE-PI, BEM COMO O SEU TRANSPORTE E DEVOLUÇÃO.	
				CATMAT: 602491	
11	MESA COPA POLIPROPILE NO	UNIDADE	15	<b>MESA PARA COPA EM POLIPROPILENO COM PÉS EM ALUMÍNIO</b>  MESA COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM TAMPO EM POLIPROPILENO  MEDIDAS APROXIMADAS: 70CM (LARGURA) X 75CM (ALTURA) X 70CM (COMPRIMENTO)  COR: PRETA  GARANTIA: OS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.  CATMAT: 318255	HAVAN R\$999,99



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

PESQUISA DE PREÇOS FEITA NO MERCADO LOCAL PARA AQUISIÇÃO  
DE MATERIAL PERMANENTE PARA O TRIBUNAL REGIONAL  
ELEITORAL DO PIAUÍ

Nº	MATERIAL	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO COMPLETA	Valor unit. R\$
1	FRIGOBAR	UNIDADE	20	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, DE NO <u>MÍNIMO</u> , 120 LITROS, COM DEGELO MANUAL, PRATELEIRAS ARAMADAS, CONTROLE DE TEMPERATURA, NA COR BRANCA, <u>220 VOLTS</u> , COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE "A".  OBS.: EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO E DE PRIMEIRO USO E APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA <u>DE 01 (UM) ANO</u> , A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/ OU COMPONENTES, ALÉM DE DISPOR DE SUPORTE TÉCNICO AUTORIZADO EM TERESINA - PI.  CATMAT: 431266	ARMAZEM PARASBA R\$ 1899,00
2	FORNO MICRO-ONDAS	UNIDADE	20	FORNO MICRO-ONDAS, 20 LITROS, VIDRO TEMPERADO, 220 VOLTS, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE 'A'.  CATMAT:	ARMAZEM PARASBA R\$ 639,00



**PESQUISA DE PREÇOS NO MERCADO LOCAL PARA AQUISIÇÃO DE  
MATERIAL DE CONSUMO – PARA USO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL  
DO PIAUÍ**

**Nome da empresa:** \_\_\_\_\_

**Endereço:** \_\_\_\_\_

Nº	DESCRIÇÃO COMPLETA DO MATERIAL	UNID.	QUANT.	QUANT. MÍNIMA POR O.F.	Valor unitário R\$
1	<p>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM HI WALL DE 9.000 BTU/H, SEM INSTALAÇÃO, CICLO FRIO, INVERTER, TENSÃO: 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (MÍNIMO), FILTROS DE AR DE FÁCIL REMOÇÃO, ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA, NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO CONTROLE REMOTO, DISTRIBUIÇÃO DE AR COM OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA (SWING), TERMOSTATO DIGITAL, COM TIMER, GÁS ECOLÓGICO R410-A. CONSUMO ENERGÉTICO: SELO PROCEL - CLASSE "A". MODELO ECO.</p> <p>O BEM DEVE ESTAR ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS MANUAIS DO USUÁRIO, COM UMA VERSÃO EM PORTUGUÊS E DA RELAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL. O BEM DEVE SER NOVO E DE PRIMEIRO USO, NÃO RECONDICIONADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERESINA-PI.</p>	UNIDADE	7		1865,0
2	<p>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM HI WALL DE 12.000 BTU/H, SEM INSTALAÇÃO, CICLO FRIO, INVERTER, TENSÃO: 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (MÍNIMO), FILTROS DE AR DE FÁCIL REMOÇÃO, ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA, NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO CONTROLE REMOTO, DISTRIBUIÇÃO DE AR COM OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA (SWING), TERMOSTATO DIGITAL, COM TIMER, GÁS ECOLÓGICO R410-A. CONSUMO ENERGÉTICO: SELO PROCEL - CLASSE "A". MODELO ECO.</p>	UNIDADE	45		2635,0



	<p>O BEM DEVE ESTAR ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS MANUAIS DO USUÁRIO, COM UMA VERSÃO EM PORTUGUÊS E DA RELAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL. O BEM DEVE SER NOVO E DE PRIMEIRO USO, NÃO RECONDICIONADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERESINA-PI.</p>				
3	<p>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM HI WALL DE 18.000 BTU/H, SEM INSTALAÇÃO, CICLO FRIO, INVERTER, TENSÃO: 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (MÍNIMO), FILTROS DE AR DE FÁCIL REMOÇÃO, AÇIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA, NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO CONTROLE REMOTO, DISTRIBUIÇÃO DE AR COM OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA (SWING), TERMOSTATO DIGITAL, COM TIMER, GÁS ECOLÓGICO R410-A. CONSUMO ENERGÉTICO: SELO PROCEL - CLASSE "A". MODELO ECO.</p> <p>O BEM DEVE ESTAR ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS MANUAIS DO USUÁRIO, COM UMA VERSÃO EM PORTUGUÊS E DA RELAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL. O BEM DEVE SER NOVO E DE PRIMEIRO USO, NÃO RECONDICIONADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERESINA-PI.</p>	<p>UNIDADE</p> <p>Armazen Panaíba</p>	42		4549,00
4	<p>FORNO MICROONDAS, 20 LITROS, VIDRO TEMPERADO, 220 VOLTS, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE 'A'.</p>	<p>UNIDADE</p> <p>Armazen Panaíba</p>	20	10	639,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

**PESQUISA DE PREÇOS FEITA NO MERCADO LOCAL PARA AQUISIÇÃO  
DE MATERIAL PERMANENTE PARA O TRIBUNAL REGIONAL  
ELEITORAL DO PIAUÍ**

Nº	MATERIAL	UNID.	QUAN T.	DESCRIÇÃO COMPLETA	Valor unit. R\$
1	BOTIJÃO DE GÁS (GLP)	UNIDADE	10	Recipiente transportável de aço (botijão/vasilhame) para gás de cozinha – glp (gás liquefeito de petróleo), retornável, vazio, com capacidade para 13kg.  fabricado segundo a norma nbr 8460, da abnt – associação brasileira de normas técnicas.  deve possuir dispositivo de segurança que em caso de aumento de pressão interna, deverá liberar o glp, impedindo a explosão do vasilhame.  material novo e de primeiro uso.  garantia mínima contra defeitos de fabricação: 01 (um) ano.  catmat: 461517	POTY GÁS R\$ 220,00
2	CAFETEIRA ELÉTRICA 24 CAFEZINHOS	UNIDADE	30	Cafeteira elétrica com capacidade mínima para 24 cafezinhos, com função “corta pingos”; jarra de vidro refratário; indicador de nível de água; placa aquecedora com termostato para conservar a temperatura do café; filtro permanente; porta filtro removível; luz piloto; colher dosadora; resistência com fusível de segurança; 220v.  marca(s) de referência: eletrolux (igual ou superior).  obs.:	AMERICANAS R\$ 179,99



				<p>o bem deve estar acompanhado dos respectivos manuais do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.</p> <p>condicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação do material.</p> <p>o bem deve ser novo e de primeiro uso, não recondicionado, com garantia mínima de 01 ano, a contar do recebimento definitivo e assistência técnica em teresina-pi.</p> <p>catmat: 364223</p>	
3	FOGÃO GÁS 4 BOCAS	UNIDADE	15	<p>Fogão a gás (glp), com 04 pés reguláveis, com 04 bocas esmaltadas, com mesa em inox, sem furação, com tampa de vidro temperado, com botões removíveis, prateleira deslizante no forno, acendimento automático (bivolt); com válvula de segurança no forno, classificação de eficiência energética: "a" em consumo de energia., gás (tipo de gás: glp); forno com capacidade mínima de 57 litros.</p> <p>obs.:</p> <p>o bem deve estar acompanhado dos respectivos manuais do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.</p> <p>condicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação do material.</p> <p>o bem deve ser novo e de primeiro uso, não recondicionado, com garantia mínima de 01 ano, a contar do recebimento definitivo e assistência técnica em teresina-pi.</p> <p>catmat: 425200</p>	<p>MAGAZINE LUISA R\$657,00</p>
4	MESA DE MICRO-COMPUTADOR	UNIDADE	40	<p>Mesa computador com teclado retrátil med. 800x750x750mm marca movenord, modelo epms.tampo em mdf 25mm com revestimento em laminado melamínico de alta pressão texturizado na cor "ovo", pós-formado 180° na aresta frontal e demais bordas com acabamento em fitas de pvc com espessura mínima de 3mm na mesma cor do revestimento, colado a quente por método "hot melt"; deve ter uma prateleira móvel, com ajuste de altura (a cada 20cm), confeccionada em mdf 25mm e revestimento em laminado melamínico de alta pressão texturizado na cor "ovo", pós formado 180° nas arestas frontal e posterior; estrutura</p>	<p>MODELO R\$560,00</p>



				<p>metálica confeccionada em perfil de 30x50mm, tipo cavalete nas duas laterais, com recuo de 2cm em relação às bordas do tampo, todas as peças devem receber tratamento anti-ferruginoso (fosfatização); pintura pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó na cor "ovo"; mobilidade: deve possuir dispositivos (quatro rodízios em pu na cor "preto"), com diâmetro de 50mm, sendo os dois frontais com travas, com alta resistência, compatível ao peso do móvel totalmente ocupado. capacidade de carga mínima de 60kg. medidas mínimas: 65cm de largura, 65cm de profundidade e 74cm de altura total; obs.: o bem deve estar em conformidade com a norma abnt - nbr 13.966:2008; aceitáveis variações máximas de 2cm para mais ou para menos. acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação do material. material deve ser novo e de primeiro uso, garantia mínima de 01(um) ano e com assistência técnica autorizada em teresina -pi.</p> <p>catmat: 301909</p>	
5	<p>MESA IMPRESSORA C/ 2 PRATELEIRAS</p>	UNIDADE	10	<p>Mesa para impressora, medindo 65 cm de largura, 65 cm de profundidade e 74 cm de altura total;</p> <p>tampo em mdf 25mm com revestimento em laminado melamínico de alta pressão texturizado na cor "ovo", pós formado 180° na aresta frontal e demais bordas com acabamento em fitas de pvc com espessura mínima de 3mm na mesma cor do revestimento, colado a quente por método "hot melt"; uma prateleira central, confeccionada em mdf 25mm e revestimento em laminado melamínico de alta pressão texturizado na cor "ovo", pós formado 180° nas arestas frontal e posterior; estrutura metálica confeccionada em perfil de 30x50mm, tipo cavalete nas duas laterais, com recuo de 2cm em relação às bordas do tampo, com pintura eletrostática epóxi na cor "cinza cobalto"; quatro rodízios em pu na cor "preto" com diâmetro de 50mm, sendo os dois frontais com travas, com alta resistência, compatível ao peso do móvel totalmente ocupado.</p> <p>garantia:</p> <p>os materiais/equipamentos deverão ter garantia mínima de 1 (um) ano, contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo dos mesmos.</p> <p>catmat: 481388</p>	<p>MODELO</p> <p>R\$ 225,00</p>

6	VENTILADOR DE COLUNA	UNIDADE	20	<p>Ventilador de coluna de aproximadamente 60cm, com mínimo de 03 velocidades (baixa, média e alta); com mínimo de 03 (três) pás em polipropileno desmontável, com oscilação e inclinação ajustáveis, com grade de proteção removível, coluna com regulagem de altura e alimentação de 220v ou bivolt.</p> <p>obs.: o bem deve estar acompanhado dos respectivos manuais do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.</p> <p>acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação do material.</p> <p>o bem deve ser novo e de primeiro uso, não recondicionado, com garantia mínima de 01 ano, a contar do recebimento definitivo, e assistência técnica em teresina-pi.</p> <p>catmat: 300283</p>	<p>PINTOS</p> <p>R\$ 502,80</p>
7	CADEIRA GIRATÓRIA	UNIDADE	45	<p>Cadeira giratória espaldar alto - tipo presidente, com braços</p> <p>catmat: 460542</p> <p>assento: dimensões mínimas de 54 cm de largura por 48 cm de profundidade.</p> <p>estrutura do assento confeccionada em resina de poliéster</p> <p>com reforço em fibra de vidro ou em madeira compensada</p> <p>multilaminada, moldada anatomicamente prensada à quente</p> <p>com pressão de 10 kgf/cm<sup>2</sup>, com espessura mínima de 12 mm, a madeira (lâminas) utilizada na confecção das cadeiras deve ter espessura máxima de 2mm, intercaladas sempre em número ímpar (no mínimo 7 lâminas), com cola coscamite à base de uréia formol baixa emissão, conforme nbr 14006 e nr-17.</p> <p>46</p> <p>tribunal regional eleitoral do piauí – pregão eletrônico nº 52/2022</p> <p>estofamento: em espuma injetada de alta pressão, de poliuretano flexível de alta resiliência (capacidade</p>	<p>FENIX</p> <p>MOVEIS</p> <p>R\$ 814,67</p>



			<p>de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), isento de cfc (clorofluorcarbureto), isocianato 100% mdi – agente expandor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, alta qualidade, moldada anatomicamente, densidade mínima de 55kg/m³ e espessura mínima de 60 mm. revestimento do assento em tecido 100% poliéster, granulado, nas cores bege e marrom (conforme modelo existente no tre-pi). capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, na cor preto, com bordas arredondadas, que dispensam o uso do perfil de pvc, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos.</p> <p>encosto: dimensões mínimas de 60 cm de altura por 49 cm de largura. em estrutura injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno copolímero natural, com espessura mínima de 12 mm; o estofamento deverá ser em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de cfc (clorofluorcarbureto), isocianato 100% mdi – agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, com curvas para garantir uma postura correta para apoio da lombar (nba 13962), com densidade mínima de 55kg/m³ e espessura mínima de 60 mm. revestido na parte frontal em tecido 100% poliéster, granulado, nas cores bege e marrom (conforme modelo existente no tre-pi). capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, na cor preto, com bordas arredondadas, que dispensam o uso do perfil de pvc, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e</p>	
--	--	--	---	--



			<p>resistência a produtos químicos. a madeira (lâminas) utilizada na confecção das cadeiras deve ser de florestas renováveis e projeto de rodízios sustentáveis, de procedência legal, isento de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos.</p> <p>regulagens (por meio de alavancas integradas ou independentes); encosto: regulagem de altura do encosto em pelo menos 03 posições e regulagem de inclinação do encosto em tubo de aço abnt sae 1008/1010 - nbr 11888/2015. assento: regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás classe 3 ou 4 em conformidade com a norma din 4550, com mola amortecedora e rolamento em esfera, garantindo alcances, no mínimo, do ervalo entre 40cm e 47 cm. com regulagem de inclinação e de profundidade do assento. alavanca em tubo de aço sae 1010 e acabamento em copolímero. base: com cinco patas em aço abnt 1010/1020, com espessura mínima de 1,9 mm, dobrado, soldado ao tubo central através de sistema que não permite falha ou formação de bolhas com perfeito acabamento; com deslizadores de poliamida 6; com raio de projeção das patas entre 300 mm e 365 mm;</p> <p>revestimento/acabamento: assento, encosto revestidos em 47</p> <p>tribunal regional eleitoral do piauí – pregão eletrônico nº 52/2022 tecido de 100% poliéster granulado, nas cores bege e marrom (conforme modelo existente no tre-pi), com aditivos contra raios ultravioletas, impedindo que a incidência de luz altere a tonalidade.</p> <p>tratamento das superfícies metálicas: todas as peças em metal ferroso devem receber tratamento anti-</p>
--	--	--	---

			<p>ferruginoso (fosfatização); todas as peças metálicas devem receber pintura pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó na cor preto.</p> <p>rodízios: corpo em poliamida 6 (nylon) na cor preto e roldanas duplas em poliuretano, com baixo coeficiente de atrito, ideal para piso duro e resistente à abrasão; encaixado em camisa metálica através de sistema por meio de anel de retenção, com eixo vertical em aço, com diâmetro mínimo de 10 mm, para garantir a resistência às cargas e a sua verticalidade, conforme nbr-13962/2006, rodas com diâmetro mínimo de 65mm e lubrificação interna permanente. braços reguláveis: em forma de "t", internamente com alma em aço interna, sistema de regulação de altura em no mínimo 04 posições, acionados por botão ou gatilho na cor preto, carenagem em poliestireno preto, e fixado na parte inferior do assento através de estrutura em tubo de aço ou de alumínio, sem folgas e que garanta a rigidez estrutural;</p> <p>apóia-braços: injetado, em espuma de poliuretano, com formato anatômico, conforme nr17. deve possuir as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da abnt. utilizar no mobiliário espuma de qualidade com tratamento antichamas que retarda a propagação do fogo. acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação do material. serão aceitos percentual máximo de 5%(cinco por cento) a maior ou a menor, material novo e de primeiro uso. garantia total (leia-se, de todos os componentes) e mínima de 01 (um) ano, com</p>
--	--	--	---



				<p>assistência técnica autorizada em teresina-pi. quantidade: 50 (cinquenta) unidades, sendo que 12 unidades serão destinadas a me/epp e 38 unidades serão para ampla competição. catmat: 460542</p>	
8	CARRINHO DE CARGA PARA TRANSPORTE DE BENS(2X1)	UNIDADE	2	<p><b>carrinho de carga para transporte de bens (2x1)</b> características: material: liga de duro-alumínio (6061); tipo de utilização: transporte de material (caixas, malotes etc.); deve possuir sistema de travamento para permitir sua utilização tanto na posição vertical (tipo "I") quanto na horizontal (plataforma). sistema de rodagem: duas rodas fixas pneumáticas com diâmetro mínimo de 250 mm, largura 100 mm; duplo rolamento de esferas e dois rodízios giratórios de poliuretano diâmetro mínimo de 127 mm. medidas sugeridas: <b>posição horizontal (plataforma)</b> altura: 1.015 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento) largura total: 530 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento) comprimento total: entre 1.000 mm e 1.200 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento) largura quadro: entre 300 mm e 400 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento) comprimento do quadro: entre 1000 mm e 1200 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento) deve suportar carga na posição horizontal de no mínimo 350 kg <b>posição vertical (tipo "I")</b> altura: 1.300 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento) largura total: 530 mm, serão aceitas variações</p>	<p>ENGECON R\$ 586,81</p>

				<p>máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento)</p> <p>largura quadro: entre 300 mm e 400 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento)</p> <p>capacidade de carga na vertical de no mínimo 225 kg</p> <p><b>rodas:</b> fixas, 2 rodas pneumáticas, duplo rolamentos de esferas e dois rodízios maciços giratórios.</p> <p><u>marca/modelo referência:</u> drimec/carga 2 x 1 junior em alumínio com extensor f3, igual ou superior, conforme figura ilustrativa abaixo:</p> <p>serão aceitos percentual máximo de variação de carga para mais ou para menos, em 12% (doze por cento).</p> <p>material novo e de primeiro uso.</p> <p>garantia mínima: 12 meses.</p> <p>catmat: 609142</p>	
9	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BENS	UNIDADE	2	<p><b>Carrinho dobrável para transporte de bens</b></p> <p>Características:</p> <p>Material: liga de duro alumínio (6061);</p> <p>tipo de utilização: transporte de material (caixas, malotes etc.);</p> <p>deve ser dobrável no comprimento com a dobra do nariz.</p> <p>sugestão de medidas:</p> <p>altura: 1260 mm</p> <p><b>larg. total: entre 500 mm e 600 mm</b>, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento)</p> <p><b>larg. quadro: entre 340 mm e 500 mm</b>, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento)</p> <p><b>rodas:</b> maciças</p> <p><b>cap. de carga de no mínimo: 150 kg</b></p> <p>serão aceitos percentual máximo de variação de carga para mais ou para menos, em 12% (doze por cento).</p> <p><u>marca/modelo referência:</u> drimec/f11 hr 830 (dobrável), igual ou superior, conforme figura ilustrativa abaixo.</p>	



				<p>Material novo e de primeiro uso.</p> <p>Garantia mínima: <b>12 meses</b></p> <p>Catmat: 452367</p>	
10	FRAGMENTADORA DE PAPEL	UNIDADE	7	<p><b>FRAGMENTADORA DE PAPEL</b></p> <p>CAPACIDADE DE FOLHAS POR VEZ: FRAGMENTA IGUAL OU SUPERIOR A 25 (VINTE E CINCO) FOLHAS POR VEZ (PAPEL A4 GRAMATURA 75G/M2);</p> <p>MATERIAIS A SEREM FRAGMENTADOS: PAPEL, PEQUENOS CLIPES, CD/DVD, GRAMPOS E CARTÕES DE CRÉDITOS;</p> <p>CICLO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, SEM PARADAS PARA RESFRIAMENTO;</p> <p>COLETOR DE RESÍDUO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS;</p> <p>NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE ATÉ 60 DECIBÉIS;</p> <p>POTÊNCIA DO MOTOR DE NO MÍNIMO 900 WATTS;</p> <p>VELOCIDADE DE CORTE NO MÍNIMO 3,5 M/MIN;</p> <p>ENTRADA COM ABERTURA MÍNIMA DE 310 MM;</p> <p>TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 220 VOLTS (MONOFÁSICO) OU 380 V (TRIFÁSICO)</p> <p><b>GARANTIA:</b> OS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS MESMOS. CASO NÃO EXISTA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA CONTRATADA NA CIDADE DE TERESINA-PI, FICARÁ A CARGO DA CONTRATADA OS CUSTOS DECORRENTES DO RECOLHIMENTO DO(S) PRODUTO(S) DEFEITUOSO(S) NAS DEPENDÊNCIAS DO</p>	

				TRE-PI, BEM COMO O SEU TRANSPORTE E DEVOLUÇÃO.  CATMAT: 602491	
11	MESA COPA POLIPROPILENO	UNIDADE	15	<b>MESA PARA COPA EM POLIPROPILENO COM PÉS EM ALUMÍNIO</b>  MESA COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM TAMPO EM POLIPROPILENO  MEDIDAS APROXIMADAS: 70CM (LARGURA) X 75CM (ALTURA) X 70CM (COMPRIMENTO)  COR: PRETA  GARANTIA: OS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.  CATMAT: 318255	ENGCEOPJ R\$ 349,40





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

**PESQUISA DE PREÇOS FEITA NO MERCADO LOCAL PARA AQUISIÇÃO  
DE MATERIAL PERMANENTE PARA O TRIBUNAL REGIONAL  
ELEITORAL DO PIAUÍ**

Nº	MATERIAL	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO COMPLETA	Valor unit. R\$
1	FRIGOBAR	UNIDADE	20	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, DE NO MÍNIMO, 120 LITROS, COM DEGELO MANUAL, PRATELEIRAS ARAMADAS, CONTROLE DE TEMPERATURA, NA COR BRANCA, <u>220 VOLTS</u> , COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE "A".  OBS.: EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO E DE PRIMEIRO USO E APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA <u>DE 01 (UM) ANO</u> , A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/ OU COMPONENTES, ALÉM DE DISPOR DE SUPORTE TÉCNICO AUTORIZADO EM TERESINA - PI.  CATMAT: 431266	CARAJAS R\$ 1399,90
2	FORNO MICRO-ONDAS	UNIDADE	20	FORNO MICRO-ONDAS, 20 LITROS, VIDRO TEMPERADO, 220 VOLTS, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE 'A'.  CATMAT:	CASAS BAIXIA R\$ 199,90

**PESQUISA DE PREÇOS NO MERCADO LOCAL PARA AQUISIÇÃO DE  
MATERIAL DE CONSUMO – PARA USO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL  
DO PIAUÍ**

**Nome da empresa:** \_\_\_\_\_

**Endereço:** \_\_\_\_\_

Nº	DESCRIÇÃO COMPLETA DO MATERIAL	UNID.	QUANT.	QUANT. MÍNIMA POR O.F.	Valor unitário R\$
1	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM H WALL DE 9.000 BTU/H, SEM INSTALAÇÃO, CICLO FRIO, INVERTER, TENSÃO: 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (MÍNIMO), FILTROS DE AR DE FÁCIL REMOÇÃO, ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA, NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO CONTROLE REMOTO, DISTRIBUIÇÃO DE AR COM OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA (SWING), TERMOSTATO DIGITAL, COM TIMER, GÁS ECOLÓGICO R410-A. CONSUMO ENERGÉTICO: SELO PROCEL - CLASSE "A". MODELO ECO.  O BEM DEVE ESTAR ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS MANUAIS DO USUÁRIO, COM UMA VERSÃO EM PORTUGUÊS E DA RELAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL. O BEM DEVE SER NOVO E DE PRIMEIRO USO, NÃO RECONDICIONADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERESINA-PI.	UNIDADE  167TE	7		2659,90
2	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM H WALL DE 12.000 BTU/H, SEM INSTALAÇÃO, CICLO FRIO, INVERTER, TENSÃO: 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (MÍNIMO), FILTROS DE AR DE FÁCIL REMOÇÃO, ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA, NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO CONTROLE REMOTO, DISTRIBUIÇÃO DE AR COM OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA (SWING), TERMOSTATO DIGITAL, COM TIMER, GÁS ECOLÓGICO R410-A. CONSUMO ENERGÉTICO: SELO PROCEL - CLASSE "A". MODELO ECO.	UNIDADE  167TE	45		3.199,90



	O BEM DEVE ESTAR ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS MANUAIS DO USUÁRIO, COM UMA VERSÃO EM PORTUGUÊS E DA RELAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL. O BEM DEVE SER NOVO E DE PRIMEIRO USO, NÃO RECONDICIONADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERESINA-PI.				
3	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM HE WALL DE 18.000 BTU/H, SEM INSTALAÇÃO, CICLO FRIO, INVERTER, TENSÃO: 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (MÍNIMO), FILTROS DE AR DE FÁCIL REMOÇÃO, ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA, NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO CONTROLE REMOTO, DISTRIBUIÇÃO DE AR COM OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA (SWING), TERMOSTATO DIGITAL, COM TIMER, GÁS ECOLÓGICO R410-A. CONSUMO ENERGÉTICO: SELO PROCEL - CLASSE "A". MODELO ECO.  O BEM DEVE ESTAR ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS MANUAIS DO USUÁRIO, COM UMA VERSÃO EM PORTUGUÊS E DA RELAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL. O BEM DEVE SER NOVO E DE PRIMEIRO USO, NÃO RECONDICIONADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERESINA-PI.	UNIDADE  184TG	42		4499,90
4	FORNO MICROONDAS, 20 LITROS, VIDRO TEMPERADO, 220 VOLTS, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE 'A'.	UNIDADE CASAS 3A11A	20	10	499,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

PESQUISA DE PREÇOS FEITA NO MERCADO LOCAL PARA AQUISIÇÃO  
DE MATERIAL PERMANENTE PARA O TRIBUNAL REGIONAL  
ELEITORAL DO PIAUÍ

Nº	MATERIAL	UNID.	QUAN T.	DESCRIÇÃO COMPLETA	Valor unit. R\$
1	BOTIJÃO DE GÁS (GLP)	UNIDADE	10	Recipiente transportável de aço (botijão/vasilhame) para gás de cozinha – glp (gás liquefeito de petróleo), retornável, vazio, com capacidade para 13kg.  fabricado segundo a norma nbr 8460, da abnt – associação brasileira de normas técnicas.  deve possuir dispositivo de segurança que em caso de aumento de pressão interna, deverá liberar o glp, impedindo a explosão do vasilhame.  material novo e de primeiro uso.  garantia mínima contra defeitos de fabricação: 01 (um) ano.  catmat: 461517	PIAUÍ GÁS R\$ 220,00
2	CAFETEIRA ELÉTRICA 24 CAFEZINHOS	UNIDADE	30	Cafeteira elétrica com capacidade mínima para 24 cafezinhos, com função “corta pingos”; jarra de vidro refratário; indicador de nível de água; placa aquecedora com termostato para conservar a temperatura do café; filtro permanente; porta filtro removível; luz piloto; colher dosadora; resistência com fusível de segurança; 220v.  marca(s) de referência: eletrolux (igual ou superior).  obs.:	MAVAN R\$ 299,90



				<p>o bem deve estar acompanhado dos respectivos manuais do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.</p> <p>condicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação do material.</p> <p>o bem deve ser novo e de primeiro uso, não recondicionado, com garantia mínima de 01 ano, a contar do recebimento definitivo e assistência técnica em teresina-pi.</p> <p>catmat: 364223</p>	
3	FOGÃO GÁS 4 BOCAS	UNIDADE	15	<p>Fogão a gás (glp), com 04 pés reguláveis, com 04 bocas esmaltadas, com mesa em inox, sem furação, com tampa de vidro temperado, com botões removíveis, prateleira deslizante no forno, acendimento automático (bivolt); com válvula de segurança no forno. classificação de eficiência energética: "a" em consumo de energia., gás (tipo de gás: glp); forno com capacidade mínima de 57 litros.</p> <p>obs.:</p> <p>o bem deve estar acompanhado dos respectivos manuais do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.</p> <p>condicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação do material.</p> <p>o bem deve ser novo e de primeiro uso, não recondicionado, com garantia mínima de 01 ano, a contar do recebimento definitivo e assistência técnica em teresina-pi.</p> <p>catmat: 425200</p>	<p>CARAJÁS</p> <p>R\$ 789,90</p>
4	MESA DE MICRO-COMPUTADOR	UNIDADE	40	<p>Mesa computador com teclado retrátil med. 800x750x750mm marca moventord, modelo epms.tampo em mdf 25mm com revestimento em laminado melamínico de alta pressão texturizado na cor "ovo",pós-formado 180° na aresta frontal e demais bordas com acabamento em fitas de pvc com espessura mínima de 3mm na mesma cor do revestimento, colado a quente por método "hot melt"; deve ter uma prateleira móvel, com ajuste de altura (a cada 20cm), confeccionada em mdf 25mm e revestimento em laminado melamínico de alta pressão texturizado na cor "ovo", pós formado 180° nas arestas frontal e posterior; estrutura</p>	<p>KALONGA</p> <p>R\$ 287,00</p>

				<p>metálica confeccionada em perfil de 30x50mm, tipo cavalete nas duas laterais, com recuo de 2cm em relação às bordas do tampo, todas as peças devem receber tratamento anti-ferrugíno (fosfatização); pintura pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó na cor "ovo"; mobilidade: deve possuir dispositivos (quatro rodízios em pu na cor "preto"), com diâmetro de 50mm, sendo os dois frontais com travas, com alta resistência, compatível ao peso do móvel totalmente ocupado. capacidade de carga mínima de 60kg. medidas mínimas: 65cm de largura, 65cm de profundidade e 74cm de altura total; obs.: o bem deve estar em conformidade com a norma abnt - nbr 13.966:2008; aceitáveis variações máximas de 2cm para mais ou para menos. acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação do material. material deve ser novo e de primeiro uso. garantia mínima de 01(um) ano e com assistência técnica autorizada em teresina -pi.</p> <p>catmat: 301909</p>	
5	<p>MESA IMPRESSORA C/2 PRATELEIRA S</p>	UNIDADE	10	<p>Mesa para impressora, medindo 65 cm de largura, 65 cm de profundidade e 74 cm de altura total;</p> <p>tampo em mdf 25mm com revestimento em laminado melamínico de alta pressão texturizado na cor "ovo", pós formado 180° na aresta frontal e demais bordas com acabamento em fitas de pvc com espessura mínima de 3mm na mesma cor do revestimento, colado a quente por método "hot melt"; uma prateleira central, confeccionada em mdf 25mm e revestimento em laminado melamínico de alta pressão texturizado na cor "ovo", pós formado 180° nas arestas frontal e posterior; estrutura metálica confeccionada em perfil de 30x50mm, tipo cavalete nas duas laterais, com recuo de 2cm em relação às bordas do tampo, com pintura eletrostática epóxi na cor "cinza cobalto"; quatro rodízios em pu na cor "preto" com diâmetro de 50mm, sendo os dois frontais com travas, com alta resistência, compatível ao peso do móvel totalmente ocupado.</p> <p>garantia:</p> <p>os materiais/equipamentos deverão ter garantia mínima de 1 (um) ano, contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo dos mesmos.</p> <p>catmat: 481338</p>	<p>MAGAZINE LUISA</p> <p>R\$289,00</p>



6	VENTILADOR DE COLUNA	UNIDADE	20	<p>Ventilador de coluna de aproximadamente 60cm, com mínimo de 03 velocidades (baixa, média e alta); com mínimo de 03 (três) pás em polipropileno, desmontável, com oscilação e inclinação ajustáveis, com grade de proteção removível, coluna com regulagem de altura e alimentação de 220v ou bivolt.</p> <p>obs.:</p> <p>o bem deve estar acompanhado dos respectivos manuais do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.</p> <p>acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação do material.</p> <p>o bem deve ser novo e de primeiro uso, não recondicionado, com garantia mínima de 01 ano, a contar do recebimento definitivo, e assistência técnica em teresina-pi.</p> <p>catmat: 300283</p>	<p>MAGAZINE LUIZA</p> <p>R\$ 299,99</p>
7	CADEIRA GIRATÓRIA	UNIDADE	45	<p>Cadeira giratória espaldar alto - tipo presidente, com braços</p> <p>catmat: 460542</p> <p>assento: dimensões mínimas de 54 cm de largura por 48 cm de profundidade.</p> <p>estrutura do assento confeccionada em resina de poliéster</p> <p>com reforço em fibra de vidro ou em madeira compensada</p> <p>multilaminada, moldada anatomicamente prensada à quente</p> <p>com pressão de 10 kgf/cm<sup>2</sup>, com espessura mínima de 12 mm, a madeira (lâminas) utilizada na confecção das cadeiras deve ter espessura máxima de 2mm, intercaladas sempre em número ímpar (no mínimo 7 lâminas), com cola coscamite à base de uréia</p> <p>formol baixa emissão, conforme nbr 14006 e nr-17.</p> <p>46</p> <p>tribunal regional eleitoral do piauí – pregão eletrônico nº 52/2022</p> <p>estofamento: em espuma injetada de alta pressão, de poliuretano flexível de alta resiliência (capacidade</p>	

				<p>de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), isento de cfc (clorofluorcarbureto), isocianato 100% mdi – agente expander de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, alta qualidade, moldada anatomicamente. densidade mínima de 55kg/m<sup>3</sup> e espessura mínima de 60 mm. revestimento do assento em tecido 100% poliéster, granulado, nas cores bege e marrom (conforme modelo existente no tre-pi). capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, na cor preto, com bordas arredondadas, que dispensam o uso do perfil de pvc, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. encosto: dimensões mínimas de 60 cm de altura por 49 cm de largura. em estrutura injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno copolímero natural, com espessura mínima de 12 mm; o estofamento deverá ser em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de cfc (clorofluorcarbureto), isocianato 100% mdi – agente expander de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, com curvas para garantir uma postura correta para apoio da lombar (nbr 13962), com densidade mínima de 55kg/m<sup>3</sup> e espessura mínima de 60 mm. revestido na parte frontal em tecido 100% poliéster, granulado, nas cores bege e marrom (conforme modelo existente no tre-pi). capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, na cor preto, com bordas arredondadas, que dispensam o uso do perfil de pvc, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e</p>	
--	--	--	--	--	--



				<p>resistência a produtos químicos. a madeira (lâminas) utilizada na confecção das cadeiras deve ser de florestas renováveis e projeto de nodízlos sustentáveis, de procedência legal, isento de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos.</p> <p>regulagens (por meio de alavancas integradas ou independentes): encosto: regulagem de altura do encosto em pelo menos 03 posições e regulagem de inclinação do encosto em tubo de aço abnt sae 1008/1010 - nbr 11888/2015. assento: regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás classe 3 ou 4 em conformidade com a norma din 4550, com mola amortecedora e rolamento em esfera, garantindo alcances, no mínimo, do ervalo entre 40cm e 47 cm. com regulagem de inclinação e de profundidade do assento. alavanca em tubo de aço sae 1010 e acabamento em copolímero. base: com cinco patas em aço abnt 1010/1020, com espessura mínima de 1,9 mm, dobrado, soldado ao tubo central através de sistema que não permite falha ou formação de bolhas com perfeito acabamento; com deslizadores de poliamida 6; com raio de projeção das patas entre 300 mm e 365 mm;</p> <p>revestimento/acabamento: assento, encosto revestidos em 47</p> <p>tribunal regional eleitoral do piauí – pregão eletrônico nº 52/2022 tecido de 100% poliéster granulado, nas cores bege e marrom (conforme modelo existente no tre-pi), com aditivos contra raios ultravioletas, impedindo que a incidência de luz altere a tonalidade.</p> <p>tratamento das superfícies metálicas: todas as peças em metal ferroso devem receber tratamento anti-</p>
--	--	--	--	---

				<p>ferruginoso (fosfatização); todas as peças metálicas devem receber pintura pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó na cor preto.</p> <p>rodízios: corpo em poliamida 6 (nylon) na cor preto e roldanas duplas em poliuretano, com baixo coeficiente de atrito, ideal para piso duro e resistente à abrasão; encaixado em camisa metálica através de sistema por meio de anel de retenção, com eixo vertical em aço, com diâmetro mínimo de 10 mm, para garantir a resistência às cargas e a sua verticalidade. conforme nbr-13962/2006. rodas com diâmetro mínimo de 65mm e lubrificação interna permanente. braços reguláveis: em forma de "t", internamente com alma em aço interna, sistema de regulagem de altura em no mínimo 04 posições, acionados por botão ou gatilho na cor preto, carenagem em poliestireno preto, e fixado na parte inferior do assento através de estrutura em tubo de aço ou de alumínio, sem folgas e que garanta a rigidez estrutural;</p> <p>apóia-braços: injetado, em espuma de poliuretano, com formato anatômico, conforme nr17. deve possuir as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da abnt. utilizar no mobiliário espuma de qualidade com tratamento antichamas que retarda a propagação do fogo. acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação do material. serão aceitos percentual máximo de 5%(cinco por cento) a maior ou a menor. material novo e de primeiro uso. garantia total (leia-se, de todos os componentes) e mínima de 01 (um) ano, com</p>
--	--	--	--	---



				assistência técnica autorizada em teresina-pi. quantidade: 50 (cinquenta) unidades, sendo que 12 unidades serão destinadas a me/epp e 38 unidades serão para ampla competição. catmat: 460542	
8	CARRINHO DE CARGA PARA TRANSPORTE DE BENS(2X1)	UNIDADE	2	<p><b>carrinho de carga para transporte de bens (2x1)</b> características:</p> <p>material: liga de duro-alumínio (6061);</p> <p>tipo de utilização: transporte de material (caixas, malotes etc.);</p> <p>deve possuir sistema de travamento para permitir sua utilização tanto na posição vertical (tipo "I") quanto na horizontal (plataforma).</p> <p>sistema de rodagem: duas rodas fixas pneumáticas com diâmetro mínimo de 250 mm, largura 100 mm; duplo rolamento de esferas e dois rodízios giratórios de poliuretano diâmetro mínimo de 127 mm.</p> <p>medidas sugeridas:</p> <p><b>posição horizontal (plataforma)</b></p> <p>altura: 1.015 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento)</p> <p>largura total: 530 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento)</p> <p>comprimento total: entre 1.000 mm e 1.200 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento)</p> <p>largura quadro: entre 300 mm e 400 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento)</p> <p>comprimento do quadro: entre 1000 mm e 1200 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento)</p> <p>deve suportar carga na posição horizontal de no mínimo 350 kg</p> <p><b>posição vertical (tipo "I")</b></p> <p>altura: 1.300 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento)</p> <p>largura total: 530 mm, serão aceitas variações</p>	<p>CARAJAS</p> <p>R\$599.90</p>

				<p>máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento)</p> <p>largura quadros entre 300 mm e 400 mm, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento)</p> <p>capacidade de carga na vertical de no mínimo 225 kg</p> <p><b>rodas:</b> fixas, 2 rodas pneumáticas, duplo rolamentos de esferas e dois rodízios maciços giratórios.</p> <p>marca/modelo referência: drimec/carga 2 x 1 junior em alumínio com extensor f3, igual ou superior, conforme figura ilustrativa abaixo:</p> <p>serão aceitos percentual máximo de variação de carga para mais ou para menos, em 12% (doze por cento).</p> <p>material novo e de primeiro uso.</p> <p>garantia mínima: 12 meses.</p> <p>catmat: 609142</p>	
9	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BENS	UNIDADE	2	<p><b>Carrinho dobrável para transporte de bens</b></p> <p>Características:</p> <p>Material: liga de duro alumínio (6061);</p> <p>tipo de utilização: transporte de material (caixas, malotes etc.);</p> <p>deve ser dobrável no comprimento com a dobra do nariz.</p> <p>sugestão de medidas:</p> <p>altura: 1260 mm</p> <p><b>larg. total: entre 500 mm e 600 mm</b>, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento)</p> <p><b>larg. quadro: entre 340 mm e 500 mm</b>, serão aceitas variações máximas para mais ou para menos em 15% (quinze por cento)</p> <p><b>rodas:</b> maciças</p> <p><b>cap. de carga de no mínimo: 150 kg</b></p> <p>serão aceitos percentual máximo de variação de carga para mais ou para menos, em 12% (doze por cento).</p> <p>marca/modelo referência: drimec/f11 hr 830 (dobrável), igual ou superior, conforme figura ilustrativa abaixo.</p>	



Material novo e de primeiro uso.  
Garantia mínima: 12 meses  
Catmat: 452367

10	FRAGMENTADORA DE PAPEL	UNIDADE	7	<p><b>FRAGMENTADORA DE PAPEL</b></p> <p>CAPACIDADE DE FOLHAS POR VEZ: FRAGMENTA IGUAL OU SUPERIOR A 25 (VINTE E CINCO) FOLHAS POR VEZ (PAPEL A4 GRAMATURA 75G/M2);</p> <p>MATERIAIS A SEREM FRAGMENTADOS: PAPEL, PEQUENOS CLIPES, CD/DVD, GRAMPOS E CARTÕES DE CRÉDITOS;</p> <p>CICLO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, SEM PARADAS PARA RESFRIAMENTO;</p> <p>COLETOR DE RESÍDUO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS;</p> <p>NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE ATÉ 60 DECIBÉIS;</p> <p>POTÊNCIA DO MOTOR DE NO MÍNIMO 900 WATTS;</p> <p>VELOCIDADE DE CORTE NO MÍNIMO 3,5 M/MIN;</p> <p>ENTRADA COM ABERTURA MÍNIMA DE 310 MM;</p> <p>TENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 220 VOLTS (MONOFÁSICO) OU 380 V (TRIFÁSICO)</p> <p><b>GARANTIA:</b> OS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS MESMOS. CASO NÃO EXISTA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA CONTRATADA NA CIDADE DE TERESINA-PI, FICARÁ A CARGO DA CONTRATADA OS CUSTOS DECORRENTES DO RECOLHIMENTO DO(S) PRODUTO(S) DEFEITUOSO(S) NAS DEPENDÊNCIAS DO</p>
----	------------------------	---------	---	--

				TRE-PI, BEM COMO O SEU TRANSPORTE E DEVOLUÇÃO.  CATMAT: 602491	
11	MESA COPA POLIPROPILE NO	UNIDADE	15	<b>MESA PARA COPA EM POLIPROPILENO COM PÉS EM ALUMÍNIO</b>  MESA COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM TAMPO EM POLIPROPILENO  MEDIDAS APROXIMADAS: 70CM (LARGURA) X 75CM (ALTURA) X 70CM (COMPRIMENTO)  COR: PRETA  GARANTIA: OS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.  CATMAT: 318255	CARAÇAS R\$ 549,99





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

PESQUISA DE PREÇOS FEITA NO MERCADO LOCAL PARA AQUISIÇÃO  
DE MATERIAL PERMANENTE PARA O TRIBUNAL REGIONAL  
ELEITORAL DO PIAUÍ

Nº	MATERIAL	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO COMPLETA	Valor unit. R\$
1	FRIGOBAR	UNIDADE	20	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, DE NO MÍNIMO, 120 LITROS, COM DEGELO MANUAL, PRATELEIRAS ARAMADAS, CONTROLE DE TEMPERATURA, NA COR BRANCA, 220 VOLTS, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE "A".  OBS.: EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO E DE PRIMEIRO USO E APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/ OU COMPONENTES, ALÉM DE DISPOR DE SUPPORTO TÉCNICO AUTORIZADO EM TERESINA - PI.  CATMAT: 431266	FRIGOBAR MIDEA R\$ 1579,00
2	FORNO MICRO-ONDAS	UNIDADE	20	FORNO MICRO-ONDAS, 20 LITROS, VIDRO TEMPERADO, 220 VOLTS, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE 'A'.  CATMAT:	MAGAZINE LUSZA R\$ 925,00

**PESQUISA DE PREÇOS NO MERCADO LOCAL PARA AQUISIÇÃO DE  
MATERIAL DE CONSUMO – PARA USO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL  
DO PIAUÍ**

**Nome da empresa:** \_\_\_\_\_

**Endereço:** \_\_\_\_\_

Nº	DESCRIÇÃO COMPLETA DO MATERIAL	UNID.	QUANT.	QUANT. MÍNIMA POR O.E.	Valor unitário R\$
1	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM HI WALL DE 9.000 BTU/H, SEM INSTALAÇÃO, CICLO FRIO, INVERTER, TENSÃO: 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (MÍNIMO), FILTROS DE AR DE FÁCIL REMOÇÃO, AÇIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA, NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO CONTROLE REMOTO, DISTRIBUIÇÃO DE AR COM OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA (SWING), TERMOSTATO DIGITAL, COM TIMER, GÁS ECOLÓGICO R410-A. CONSUMO ENERGÉTICO: SELO PROCEL - CLASSE "A", MODELO ECO.  O BEM DEVE ESTAR ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS MANUAIS DO USUÁRIO, COM UMA VERSÃO EM PORTUGUÊS E DA RELAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL. O BEM DEVE SER NOVO E DE PRIMEIRO USO, NÃO RECONDICIONADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERESINA-PI.	UNIDADE  <i>Pintos</i>	7		2759,00
2	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM HI WALL DE 12.000 BTU/H, SEM INSTALAÇÃO, CICLO FRIO, INVERTER, TENSÃO: 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (MÍNIMO), FILTROS DE AR DE FÁCIL REMOÇÃO, AÇIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA, NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO CONTROLE REMOTO, DISTRIBUIÇÃO DE AR COM OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA (SWING), TERMOSTATO DIGITAL, COM TIMER, GÁS ECOLÓGICO R410-A. CONSUMO ENERGÉTICO: SELO PROCEL - CLASSE "A", MODELO ECO.	UNIDADE  <i>Pintos</i>	45		3.239,00



	O BEM DEVE ESTAR ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS MANUAIS DO USUÁRIO, COM UMA VERSÃO EM PORTUGUÊS E DA RELAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL. O BEM DEVE SER NOVO E DE PRIMEIRO USO, NÃO RECONDICIONADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERESINA-PI.				
3.	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT SYSTEM HI WALL DE 18.000 BTU/H, SEM INSTALAÇÃO, CICLO FRIO, INVERTER, TENSÃO: 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (MÍNIMO), FILTROS DE AR DE FÁCIL REMOÇÃO, ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA, NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO CONTROLE REMOTO, DISTRIBUIÇÃO DE AR COM OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA (SWING), TERMOSTATO DIGITAL, COM TIMER, GÁS ECOLÓGICO R410-A, CONSUMO ENERGÉTICO: SELO PROCEL - CLASSE "A", MODELO ECO.  O BEM DEVE ESTAR ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS MANUAIS DO USUÁRIO, COM UMA VERSÃO EM PORTUGUÊS E DA RELAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL. O BEM DEVE SER NOVO E DE PRIMEIRO USO, NÃO RECONDICIONADO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERESINA-PI.	UNIDADE  pintas	42		4775,00
4	FORNO MICROONDAS, 20 LITROS, VIDRO TEMPERADO, 220 VOLTS, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE 'A'.	UNIDADE MAGAZINE LUIZA	20	10	525,00

# Relatório de pesquisa de preço

Relatório Detalhado

## Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
56/2025	70006	Rascunho	LIVIO ROGERIO SOUSA COSTA

**Título:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - ESTANTE EM AÇO

**Observações:**

**Total de itens cotados:** 1      **Valor total da pesquisa de preços:** R\$ 15.161,7240

## Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
-------------------	-------------------------	------------

238171 - Estante Material: Chapa Aço ; Tipo: Chão ; Altura: 1,98 M, Largura: 0,92 M, Profundidade: 40 CM, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi ; Cor: Cinza ; Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis ; Tipo Travamento: Em Forma De "X" ; Estrutura: Metálica

Unidade

30

### Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

● Média

Mediana

Coefficiente de Variação: 26,6320%

R\$ 369,0000

R\$ 505,3908

R\$ 449,0000

Desvio Padrão: 134,5958

Maior Preço: R\$ 795,6000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado

Data início: 01/11/2024

Modalidade(s): Pregão

Esfera: Federal, Estadual



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 563,0000	16/05/2025	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
16014605900062025		16/05/2025		18		Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de registro de Preços para aquisição de mobília para o Posto Médico da Guarnição de Corumbá (PMGu) - MS	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Federal		160146		SISRP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
DIDAUQUE EMPREENDIMENTOS LTDA		PANDIN		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	
<b>Critério Julgamento Item</b>							
Menor Preço							

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DE SANTA CATARINA - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 632,9900	28/04/2025	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>		<b>Objeto da Compra</b>	
92504505900032025		28/04/2025		66		Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de mobiliário padronizado com garantia e assistência técnica on-site de 12 (doze) meses e 60 (sessenta) meses para o PJSC e TCE/SC, por meio do Sistema de Registro de Preços Permanente, conforme as especificações constantes do termo de referência anexo.	
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>		<b>Modalidade</b>	
Estadual		925045		SISPP		Pregão	
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
BR 2000 INDUSTRIA E METALURGICA LTDA		PRÓPRIA		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>		<b>Compra</b>	
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	
<b>Critério Julgamento Item</b>							
Menor Preço							

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DE SANTA CATARINA - Compras.gov.br	100	Unidade	R\$ 400,0000	28/04/2025	Sim
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item	Objeto da Compra		
92504505900032025		28/04/2025		42	Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de mobiliário padronizado com garantia e assistência técnica on-site de 12 (doze) meses e 60 (sessenta) meses para o PJSC e TCE/SC, por meio do Sistema de Registro de Preços Permanente, conforme as especificações constantes do termo de referência anexo.		
Esfera		UASG		Forma	Modalidade		
Estadual		925045		SISPP	Pregão		
Fornecedor				Marca/modelo			
JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA				Marca Própria			
Índice e Valor		Ata		Edital	Compra		
-		-		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		
Critério Julgamento Item							
Menor Preço							

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	JUSTICA ELEITORAL - Compras.gov.br	500	Unidade	R\$ 369,0000	21/03/2025	Sim
Id da Compra			Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra
7001805900172025			21/03/2025		2		Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de biombos e estantes em aço
Esfera			UASG		Forma		Modalidade
Federal			70018		SISRP		Pregão
Fornecedor					Marca/modelo		
SANTISSIMA TRINDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA					EST 6-42 4XL 2XF		
Índice e Valor			Ata		Edital		Compra
-			<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>
Critério Julgamento Item							
Menor Preço							



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

5	I	MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 531,6500	12/03/2025	Sim
---	---	---	----	---------	--------------	------------	-----

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
17010605900122024	12/03/2025	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bens permanentes de naturezas diversas (mobiliário, médico-hospitalar, elétricos, informática e eletrônicos), para os órgãos participantes da licitação (SRA/MS, SPU/MS e SRT/MS)
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	170106	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
VIGS COMERCIAL E INFORMATICA LTDA		EURO	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Critério Julgamento Item</b>			
Menor Preço			

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
----	--------	------	------------	---------	----------------	------	--------

6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	10	Unidade	R\$ 449,0000	27/01/2025	Sim
---	---	--	----	---------	--------------	------------	-----

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
16000205900192024	27/01/2025	32	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente e duradouro para o Posto Médico de Guarnição de Rio Branco
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160002	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>		<b>Marca/modelo</b>	
LAR CONSTRUCAO LTDA		190cm	
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>
<b>Critério Julgamento Item</b>			
Menor Preço			

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	24	Unidade	R\$ 690,0000	23/01/2025	Sim
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item	Objeto da Compra		
92782705900072024		23/01/2025		11	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário hospitalar, por meio do Sistema de Registro de Preços, para atender as demandas das unidades desta Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde).		
Esfera		UASG		Forma	Modalidade		
Estadual		927827		SISRP	Pregão		
Fornecedor				Marca/modelo			
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA				Estante metálica - P			
Índice e Valor		Ata		Edital	Compra		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		
Critério Julgamento Item							
Menor Preço							

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	80	Unidade	R\$ 384,0000	05/12/2024	Sim
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
98584705001002023		05/12/2024		48		Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário, incluindo montagem, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal Adjunta deEducação Básica.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Estadual		985847		SISRP		Pregão	
Fornecedor				Marca/modelo			
ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA				amapá			
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	
Critério Julgamento Item							
Menor Preço							



Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	80	Unidade	R\$ 384,0000	05/12/2024	Sim
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra	
98584705001002023		05/12/2024		48		Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário, incluindo montagem, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal Adjunta deEducação Básica.	
Esfera		UASG		Forma		Modalidade	
Estadual		985847		SISRP		Pregão	
Fornecedor				Marca/modelo			
LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA				Amapá			
Índice e Valor		Ata		Edital		Compra	
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>	
Critério Julgamento Item							
Menor Preço							

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	10	Unidade	R\$ 400,0000	26/11/2024	Sim
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item	Objeto da Compra		
16033905900102024		26/11/2024		100	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades das instalações do 1º Batalhão de Engenharia de Construção e seu Destacamento.		
Esfera		UASG		Forma	Modalidade		
Federal		160339		SISRP	Pregão		
Fornecedor				Marca/modelo			
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA				100503 COM X			
Índice e Valor		Ata		Edital	Compra		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		
Critério Julgamento Item							
Menor Preço							

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	20	Unidade	R\$ 379.0000	26/11/2024	Sim
Id da Compra			Comprado em		Nº do Item		Objeto da Compra
16033905900102024			26/11/2024		18		Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição de material permanente destinado a suprir as necessidades das instalações do 1º Batalhão de Engenharia de Construção e seu Destacamento.
Esfera			UASG		Forma		Modalidade
Federal			160339		SISRP		Pregão
Fornecedor			Marca/modelo				
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			PANDIN - EP6BR-VU				
Índice e Valor			Ata		Edital		Compra
-			<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>		<a href="#">Acesse a compra</a>
Critério Julgamento Item							
Menor Preço							

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	III	RODIOFFICE - Sítios Eletrônicos Especializados	30		R\$ 591.8400	25/06/2025	Sim
Data da Cotação		Marca/Modelo		Informações Adicionais			
25/06/2025		-		-			
Hora da Cotação		Endereço Eletrônico		Anexos			
09:23		<a href="https://www.rodioffice.com.br/produto/estante-de-aco-6-prateleiras-40cm-chapa28-reforco-x-edx-400?srsltid=AfmBOoqnhMNW/GFW/GOd2wRUfuULHbW7M9D_I2a0UY5Tb1S-j7KZ7EYvV4_k4">https://www.rodioffice.com.br/produto/estante-de-aco-6-prateleiras-40cm-chapa28-reforco-x-edx-400?srsltid=AfmBOoqnhMNW/GFW/GOd2wRUfuULHbW7M9D_I2a0UY5Tb1S-j7KZ7EYvV4_k4</a>		-			

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	III	MULTIMIXMOVEIS - Sítios Eletrônicos Especializados	30		R\$ 795.6000	25/06/2025	Sim
Data da Cotação		Marca/Modelo		Informações Adicionais			
25/06/2025		-		-			
Hora da Cotação		Endereço Eletrônico		Anexos			
09:24		<a href="https://www.multimixmoveisedecoracao.com.br/produto/estante-de-aco-6-prateleiras-edx420-chapa-25-reforcada">https://www.multimixmoveisedecoracao.com.br/produto/estante-de-aco-6-prateleiras-edx420-chapa-25-reforcada</a>		-			

**Legenda:**  
▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.  
⚡ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Relatório emitido em 25/06/2025 09:27

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre  $(X-\mu)^2$ .



onde  $\mu$  representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

**PESQUISA DE PREÇOS NO MERCADO LOCAL PARA AQUISIÇÃO DE  
MATERIAL DE CONSUMO – PARA USO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL  
DO PIAUÍ**

Nome da empresa: RENIX MÓVEIS

Endereço:

Nº	DESCRIÇÃO COMPLETA DO MATERIAL	UNID.	QUANT.	QUANT. MÍNIMA POR O.F.	Valor unitário, R\$
1	<p>ESTANTE EM AÇO PARA ALMOXARIFADO</p> <p>COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 14 USG (2,0 MM), COM UMA DOBRA FORMANDO PERFIL EM "L" NA COLUNA DE CANTO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 4CM X 4CM; COM TRAVAMENTO E REFORÇOS EM "X" NO FUNDO E LATERAIS; AS COLUNAS DEVERÃO TER FURAÇÃO ESPECIAL TIPO CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DE ALTURA, DE APROXIMADAMENTE 50MM; 6 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, DE 45CM DE LARGURA, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE, NO MÍNIMO 22USG (0,75MM), COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 140KG (POR PRATELEIRA), FIXADAS NOS QUATRO CANTOS POR MEIO PARAFUSOS, COM REFORÇOS TIPO OMEGA NO SENTIDO LONGITUDINAL, SOLDADO A PONTO, E COM REFORÇOS LATERAIS.</p> <p>MEDIDA: 198X92X40CM</p> <p>AS PRATELEIRAS DEVERÃO TER ACABAMENTO FRONTAL COM A TERCEIRA DOBRA, PARA EVITAR ACIDENTES (CORTES) NO MANUSEIO DO MATERIAL.</p> <p>PÉS COM 150MM DOTADOS DE SAPATAS DE AÇO SOLDADAS NA COLUNA ESTRUTURAL.</p> <p>CATMAT:</p>	UNIDADE	30	15	469,00